

## Safety and health warnings



To reduce the risk of personal injury, discomfort, or property damage, read all following warnings before using the headset:

---

- ⚠ WARNING!** Read and follow all provided setup and operating instructions.
- Review the hardware and software recommendations. The risk of discomfort might increase if all hardware and software recommendations are not followed.
  - Your headset and software are not designed to be used with any unauthorized devices, accessories, or software. Use of an unauthorized device, accessory, or software might result in an injury to you or others, and might cause performance issues or damage to your system.
  - To reduce the risk of discomfort, adjust the Windows® setting for inter-pupillary distance (IPD) for each user.
  - The virtual reality experience requires an unimpaired sense of motion and balance. Do not use the headset when you are experiencing any of the following: tiredness; the influence of alcohol or drugs; a hangover; digestive problems; emotional stress or anxiety; or a sickness such as a flu, cold, or earache. Otherwise, you might increase your susceptibility to adverse symptoms.
  - HP recommends seeing a doctor before using the headset if you are pregnant, elderly, have pre-existing binocular vision abnormalities or psychiatric disorders, or suffer from a serious medical condition such as a heart condition.
- 

- ⚠ WARNING!** Some people (about 1 in 4,000) might experience light flashes or patterns, severe dizziness, seizures, eye or muscle twitching, or blackouts. This might occur while they are watching television, playing video games, or experiencing virtual reality, even if they have never had a seizure or blackout before or have no history of seizures or epilepsy. Such seizures are more common in people under the age of 20. Anyone who experiences any of these symptoms should discontinue use of the headset and see a doctor. Anyone who previously has had a seizure, loss of awareness, or other symptom linked to an epileptic condition should see a doctor before using the headset.
- 

- ⚠ WARNING!** This product is not intended for use by children under the age of 13. The headset is not sized for them, and improper sizing can lead to discomfort or health effects for younger children, who are in a critical stage of visual development. Adults must make sure that children age 18 or younger use the headset in accordance with these health and safety warnings. The adult should also limit the time children use the headset, and make sure that they take breaks. Prolonged use should be avoided, as it could impact hand-eye coordination, balance, and multitasking ability. Adults should monitor children during and after use for any decrease in these abilities.
- 

- ⚠ WARNING!** Use the headset only in a safe environment. The headset produces an immersive virtual reality experience that completely blocks your view of your actual surroundings. Always be aware of your surroundings before using the headset, and use caution to avoid injury while using the headset.

Do not use the headset while driving or riding in a vehicle or while operating machinery. Use of the headset might cause a loss of balance. Remember that the objects you see in the virtual environment do not exist in the real world, so do not sit or stand on them or use them for support. Remain seated unless your content experience requires standing.

To reduce the risk of personal injury, reduce the volume before using headphones, earbuds, or a headset. Continued exposure to high-volume sound can cause hearing damage or loss. When adjusting the volume, keep in mind that the amount of competing noise in your surroundings and continued exposure to high-volume sound can make a safe volume level seem insufficient. In addition, high-volume sound adds to the sense of immersion in virtual reality and can impair your ability to be aware of your surroundings. For additional safety information, see the *Product Notices* provided on the optical disc, if one is included with your product.

**⚠ WARNING!** To avoid transferring contagious conditions, such as pink eye, do not share the headset with people who have contagious conditions, infections, or diseases, particularly of the eyes, skin, or scalp. After each use, clean the headset with nonalcoholic bacterial wipes and clean the lenses with a dry microfiber cloth.

**⚠ WARNING!** The headset is worn next to your skin and scalp. If you notice swelling, itchiness, skin irritation, or other skin reactions, stop using the headset. If symptoms persist, see a doctor.

**⚠ WARNING!** To reduce the risk of personal injury, do not use the headset for long periods of time without taking breaks. A 10- to 15-minute break every 30 minutes is recommended.

## คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บในตัวเอง คุณควรรู้สึกไม่สบาย หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดอ่านคำเตือนทั้งหมดดังต่อไปนี้ ก่อนใช้งานอุปกรณ์:

- ⚠ คำเตือน!** อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการตั้งค่าและการใช้งานทั้งหมดที่แสดงไว้
- ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ความเสี่ยงในการเกิดความรู้สึกไม่สบายจะเพิ่มขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมด
  - อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของคุณไม่ได้รับรองออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวคุณหรือผู้อื่นได้ และอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือเกิดความเสียหายต่อระบบของคุณ
  - เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความรู้สึกไม่สบาย โปรดปรับการตั้งค่า Windows® ให้เหมาะสมตามระยะห่างระหว่างรูม่านตา (IPD) ของผู้ใช้แต่ละราย
  - ประสิทธิภาพเสมือนจริงต้องมีการเคลื่อนไหวและควบคุมที่เหมาะสม ห้ามใช้อุปกรณ์เมื่อคุณมีอาการต้องต้งต่อไปนี้: ความเหนื่อยน้อยเมื่อยล้า ทุกข์ของกล้ามเนื้อหรือยาเสพติด อาการเมาค้าง ปัญหาด้านทางเดินอาหาร ความเครียดทางอารมณ์หรือความรู้สึกกังวล หรืออาการเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัดใหญ่ ใช้ชีวิตใหญ่ ใช้ชีวิต มึนงง อาจเป็นอาการที่ให้อาการเปลี่ยนแปลงกว่าเดิม
  - HP ขอแนะนำให้เข้าพบแพทย์ก่อนใช้งานอุปกรณ์ หากคุณกำลังตั้งครรภ์ เป็นผู้สูบบุหรี่ มีอาการผิดปกติทางสายตา หรือมีความผิดปกติทางจิตใจอยู่ก่อนหน้าแล้ว หรือไม่สบายเนื่องจากภาวะทางการแพทย์รุนแรง เช่น โรคหัวใจ

**⚠ คำเตือน!** ผู้ใช้งานราย (ประมาณ 1 ใน 4,000) อาจประสบปัญหาตาพร่าหรือเกิดภาพซ้อน มีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรง เป็นลมหรือ ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก หรือหมดสติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างดูโทรทัศน์ เล่นวิดีโอเกมส์ หรือสัมผัสระบบการขนส่งในเสมิโจนริง แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้มีอาการในขณะก่อนหรือหมดสติมาก่อน หรือไม่เคยมีประวัติเป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู อาการลมชักดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ใช้รายใดที่มีอาการเหล่านี้ควรหยุดการใช้งานอุปกรณ์และไปพบแพทย์ ผู้ใช้ที่มีอาการลมชัก หมดสติ หรืออาการอื่นๆ ซึ่งเกิดเนื่องจากโรคลมบ้าหมู ควรเข้าพบแพทย์ก่อนใช้งานอุปกรณ์

**⚠ คำเตือน!** ไม่ควรวีที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบขนาดมาสำหรับผู้ใช้กลุ่มนี้ และขนาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือมีผลต่อสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งยังอยู่ในระยะการพัฒนาด้านการมองเห็นที่สำคัญ ผู้ใหญ่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า เด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 มีการใช้งานอุปกรณ์ตามคำเตือนด้านสุขภาพและความปลอดภัยเหล่านี้ ผู้ใช้ควรจำกัดระยะเวลาที่เด็กใช้งานอุปกรณ์ และจะต้องมีการหยุดพักการใช้งานเป็นระยะๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจมีผลต่อการประสานงานระหว่างมือกับตาที่สอดคล้องกัน ความสมดุล และความสามารถในการดำเนินการแบบมีสติหากสิ่งนี้ได้ ผู้ใหญ่ควรสอดส่องและตรวจสอบเด็กในระหว่างและหลังการใช้งานว่า ความสามารถเหล่านั้นลดลงหรือไม่

**⚠ คำเตือน!** ใช้อุปกรณ์เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น อุปกรณ์นี้จะสร้างประกบการันโลกเสมิโจนริง ซึ่งจะบล็อกการมองเห็นภาพโดยรอบตามจริงของคุณทั้งหมด จะต้องใส่ ฟิล์มสภาพแวดล้อมโดยรอบของคุณเสมอก่อนใช้งานอุปกรณ์ และระมัดระวังเป็นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการบาดเจ็บในระหว่างใช้งานอุปกรณ์

ห้ามใช้อุปกรณ์ในระหว่างขับรถหรือขับขี่ยานพาหนะ หรือในระหว่างใช้งานเครื่องจักร การใช้อุปกรณ์อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการหงตวยเสียสมดุล ข้อเท็จจริงว่า วัตถุที่คุ้นเคยในสภาพแวดล้อมเสมิโจนริงนั้นไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้น ยานหรือยีนบนเวดจ์ หรือใช้วัตถุเพื่อรองรับแต่อย่างใด ควรนั่งอยู่ตลอดเวลา ภายหลังจากว่า ประสิทธิภาพในการใช้งานดังกล่าวจำเป็นต้องใช้การยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บในตัวบุคคล ให้ลดระดับเสียงลงก่อนใช้งานหูฟัง หูฟังแบบใส่ ในช่องหู หรืออุปกรณ์ การฟังเสียงดังเป็นเวลานานต่อเนื่องกันอาจทำให้ระบบการได้ยินเกิดความเสียหายหรือสูญเสียการได้ยินได้ ในระหว่างปรับระดับเสียง ฟังพิจารณาปริมาณเสียงในสภาวะโดยรอบของคุณร่วมด้วย และการฟังเสียงดังเป็นเวลานานต่อเนื่องกัน อาจทำให้ระดับเสียงที่ปลอดภัยไม่เพียงพอ นอกเหนือจากนี้ ระดับเสียงที่ดังจะทำให้ต้อจูงในโลกลเสมิโจนริงมากขึ้น และทำให้การรับรู้สภาวะโดยรอบของคุณลดลงได้ สำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดดูข้อสังเกตเฉพาะสินค้าที่แสดงไว้บนแผ่นดิสก์แบบอุปบัติคอล หากมีให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์ของคุณ

**⚠ คำเตือน!** คำเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรค เช่น ตาแดง อย่าใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีอาการของโรคอยู่ เกิดการติดเชื้อ หรือเป็นโรค โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องดวงตา ผิวหนัง หรือศีรษะ หลังการใช้งานในแต่ละครั้ง ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์นี้ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดแทน

**⚠ คำเตือน!** สวมใส่อุปกรณ์ติดกับผิวหนังและศีรษะของคุณ หากคุณพบอาการบวม คัน ผิวหนังระคายเคือง หรือมีปฏิกิริยาทางผิวหนังอื่นๆ โปรดหยุดใช้งานอุปกรณ์ หากยังคงเกิดอาการดังกล่าว โปรดเข้าพบแพทย์

**⚠ คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บต่อบุคคล ห้ามใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่มีการหยุดพัก แนะนำให้หยุดพักเป็นเวลา 10 ถึง 15 นาทีเมื่อมีการใช้งานทุกๆ 30 นาที

## 安全および健康に関する警告

この製品の仕様による、気分が悪くなる等の健康への影響やけが、物理的損害、および将来起こり得る影響を防ぐため、ヘッドセットを使用する前に以下のすべての警告をお読みください。

- ⚠ 警告：** セットアップおよび操作に関する付属の説明書をすべて読み、それに従ってください。
- ハードウェアおよびソフトウェアに関する推奨事項を確認してください。ハードウェアおよびソフトウェアに関する推奨事項の一部またはすべてに従わない場合、この製品の仕様による、気分が悪くなる等の健康への影響やけが、物理的損害、および将来起こり得る影響を防ぐため、ヘッドセットを使用する前に以下のすべての警告をお読みください。
  - お使いのヘッドセットおよびソフトウェアは、非正規のデバイス、アクセサリ、またはソフトウェアと共に使用するように設計されていません。非正規のデバイス、アクセサリ、またはソフトウェアを使用すると、自分や他人のけががけがをし、パフォーマンスの問題が発生したり、システムが損傷したりすることがあります。
  - 気分が悪くなる等、健康への影響を防止するため、Windows®の瞳間距離 (IPD) の設定をユーザーごとに調整してください。
  - 仮想現実の体験には、使用者の身体の動きおよび平衡に関する正常な感覚が必要です。疲れ、アルコールや薬の影響、二日酔い、消化器の異常、感情的なストレスや不安、またはインフルエンザ、風邪、耳痛などの病気がある場合はヘッドセットを使用しないでください。症状が悪化しやすくなることがあります。
  - 妊娠している方、高齢の方、視力に障害がある方、心臓疾患をお持ちの方、およびその他の身体的な疾患や精神的な障害等の疾患をお持ちの方は、ヘッドセットを使用する前に医師の診察を受けることをおすすめします。

- ⚠ 警告：** 約4,000人に1人の割合で、閃光や光の縞が見えたり、ひどいめまい、発作、目や筋肉のけいれん、一時的な失神を経験したりすることが確認されています。類似の事例は、過去に発作や一時的な失神を経験したことがない場合および発作やてんかんの既往歴がない場合でも、テレビを視聴したり、ビデオゲームや仮想現実を体験したりしたときに起きることがあります。このような発作は、20歳未満の人でより一般的です。これらのいずれかの症状を経験した場合は、ヘッドセットの使用をただちに中止し、すみやかに医師の診察を受けてください。過去に発作、意識の喪失、またはてんかんに関連したその他の症状を経験したことがある場合は、ヘッドセットを使用する前に医師の診察を受けてください。

- ⚠ 警告：** 13歳未満の子供はこの製品を使用しないでください。視覚の発達において重要な段階にある年少の子供たちがこの製品を使用した場合、気分が悪くなったり健康に影響を受けるだけでなく、将来において深刻な影響を受ける可能性も確認されています。13歳以上18歳以下の子供が使用する場合も、健康および安全に関するこれらの警告に従ってヘッドセットを使用するようにしてください。また、大人は、子供がヘッドセットを使用する時間を制限し、休憩を取るよう注意および指導してください。長時間の使用は避けてください。目で距離を測りその情報を正確に手に伝える作業や平衡感覚、また、複数の作業を同時に行う能力に影響が及ぶことがあります。大人は、これらの能力が低下していないかどうか、使用中および使用後の子供の様子を注意深く見守るようにしてください。

---

**⚠ 警告：**ヘッドセットは安全な環境でのみ使用してください。ヘッドセットが生み出す仮想現実体験に夢中になると、周りの実際の状況が完全に見えなくなります。ヘッドセットを使用する前に常に周りの状況に気を配り、ヘッドセットの使用中にけがをしないよう注意してください。

乗り物の運転中または機械の操作中にヘッドセットを使用しないでください。ヘッドセットの使用によって平衡感覚が失われることがあります。仮想環境で見る物は現実の世界には存在しないので、その上に座ったり、立ったり、それを支えにしたりしないでください。コンテンツの体験上立つことが必要な場合以外は、座ったままでいてください。

突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量を下げてからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。大きな音で視聴を続けると、聴力に影響を与えたり聴力が失われたりする場合があります。音量を調節するときは、周りの環境音が聞こえたり、不十分な音量レベルに感じたりすることがあるということを念頭に置いてください。また、大きな音では、仮想現実への没入感が増すため、周りの状況に対する注意力が散漫になることがあります。安全に関する情報について詳しくは、『Product Notices』（製品に関するご注意）を参照してください。このドキュメントは、CD/DVD-ROM/ブルーレイ（製品に付属している場合）に収録されています。

---

**⚠ 警告：**ヘッドセットは、流行性結膜炎などの伝染性の疾患を拡散しないように留意して使用してください。特に目、皮膚、頭皮の疾患や感染症の症状を持つ人と共有しないでください。使用するたびに、アルコールを含まない細菌用のウェットティッシュでヘッドセットをきれいにし、乾いた極細繊維の布でレンズをふいてください。

---

**⚠ 警告：**ヘッドセットは皮膚や頭皮にじかに装着します。はれ、かゆみ、皮膚の刺激感、またはその他の皮膚の異常に気付いた場合は、ヘッドセットの使用を中止してください。症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

---

**⚠ 警告：**目や耳を傷めることがないように、ヘッドセットは休憩を取らずに長時間使用しないでください。30分ごとに10～15分の休憩をおすすめします。

---

## 安全和健康警

为了减少人身伤害、不适或财产损失风险，请在使用 VR 头盔之前阅读以下所有警告：

---

- ⚠ 警告！** 阅读并遵循提供的所有设置和操作说明。
- 查看硬件和软件建议。如果不遵循所有硬件和软件建议，则可能会增加不适风险。
  - 您的 VR 头盔和软件不适合与任何未经授权的设备、附件或软件一起使用。使用未经授权的设备、附件或软件可能会对您或他人造成伤害，并可能导致性能问题或损坏您的系统。
  - 为了减少不适风险，请针对每个用户的瞳孔间距 (IPD) 调整 Windows® 设置。

- 虚拟现实体验要求具备正常的运动感和平衡感。在出现以下任何情况时，请勿使用 VR 头盔：疲劳；受酒精或药物影响；宿醉；消化问题；精神紧张和焦虑；或伴有流感、感冒或耳痛等疾病。否则，您可能很容易出现不良症状。
  - 如果您是孕妇、老年人、已有双视力异常或精神障碍，或患有心脏病等严重疾病，惠普建议您在使用 VR 头盔前先咨询医生。
- 

**警告！** 有些人（大约 1/4,000 的几率）可能会因闪光或明灭模式出现严重眩晕、癫痫、眼跳或肌肉抽搐或昏厥。这可能发生在看电视、玩视频游戏或体验虚拟现实时，即使他们以前从未有过癫痫发作或昏厥，或并无癫痫发作或癫痫病史。这种癫痫在 20 岁以下的人群中更为常见。出现上述症状的任何人都应停止使用 VR 头盔并看医生。曾有癫痫、丧失意识或出现过与癫痫症相关的其他症状的任何人，在使用 VR 头盔之前，请先咨询医生。

---

**警告！** 本产品不适合 13 岁以下的儿童使用。由于儿童正处于视觉发展的关键阶段，VR 头盔的尺寸不适合儿童，而且不适当的尺寸会对年幼的孩子产生不适感或健康影响。成人必须确保 18 岁或以下的孩子在遵循健康和安全警告的情况下使用 VR 头盔。成人也应该限制儿童使用 VR 头盔的时间，确保他们得到休息。应避免长时间使用，否则可能会影响手眼协调能力、平衡能力和多任务处理能力。成人应在儿童使用时和使用后进行监测，了解这些能力是否下降。

---

**警告！** 请仅在安全的环境中使用 VR 头盔。VR 头盔会产生沉浸式虚拟现实体验，可完全屏蔽您对周围实际环境的视野。开使用 VR 头盔之前，请务必注意周围环境，并谨慎使用 VR 头盔，以免受伤。开车或坐车或操作机器时，请勿使用 VR 头盔。使用 VR 头盔可能会导致失去平衡。请记住，您在虚拟环境中看到的对象在现实世界中并不存在，所以不要坐在或站在这些对象上或用其来支撑。除非您的内容体验要求站立，否则请保持坐姿。为减少造成人身伤害的风险，请降低音量后再使用耳机、耳塞或 VR 头盔。持续接触高音量可能会导致听力损伤或损失。调整音量时，请记住，周围环境中的噪音和持续接触高音量可能会使安全音量级别显得不足。此外，高音量会增强虚拟现实中的沉浸感，但可能会影响您对周围环境的感知能力。有关其他安全信息，请参阅产品随附光盘（如有）上的《产品通知》。

---

**警告！** 为了避免将传染病（如红眼病）传染给其他人，请不要与传染病患者、有感染者或疾病患者共用 VR 头盔，尤其是眼睛、皮肤或头皮方面的疾病。每次使用后，用不含酒精的抗菌擦拭布清洁 VR 头盔，并用干燥的超细纤维布擦拭镜头。

---

**警告！** VR 头盔佩戴时会贴着您的皮肤和头皮。如果您发现有肿胀、瘙痒、皮肤刺激或其他皮肤反应，请停止使用 VR 头盔。如果症状仍然存在，请就医。

---

**警告！** 为了降低人身伤害的风险，切勿长时间不间断地使用 VR 头盔。建议每 30 分钟休息 10 至 15 分钟。

---

## 安全與健康警告

為降低人體傷害、不適或財物損害風險，請在使用頭戴式裝置前閱讀以下所有警告：

- ⚠ 警告！** 閱讀並遵守所有提供的設定與操作指示。
- 檢閱硬體和軟體建議。若未能遵守所有硬體和軟體建議，導致身體不適的風險可能會增加。
  - 您的頭戴式裝置和軟體並未設計用於與任何未經授權之裝置、配件或軟體搭配使用。使用未經授權之裝置、配件或軟體可能導致您或其他人受傷，並且可能導致您的系統發生效能問題或損壞。
  - 為降低導致身體不適的風險，請針對每一位使用者的瞳孔間距 (IPD) 調整 Windows® 設定。
  - 舒適的虛擬實境體驗必須以能維持正常動作和平衡感為前提。出現以下情況時，請勿使用頭戴式裝置：疲倦；受到酒精或藥物的影響；宿醉；消化問題；情緒壓力或焦慮；或者生病，例如流感、感冒或耳痛。否則您更有可能出現不良症狀。
  - HP 建議孕婦、老年人、已存在雙眼視力異常或精神障礙者，或罹患嚴重疾病者（如心臟病患者），在使用頭戴式裝置之前先諮詢醫生。

- ⚠ 警告！** 有些人（大約 4,000 分之 1）可能會因為光線閃爍或明滅模式而出現嚴重暈眩、痲癩、眼睛或肌肉抽動或昏厥的情況。他們有可能會在看電視、玩電動遊戲或體驗虛擬實境時發生這種情況，即使這些人可能未曾有過痲癩發作或昏厥情況或並無痲癩發作或痲癩病史。未滿 20 歲的兒童和青少年較常出現這類痲癩發作情況。有以上任何症狀的人，都必須停止使用頭戴式裝置並應就醫。曾有痲癩發作、失去意識情況或與痲癩疾病相關其他症狀者，使用頭戴式裝置前應先就醫。

- ⚠ 警告！** 本產品不適合未滿 13 歲之兒童使用。本頭戴式裝置的尺寸並不適合兒童，幼童正處於視覺發育的關鍵時期，不正確的尺寸可能會導致不適或對健康造成影響。成年人必須確保 18 歲或以下的孩童使用頭戴式裝置時遵守上述健康與安全警告。成年人也應該限制孩童使用頭戴式裝置的時間，並確保使用中適度休息。應避免長時間使用，否則會影響手眼協調能力、平衡感和多任務處理能力。成人應監控孩童在使用頭戴式裝置期間及使用之後，是否有上述能力變差情況。

- ⚠ 警告！** 請僅在安全的環境下使用頭戴式裝置。本頭戴式裝置會產生沉浸式虛擬實境體驗，會完全阻隔您對實際環境的視覺影像。
- 開始使用頭戴式裝置前應隨時注意自己所處的環境，在使用頭戴式裝置之時，應小心謹慎以避免受傷。請勿在開車、騎車或操作機械時使用頭戴式裝置。使用頭戴式裝置可能會導致失去平衡感。切記您在虛擬環境中看到的物件並非真正存在於實際環境中，因此請勿坐在或站在這些物件上或將其作為支撐。除非內容體驗要求您站起來，否則請保持坐姿。
- 為降低人體傷害的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前降低音量。持續暴露於高音量的聲音中，會導致聽力受損或喪失。調整音量時，請記得周遭環境中的噪音音量以及長時間曝露在高音量的聲音中會使人對安全的音量大小感覺不夠。此外，高音量的聲音會增加虛擬實境的沉浸感，進而會影響您對周遭環境的察覺能力。如需其他安全資訊，請參閱產品光碟（如有隨附）中提供的《產品注意事項》。

---

**警告！** 為避免將傳染病（如結膜炎）傳染給他人，請勿與傳染病患、有感染症狀者或疾病患者（尤其是眼睛、皮膚或頭皮方面的疾病）共用頭戴式裝置。每次使用後，請用不含酒精的殺菌擦拭巾清潔頭戴式裝置，並用乾的微纖維布清潔鏡片。

---

**警告！** 頭戴式裝置配戴時會緊貼著皮膚和頭皮。如果您發現有腫脹、騷癢、皮膚刺激或其他皮膚過敏反應，請停止使用頭戴式裝置。如果症狀仍未消失，請就醫。

---

**警告！** 為降低人體傷害的風險，請勿長時間使用頭戴式裝置而不休息。建議每使用 30 分鐘至少要休息 10 至 15 分鐘。

---

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: August 2017

**PRINTER:** Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.

**NOTE:** This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.



L01761-371