

检查打印机的技术规格和支持的纸张类型。

- [技术规格](#)
- [支持的纸张类型](#)

## 技术规格

查看打印机的技术规格。

有关最新信息，请访问 [www.hp.com/support/ljM304](http://www.hp.com/support/ljM304) 或 [www.hp.com/support/ljM404](http://www.hp.com/support/ljM404)。

表 1 打印机型号的技术规格

型号名称		M404d	M404n	M404dn	M404dw	M305d	M305dn	M304a
产品编号		W1A51A	W1A52A	W1A53A	W1A56A	W1A46A	W1A47A	W1A66A
型号名称		M405d	M405n	M405dn	M405dw			
产品编号		W1A58A	W1A57A	W1A59A	W1A60A			
纸张处理	纸盘 1 (容纳 100 页纸)	包括	包括	包括	包括	包括	包括	包括
纸张处理	纸盘 2 (容纳 250 张纸)	包括	包括	包括	包括	包括	包括	包括
纸张处理	可选 550 页附件纸盘	可选	可选	可选	可选	可选	可选	可选
纸张处理	自动双面打印	包括	不可用	包括	包括	包括	包括	不可用
连接方式	支持 IPv4 和 IPv6 的 10/100/1000 以太网 LAN 连接	不可用	包括	包括	包括	不可用	包括	不可用
连接方式	高速 USB 2.0	包括	包括	包括	包括	包括	包括	包括
连接方式	用于无线连接的打印服务器	不可用	不可用	不可用	包括	不可用	不可用	不可用
连接方式	蓝牙低功耗 (BLE)	不可用	不可用	不可用	包括	不可用	不可用	不可用
连接方式	用于从移动设备进行打印的 Wi-Fi Direct 附件	不可用	不可用	不可用	包括	不可用	不可用	不可用
控制面板显示屏和输入	2 行背光控制面板	包括	包括	包括	包括	包括	包括	包括

表 1 打印机型号的技术规格（续）

型号名称		M404d	M404n	M404dn	M404dw	M305d	M305dn	M304a
产品编号		W1A51A	W1A52A	W1A53A	W1A56A	W1A46A	W1A47A	W1A66A
型号名称		M405d	M405n	M405dn	M405dw			
产品编号		W1A58A	W1A57A	W1A59A	W1A60A			
打印	在 A4 纸张上的打印速度为 38 页/分钟 (ppm)，在信纸尺寸的纸张上为 40 ppm	包括	包括	包括	包括	不可用	不可用	不可用
打印	在 A4 纸张上的打印速度为 35 页/分钟 (ppm)，在信纸尺寸的纸张上为 37 ppm	不可用	不可用	不可用	不可用	包括	包括	包括
打印	作业存储和私人打印	不可用	包括	包括	包括	不可用	包括	不可用

## 支持的纸张类型

进纸盘和双面打印器支持多种纸张类型。纸盘 1 支持重量范围为 60-175 g/m<sup>2</sup> 的纸张。纸盘 2、纸盘 3（可选）和自动双面打印器支持重量范围为 60-120 g/m<sup>2</sup> 的纸张。


 注：要获得最佳效果，请先在打印驱动程序中选择正确的纸张尺寸和类型，然后再打印。

表 2 进纸盘和双面打印器支持的纸张类型

纸张类型	纸盘 1	纸盘 2	纸盘 3（选配 550 页纸盒）	双面打印器（带自动双面打印器的型号）	手动双面打印
普通纸	支持	支持	支持	支持	支持
HP EcoEfficient	支持	支持	支持	支持	支持
轻磅纸 60-74 克	支持	支持	支持	支持	支持
中磅纸 85-95 克	支持	支持	支持	支持	支持
中等重量纸 96-110 克	支持	支持	支持	支持	支持
重磅纸 111-130 克	支持	支持	支持	不支持	支持
超重磅纸 131-175 克	支持	不支持	不支持	不支持	支持
标签	支持	不支持	不支持	不支持	不支持
信头纸	支持	支持	支持	支持	支持
信封	支持	不支持	不支持	不支持	不支持
预打印纸	支持	支持	支持	支持	支持
预先打孔纸	支持	支持	支持	支持	支持

表 2 进纸盘和双面打印机支持的纸张类型（续）

纸张类型	纸盘 1	纸盘 2	纸盘 3（选配 550 页纸盒）	双面打印机（带自动双面打印器的型号）	手动双面打印
彩纸	支持	支持	支持	支持	支持
证券纸	支持	支持	支持	支持	支持
再生纸	支持	支持	支持	支持	支持
粗糙纸	支持	支持	支持	不支持	支持

