

Baca spesifikasi teknis dan jenis kertas yang didukung untuk printer.

- [Spesifikasi teknis](#)
- [Jenis kertas yang didukung](#)

Spesifikasi teknis

Baca spesifikasi teknis untuk printer.

Lihat www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP, atau www.hp.com/support/ljM429MFP untuk informasi terkini.

Tabel 1 Spesifikasi teknis menurut model printer

Nama model		M428fdw	M428dw	M428fdn	M329dn	M329dw
Nomor produk		W1A30A	W1A28A	W1A29A	W1A23A	W1A24A
Nama model		M429fdw	M428dw	M428fdn		
Nomor produk		W1A35A	W1A31A	W1A32A		
Nama model			M429dw	M429fdn		
Nomor produk			W1A33A	W1A34A		
Penanganan kertas	Baki 1 (kapasitas 100 lembar)	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Penanganan kertas	Baki 2 (kapasitas 250 lembar)	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Penanganan kertas	Baki aksesori 550 lembar opsional	Opsional	Opsional	Opsional	Opsional	Opsional
Penanganan kertas	Pencetakan dupleks otomatis	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Konektivitas	Koneksi LAN Ethernet 10/100/1000 dengan IPv4 dan IPv6	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Konektivitas	USB 2.0 berkecepatan tinggi	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Konektivitas	Port USB walk-up	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Konektivitas	Server pencetakan untuk konektivitas nirkabel	Disertakan	Disertakan	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Disertakan
Konektivitas	Bluetooth Low Energy (BLE)	Disertakan	Disertakan	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Disertakan
Konektivitas	Wi-Fi Direct untuk pencetakan dari perangkat mobile	Disertakan	Disertakan	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Disertakan

Tabel 1 Spesifikasi teknis menurut model printer (Lanjutan)

Nama model		M428fdw	M428dw	M428fdn	M329dn	M329dw
Nomor produk		W1A30A	W1A28A	W1A29A	W1A23A	W1A24A
Nama model		M429fdw	M428dw	M428fdn		
Nomor produk		W1A35A	W1A31A	W1A32A		
Nama model			M429dw	M429fdn		
Nomor produk			W1A33A	W1A34A		
Layar panel kontrol dan masukan	Panel kontrol layar sentuh berwarna	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Mencetak	Mencetak 38 ppm (halaman per menit) pada kertas A4 dan 40 ppm di kertas berukuran Letter	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Mencetak	Mencetak 35 halaman per menit (ppm) pada A4 dan 37 ppm di kertas berukuran Letter	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Disertakan	Disertakan
Mencetak	Penyimpanan pekerjaan dan pencetakan pribadi	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Faks	Fitur-fitur faks	Disertakan	Tidak tersedia	Disertakan	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Menyalin dan Memindai	Menyalin dan memindai hingga 32 halaman per menit (ppm)	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Menyalin dan Memindai	Pemasok dokumen 50 halaman dengan pemindaian dua head untuk penyalinan dan pemindaian dupleks pass tunggal	Disertakan	Tidak tersedia	Disertakan	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Menyalin dan Memindai	Pengumpulan dokumen 50 halaman dengan penyalinan dan pemindaian simpleks	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan
Menyalin dan Memindai	Opsi Pindai ke E-mail, Pindai ke USB, dan Pindai ke Folder Jaringan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan	Disertakan

Jenis kertas yang didukung

Baki masukan dan duplexer mendukung beberapa jenis kertas. Baki 1 mendukung kertas dalam kisaran berat 60-175 g/m². Baki 2, Baki 3 (opsional) dan duplexer otomatis mendukung kertas dalam kisaran berat 60-120 g/m².



CATATAN: Untuk mendapatkan hasil terbaik, pilih ukuran dan jenis kertas yang benar dalam driver cetak sebelum mencetak.

Tabel 2 Jenis kertas yang didukung untuk baki masukan dan duplekses

Jenis Kertas	Baki 1	Baki 2	Baki 3 (Baki 550 lembar opsional)	Duplekser (model dengan duplekser otomatis)	Dupleks Manual
Plain [Biasa]	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
HP EcoEfficient	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Ringan 60-74g	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Menengah 85-95g	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Bobot Sedang 96-110g	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Tebal 111-130g	Didukung	Didukung	Didukung	Tidak didukung	Didukung
Ekstra Tebal 131-175g	Didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	Didukung
Label	Didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	Tidak didukung
Letterhead [Kop surat]	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Amplop	Didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	Tidak didukung
Preprinted [Pracetak]	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Prepunched [Berlubang]	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Colored [Berwarna]	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Bond	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Recycled [Daur ulang]	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung
Rough [Kasar]	Didukung	Didukung	Didukung	Tidak didukung	Didukung

