

Bekijk de technische specificaties en ondersteunde papiersoorten voor de printer.

- [Technische specificaties](#)
- [Ondersteunde papiersoorten](#)

Technische specificaties

Bekijk de technische specificaties van de printer.

Ga naar www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP, of www.hp.com/support/ljM429MFP voor recente informatie.

Tabel 1 Technische specificaties per printermodel

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| Modelnaam | | M428fdw | M428dw | M428fdn | M329dn | M329dw |
| Apparaatnummer | | W1A30A | W1A28A | W1A29A | W1A23A | W1A24A |
| Modelnaam | | M429fdw | M428dw | M428fdn | | |
| Apparaatnummer | | W1A35A | W1A31A | W1A32A | | |
| Modelnaam | | | M429dw | M429fdn | | |
| Apparaatnummer | | | W1A33A | W1A34A | | |
| Papierverwerking | Lade 1 (100 vel) | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Papierverwerking | Lade 2 (250 vel) | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Papierverwerking | Optionele accessoirelade voor 550 vel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Papierverwerking | Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex) | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Verbinding | 10/100/1000 Ethernet LAN-aansluiting met IPv4 en IPv6 | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Verbinding | Snelle USB 2.0 | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Verbinding | USB-poort voor direct afdrukken | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Verbinding | Afdrukserver voor draadloze connectiviteit | Opgenomen | Opgenomen | niet beschikbaar | niet beschikbaar | Opgenomen |
| Verbinding | Bluetooth Low Energy (BLE) | Opgenomen | Opgenomen | niet beschikbaar | niet beschikbaar | Opgenomen |
| Verbinding | Wi-Fi Direct-om vanaf mobiele apparaten te kunnen afdrukken | Opgenomen | Opgenomen | niet beschikbaar | niet beschikbaar | Opgenomen |

Tabel 1 Technische specificaties per printermodel (vervolg)

| | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Modelnaam | | M428fdw | M428dw | M428fdn | M329dn | M329dw |
| Apparaatnummer | | W1A30A | W1A28A | W1A29A | W1A23A | W1A24A |
| Modelnaam | | M429fdw | M428dw | M428fdn | | |
| Apparaatnummer | | W1A35A | W1A31A | W1A32A | | |
| Modelnaam | | | M429dw | M429fdn | | |
| Apparaatnummer | | | W1A33A | W1A34A | | |
| Schermb van het bedieningspaneel en invoer | Bedieningspaneel uitgevoerd als kleurenaanraakscherm | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Afdrukken | Drukt 38 pagina's per minuut (ppm) af op papier van A4-formaat en 40 ppm op papier van Letter-formaat | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Afdrukken | Drukt 35 pagina's per minuut (ppm) af op papier van A4-formaat en 37 ppm op papier van Letter-formaat | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | Opgenomen | Opgenomen |
| Afdrukken | Taakopslag en privéafdrukken | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Faxen | Faxfuncties | Opgenomen | niet beschikbaar | Opgenomen | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Kopiëren en scannen | Kopieert en scant maximaal 32 pagina's per minuut (ppm) | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Kopiëren en scannen | Tweekoppige documentinvoer van 50 pagina's, geschikt voor dubbelzijdig kopiëren en scannen | Opgenomen | niet beschikbaar | Opgenomen | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Kopiëren en scannen | Documentinvoer voor 50 vel voor enkelzijdig kopiëren en scannen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |
| Kopiëren en scannen | Opties Scannen naar e-mailadres, Scannen naar USB en Scannen naar netwerkmap | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen | Opgenomen |

Ondersteunde papiersoorten

De invoerladen en eenheid voor dubbelzijdig afdrukken ondersteunen verschillende soorten papier. Lade 1 ondersteunt papier in het gewichtsbereik van 60-175 g/m². Lade 2, lade 3 (optioneel) en de automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrukken ondersteunen papier in het gewichtsbereik van 60-120 g/m².



OPMERKING: Voor de beste resultaten selecteert u het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de printerdriver voordat u gaat printen.

Tabel 2 Ondersteunde papiersoorten voor invoerladen en de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken

| Papiersoort | Lade 1 | Lade 2 | Lade 3 (optionele lade voor 550 vel) | Duplexeenheid (modellen met automatische duplexeenheid) | Handmatige duplex |
|-------------------------|-------------|------------------|---|--|-------------------|
| Gewoon | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| HP EcoEfficient | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Licht 60-74 gr. | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Gemiddeld 85-95 g | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Middelzwaar 96-110 gr. | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Zwaar 111-130 gr. | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Extra zwaar 131-175 gr. | Ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Etiketten | Ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
| Briefhoofd | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Enveloppen | Ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
| Voorbedrukt | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Geperforeerd | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Gekleurd | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Bankpost | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Kringlooppapier | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Ruw | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |

