

Ознакомьтесь с техническими характеристиками принтера и поддерживаемыми им типами бумаги.

- [Технические характеристики](#)
- [Поддерживаемые типы бумаги](#)

Технические характеристики

Ознакомьтесь с техническими характеристиками принтера.

Для получения актуальной информации см. www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP или www.hp.com/support/ljM429MFP.

Таблица 1 Технические характеристики моделей принтеров

Название модели		M428fdw	M428dw	M428fdn	M329dn	M329dw
Код продукта		W1A30A	W1A28A	W1A29A	W1A23A	W1A24A
Название модели		M429fdw	M428dw	M428fdn		
Код продукта		W1A35A	W1A31A	W1A32A		
Название модели			M429dw	M429fdn		
Код продукта			W1A33A	W1A34A		
Работа с бумагой	Лоток 1 (емкость: 100 листов)	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Работа с бумагой	Лоток 2 (емкость 250 листов)	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Работа с бумагой	Лоток опционального устройства на 550 листов	Дополнительный компонент	Дополнительный компонент	Дополнительный компонент	Дополнительный компонент	Дополнительный компонент
Работа с бумагой	Автоматическая двусторонняя печать	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Подключение	Подключение к локальной сети Ethernet 10/100/1000 на базе IPv4 и IPv6	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Подключение	Высокоскоростное подключение USB 2.0	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Подключение	Порт USB для непосредственной печати с устройства	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Подключение	Сервер печати для подключения к беспроводной сети	В комплекте	В комплекте	Недоступно	Недоступно	В комплекте

Таблица 1 Технические характеристики моделей принтеров (продолжение)

Название модели	M428fdw	M428dw	M428fdn	M329dn	M329dw	
Код продукта	W1A30A	W1A28A	W1A29A	W1A23A	W1A24A	
Название модели	M429fdw	M428dw	M428fdn			
Код продукта	W1A35A	W1A31A	W1A32A			
Название модели		M429dw	M429fdn			
Код продукта		W1A33A	W1A34A			
Подключение	Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)	В комплекте	В комплекте	Недоступно	Недоступно	В комплекте
Подключение	Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств	В комплекте	В комплекте	Недоступно	Недоступно	В комплекте
Дисплей и клавиатура панели управления	Цветная сенсорная панель управления	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Печать	Скорость печати: до 38 стр/мин на бумаге формата A4 и 40 стр/мин на бумаге формата Letter	В комплекте	В комплекте	В комплекте	Недоступно	Недоступно
Печать	Скорость печати: до 35 стр/мин на бумаге формата A4 и 37 стр/мин на бумаге формата Letter	Недоступно	Недоступно	Недоступно	В комплекте	В комплекте
Печать	Хранение заданий и печать личных заданий	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Факс	Функции факса	В комплекте	Недоступно	В комплекте	Недоступно	Недоступно
Сканирование и копирование	Копирование и сканирование до 32 страниц в минуту (ppm)	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Сканирование и копирование	Устройство подачи документов с функцией автоматического двустороннего сканирования за один проход и печати, две головки, на 50 листов	В комплекте	Недоступно	В комплекте	Недоступно	Недоступно
Сканирование и копирование	Устройство подачи документов на 50 листов для одностороннего копирования и сканирования	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Сканирование и копирование	Сканирование и отправка по эл. почте, Сканирование на USB и Сканирование в сетевую папку	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте

Поддерживаемые типы бумаги

Входные лотки и дуплексер могут работать с различными типами бумаги. В лоток 1 можно загружать бумагу плотностью 60–175 г/м². В лоток 2, лоток 3 (дополнительный компонент) и автоматический дуплексер можно загружать бумагу плотностью 60–120 г/м².



ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения наилучших результатов следует выбирать правильный тип и формат бумаги в драйвере печати перед ее выполнением.

Таблица 2 Поддерживаемые типы бумаги для подающих лотков и дуплексера

Тип бумаги	Лоток 1	Лоток 2	Лоток 3 (дополнительный лоток на 550 листов)	Дуплексер (модели с автоматическим дуплексером)	Ручной дуплексер (двусторонняя печать вручную)
Обычная	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
HP EcoEfficient	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Легкая 60–74 г	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Средняя, 85–95 г	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Средней плотности 96–110 г	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Плотная 111–130 г	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Не поддерживается	Поддерживается
Очень плотная 131–175 г	Поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается	Поддерживается
Наклейки	Поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается
Фирменный бланк	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Конверты	Поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается
Печатный бланк	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Перфорированная	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Цветная	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Высококачественная бумага	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Переработанная	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Грубая	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Не поддерживается	Поддерживается

