

Gå igenom de tekniska specifikationerna och papperstyperna som stöds för skrivaren.

- [Tekniska specifikationer](#)
- [Papperstyper som kan användas](#)

## Tekniska specifikationer

Granska skrivarens tekniska produktspecifikationer.

Den aktuella informationen finns på [www.hp.com/support/ljM329MFP](http://www.hp.com/support/ljM329MFP), [www.hp.com/support/ljM428MFP](http://www.hp.com/support/ljM428MFP), eller [www.hp.com/support/ljM429MFP](http://www.hp.com/support/ljM429MFP).

Tabell 1 Tekniska specifikationer efter skrivarmodell

Modellnamn		M428fdw	M428dw	M428fdn	M329dn	M329dw
Produktnummer		W1A30A	W1A28A	W1A29A	W1A23A	W1A24A
Modellnamn		M429fdw	M428dw	M428fdn		
Produktnummer		W1A35A	W1A31A	W1A32A		
Modellnamn			M429dw	M429fdn		
Produktnummer			W1A33A	W1A34A		
Pappershantering	Fack 1 (rymmer 100 ark)	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Pappershantering	Fack 2 (rymmer 250 ark)	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Pappershantering	Extra tillbehörsfack för 550 ark	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Pappershantering	Automatisk dubbelsidig utskrift	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Konnektivitet	10/100/1000 Ethernet LAN-anslutning med IPv4 och IPv6	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Konnektivitet	Hi-Speed USB 2.0	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Konnektivitet	USB-port för utskrift direkt vid skrivaren	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Konnektivitet	Utskriftsserver för trådlös anslutning	Inkluderat	Inkluderat	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Inkluderat
Konnektivitet	BLE (Bluetooth Low Energy, låg energi för Bluetooth)	Inkluderat	Inkluderat	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Inkluderat
Konnektivitet	Wi-Fi Direct för utskrift från mobilenheter	Inkluderat	Inkluderat	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Inkluderat

Tabell 1 Tekniska specifikationer efter skrivarmodell (fortsättning)

Modellnamn		M428fdw	M428dw	M428fdn	M329dn	M329dw
Produktnummer		W1A30A	W1A28A	W1A29A	W1A23A	W1A24A
Modellnamn		M429fdw	M428dw	M428fdn		
Produktnummer		W1A35A	W1A31A	W1A32A		
Modellnamn			M429dw	M429fdn		
Produktnummer			W1A33A	W1A34A		
Kontrollpanelens skärm och inmatning	Kontrollpanel med färgpekskärm	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Skriva ut	Skriver ut 38 sidor per minut (spm) på papper i A4-storlek och 40 spm på papper i Letter-storlek	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
Skriva ut	Skriver ut 35 sidor per minut (spm) på papper i A4-storlek och 37 spm på papper i Letter-storlek	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Inkluderat	Inkluderat
Skriva ut	Jobblagring och privat utskrift	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Fax	Faxfunktioner	Inkluderat	Ej tillgängligt	Inkluderat	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
Kopiera och skanna	Kopierar och skannar upp till 32 sidor per minut (spm)	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Kopiera och skanna	Dokumentmatare med två huvuden med automatisk dubbelsidig kopiering och skanning med plats för 50 ark	Inkluderat	Ej tillgängligt	Inkluderat	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
Kopiera och skanna	Dokumentmatare för enkelsidig kopiering och skanning med plats för 50 ark	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Kopiera och skanna	Alternativen Skanna till e-post, Skanna till USB och Skanna till nätverksmap	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat

## Papperstyper som kan användas

Inmatningsfacken och i enheten för dubbelsidig utskrift stöder flera typer av papper. Fack 1 har stöd för papper i viktintervallet 60–175 g/m<sup>2</sup>. Fack 2, fack 3 (tillval) och enheten för automatisk dubbelsidig utskrift har stöd för papper i viktintervallet 60–120 g/m<sup>2</sup>.



**OBS!** För att uppnå bästa resultat bör du välja rätt pappersstorlek och papperstyp innan du påbörjar utskriften.

Tabell 2 Papperstyper som kan användas i inmatningsfacken och i enheten för dubbelsidig utskrift

Papperstyp	Fack 1	Fack 2	Fack 3 (extra fack för 550 ark)	Duplexenhet (modeller med automatisk duplexenhet)	Manuell dubbelsidig utskrift
Vanligt	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
HP EcoEfficient	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds

Tabell 2 Papperstyper som kan användas i inmatningsfacken och i enheten för dubbelsidig utskrift (fortsättning)

Papperstyp	Fack 1	Fack 2	Fack 3 (extra fack för 550 ark)	Duplexenhet (modeller med automatisk duplexenhet)	Manuell dubbelsidig utskrift
Lätt 60-74 g	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Mellan 85-95 g	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Medelvikt 96-110 g	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Tungt 111-130 g	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds inte	Stöds
Extra tungt 131-175 g	Stöds	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte	Stöds
Etiketter	Stöds	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte
Brevpapper	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Kuvert	Stöds	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte
Förtryckt	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Hålat	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Färgat	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Finpapper	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Returpapper	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Grovt	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds inte	Stöds

