



Používateľská príručka

HP Interactive Light

© 2018 HP Development Company, L.P.

Dôverný počítačový softvér. Na jeho vlastníctvo, používanie alebo kopírovanie je potrebná platná licencia od spoločnosti HP. Na základe nariadení FAR 12.211 a 12.212 sa vládnym inštitúciám USA poskytuje licencia na používanie komerčného počítačového softvéru, dokumentácie k počítačovému softvéru a technických údajov pre komerčné položky v súlade so štandardnými podmienkami dodávateľa pre poskytovanie licencií na komerčné účely.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Prvé vydanie: november 2018

Katalógové číslo dokumentu: L47804-231

Štýl syntaxe zadávanej používateľom

Text, ktorý musíte zadať v používateľskom rozhraní, je označený neproporcionálnym písmom.

Položka	Popis
Text bez lomených, hranatých alebo zložených zátvoriek	Položky, ktoré musíte zadať presne tak, ako sú zobrazené.
<Text v lomených zátvorkách>	Zástupný symbol hodnoty, ktorú musíte zadať. Zátvorky vynechajte.
[Text v hranatých zátvorkách]	Voliteľné položky. Zátvorky vynechajte.
{Text v zložených zátvorkách}	Skupina položiek, z ktorých musíte vybrať len jednu. Zložené zátvorky vynechajte.
	Oddeľovač položiek, z ktorých musíte vybrať len jednu. Zvislú čiaru vynechajte.
...	Položky, ktoré sa môžu alebo musia opakovať. Tri bodky vynechajte.

Obsah

1 Úvodné informácie	1
Pripojenie na internet	1
Takmer vybitá batéria	1
Povolenie aktivity na pozadí	1
2 Možnosti	2
Pomoc	2
Režim testu	2
Režim kvízu	2
Režim skupiny	2
3 Zakázanie aplikácie HP Interactive Light	3

1 Úvodné informácie

Aplikácia HP Interactive Light umožňuje študentom a učiteľom komunikovať niekoľkými spôsobmi prostredníctvom indikátora umiestneného na počítači. Okrem možností **Help** (Pomoc), **Test, Quiz** (Kvíz) a **Group** (Skupina) poskytuje indikátor aj informácie o stave pripojenia na internet a úrovni nabitia batérie.

Pripojenie na internet

Keď je pripojenie na internet aktívne a nie je aktívna žiadna iná možnosť, indikátor svieti nabielo.

Takmer vybitá batéria

Keď je úroveň nabitia batérie 20 % alebo menej, indikátor bliká načerveno. Funkcie aplikácie sú zakázané až do pripojenia počítača k zdroju napájania. Ak je aplikácia HP Interactive Light zatvorená, v predvolenom nastavení indikátor nesignalizuje stav nabitia batérie. Ak chcete indikátor povoliť, pozrite si časť [Povolenie aktivity na pozadí na strane 1](#).

Povolenie aktivity na pozadí

Ak má po zatvorení aplikácie indikátor signalizovať stav takmer vybitých batérie, musí byť povolené nastavenie **Povoliť aplikácii spúšťanie úloh na pozadí** systému Windows.

Ak chcete povoliť nastavenia v systéme Windows:

1. Otvorte položku **Nastavenie**.
2. Vyberte položku **Systém** a potom položku **Batéria**.
3. Vyberte položku **Pozrite si, ktoré aplikácie majú vplyv na výdrž batérie**.
4. Vedľa položky **Zobraziť** vyberte položku **Všetky aplikácie**.
5. Vyberte položku **HP Interactive Light**.
6. Zrušte začiarknutie políčka **Allow Windows to decide when this app can run in the background** (Umožniť systému Windows rozhodnúť, kedy sa táto aplikácia môže spúšťať na pozadí).
7. Začiarknite políčko **Allow the app to run background tasks** (Povoliť aplikácii spúšťanie úloh na pozadí).

Ak chcete povoliť nasadenie použitím skupinovej politiky:


- ▲ Použite nastavenie **Privacy/LetAppsRunInBackground_ForceAllowTheseApps** s názvom rodiny balíkov pre HP Interactive Light: **AD2F1837.HPInteractiveLight_v10z8vjag6ke6**

2 Možnosti

Pomocou možností opísaných v tejto kapitole ovládajte aplikáciu HP Interactive Light. Stav indikátora signalizuje farebná bodka vedľa ikony možnosti, ktorá obsahuje vybrané tlačidlo.

Pomoc

Študenti môžu požiadať o pomoc výberom ikony **Pomoc** a následným výberom položky **Request Help** (Požiadajte o pomoc). To spôsobí, že indikátor bude blikať načerveno. Po poskytnutí pomoci, alebo ak už pomoc nie je potrebná, študent vypne indikátor výberom položky **Cancel Help** (Zrušiť pomoc). Indikátor sa potom vráti k predchádzajúcemu výberu.

 **POZNÁMKA:** Blikajúci červený indikátor Pomoc prepíše všetky ostatné nastavenia indikátora. Kým je aktívny režim pomoci, možno vyberať iné možnosti, ale až do vypnutia režimu pomoci zostane indikátor Pomoc svietiť.

Režim testu

Režim testu pomáha učiteľov pri sledovaní triedy počas testov a iných úloh. Ak chcete aktivovať režim testu, vyberte položku **Test** a potom položku **Turn on test mode** (Zapnúť režim testu). V režime testu bude indikátor svietiť nazeleno. Keď študenti dokončia úlohu, vypnú indikátor výberom položky **Turn Off Test Mode** (Vypnúť režim testu). Indikátor sa potom vráti k predchádzajúcemu výberu.

Režim kvízu

Pomocou režimu kvízu možno priradiť príslušnému indikátoru výber odpovede.

- **A:** Indikátor sa rozsvieti nabiele.
- **B:** Indikátor sa rozsvieti nazeleno.
- **C:** Indikátor sa rozsvieti načerveno.


Študent oznámi vybranú odpoveď výberom jednej z možností uvedených vyššie.

Režim skupiny

Režim skupiny umožňuje učiteľovi rozdeliť triedu na tri skupiny a priradiť každej skupine indikátor príslušnej farby: **biely**, **zelený** alebo **červený**. Napríklad študenti priradení do zelenej skupiny vyberú možnosť **Green** (Zelená) a vyhľadáním ďalších počítačov so zelenými indikátormi môžu nájsť ďalších členov svojej skupiny.

3 Zakázanie aplikácie HP Interactive Light

Aplikáciu HP Interactive Light môžu zakázať správcovia, ktorí nechcú, aby bol indikátor funkčný. Zakážete ju pridaním nasledujúceho nastavenia do databázy Registry:

 **POZNÁMKA:** Ak potrebujete pomoc so syntaxou, pozrite si časť [Štýl syntaxe zadávanej používateľom na strane iii](#).

Key (Kľúč): HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\HP\HP Interactive Light

Name (Názov): DisableLED

Type (Typ): Reg_DWORD

Data (Údaje): 0x01