



# Ръководство за потребителя

HP Interactive Light

© 2018 HP Development Company, L.P.

Конфиденциален софтуер за компютър. За притежание, употреба или копиране е нужен валиден лиценз от HP. Съгласно FAR 12.211 и 12.212 търговският компютърен софтуер, документацията на компютърния софтуер и техническите данни за търговските артикули са лицензирани пред правителството на САЩ по стандартен търговски лиценз на доставчика.

Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично изложени в гаранционните карти, придружаващи въпросните продукти и услуги. Нищо от споменатото тук не следва да се тълкува и приема като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в настоящия документ.

Първо издание: ноември 2018 г.

Номенклатурен номер на документа:  
L47804-261

## Синтактичен ключ на въведените от потребителя данни

Текстът, който трябва да въведете в потребителския интерфейс, е указан от шрифт с фиксирана ширина.

Елемент	Описание
Текст без скоби	Елементи, които трябва да въведете точно както е показано
<Текст в ъглови скоби>	Контейнер за стойност, която трябва да предоставите; пропуснете скобите
[Текст в квадратни скоби]	Допълнителни елементи; пропуснете скобите
{Текст в къдрави скоби}	Набор от елементи, от които трябва да изберете само един; пропуснете скобите
	Разделител за елементи, от които трябва да изберете само един; пропуснете вертикалната лента
...	Елементи, които може или трябва да се повтарят; пропуснете многоточието



---

# Съдържание

<b>1 Начални стъпки .....</b>	<b>1</b>
Интернет връзка .....	1
Изтощена батерия .....	1
Разрешаване на дейности във фонов режим .....	1
<b>2 Опции .....</b>	<b>2</b>
Помощ .....	2
Режим за тест .....	2
Режим за изпит .....	2
Режим на група .....	2
<b>3 Деактивиране на HP Interactive Light .....</b>	<b>3</b>



# 1 Начални стъпки

HP Interactive Light позволява на учачи и преподаватели да си взаимодействат по няколко начина чрез индикатора, намиращ се на компютъра. В допълнение към опциите **Помощ, Тест, Изпит и Група**, индикаторът предава също и информация за състоянието на интернет връзката и нивото на захранване от батерията.

## Интернет връзка

Когато интернет връзката е активна и нито една друга опция не е активна, индикаторът свети в непрекъснато бяло.

## Изтощена батерия

Когато зарядът на батерията е 20% или по-малко, индикаторът мига в червено. Функционалността на приложението е деактивирана, докато компютърът не бъде свързан към захранващ източник. По подразбиране индикаторът не показва състояние на нисък заряд на батерията, ако приложението HP Interactive Light е затворено. За да активирате индикатора, вижте [Разрешаване на дейности във фонов режим на страница 1](#).

## Разрешаване на дейности във фонов режим

За да може индикаторът да покаже състояние на нисък заряд на батерията, докато приложението е затворено, трябва да е активирана настройката на Windows за **Разрешаване на приложението да изпълнява задачи във фонов режим**.

За да активирате чрез настройките на Windows:

1. Отворете **Настройки**.
2. Изберете **Система**, след което изберете **Батерия**.
3. Изберете **Прегледайте кои приложения оказват влияние върху живота на батерията**.
4. До **Показване** изберете **Всички приложения**.
5. Изберете **HP Interactive Light**.
6. Махнете отметката от квадратчето **Разрешаване на Windows да решава кога приложението може да се изпълнява във фонов режим**.
7. Поставете отметка в квадратчето **Разрешаване на приложението да изпълнява задачи във фонов режим**.

За да активирате чрез внедряване с помощта на групови правила:

- ▲ Използвайте настройката **Privacy/LetAppsRunInBackground\_ForceAllowTheseApps** с фамиленото име на пакета за HP Interactive Light: **AD2F1837.HPInteractiveLight\_v10z8vjag6ke6**

## 2 Опции

Използвайте опциите, описани в тази глава, за да управлявате HP Interactive Light. Състоянието на индикатора се указва от цветна точка, намираща се до иконата на опцията, която съдържа избран бутон.

### Помощ

Учащите могат да сигнализират, че имат нужда от съдействие, като изберат иконата **Помощ**, а след това изберат **Request Help** (Искане на помощ). В резултат на това действие индикаторът започва да мига в червено. След като бъде предоставена помощ или ако помощ вече не е необходима, учащият изключва индикатора чрез избиране на **Cancel Help** (Отказване на помощ). В резултат на това действие индикаторът се връща към направения преди това избор.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Мигащият в червено за помощ индикатор заменя всички останали настройки на индикатора. Докато режимът за помощ е активен, може да се избират други опции, но индикаторът за помощ остава включен, докато режимът за помощ не бъде изключен.

### Режим за тест

Режимът за тест помага на преподавателя да наблюдава класната стая по време на изпити и изпълнение на други възложени задачи. За да активирате режима за тест, изберете **Test** (Тест), след което изберете **Turn on test mode** (Включване на режим за тест). Когато е в режим за тест, индикаторът свети в непрекъснато зелено. Когато учащите завършат изпълнението на възложената задача, те изключват индикатора чрез избиране на **Turn Off Test Mode** (Изключване на режим за тест). В резултат на това действие индикаторът се връща към направения преди това избор.

### Режим за изпит

Режимът за изпит може да се използва за задаване на възможност за избор на отговор към съответния индикатор.

- **A:** Индикаторът светва в непрекъснато бяло.
- **B:** Индикаторът светва в непрекъснато зелено.
- **C:** Индикаторът светва в непрекъснато червено.

Учащият предава избора на отговор, като избере една от горепосочените опции.

### Режим на група

Режим на група позволява на преподавателя да раздели класната стая на три групи и да зададе на всяка група опция за непрекъснат цвят на индикатора: **White** (Бяло), **Green** (Зелено) или **Red** (Червено). Например учащи, които са включени в зелената група, избират **Green** (Зелено) и могат да намерят други членове на своята група, като се огледат за други компютри със светещи в зелено индикатори.




---

## 3 Деактивиране на HP Interactive Light

HP Interactive Light може да бъде деактивирано от администратори, които не желаят индикаторът да функционира. За да деактивирате, добавете следната настройка в системния регистър:

---

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За синтактична помощ вижте [Синтактичен ключ на въведените от потребителя данни на страница iii](#).

---

**Ключ:** HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\HP\HP Interactive Light

**Име:** DisableLED

**Тип:** Reg\_DWORD

**Данни:** 0x01