



คู่มือผู้ใช้

HP Interactive Light

© 2018 HP Development Company L.P.

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์เฉพาะ ต้องได้รับการอนุญาต
ที่ถูกต้องจาก HP สำหรับการครอบครองใช้ หรือคัดลอก
ตามระเบียบของ FAR มาตรา 12.211 และ 12.212 ได้
ให้การอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการ
พาณิชย์ เอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ
ข้อมูลทางด้านเทคนิคกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ภายใต้
การอนุญาตใช้เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานของผู้ค้า

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ระบุไว้อย่างชัดเจนในใบรับ
ประกันที่ ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
เท่านั้น ข้อความในที่นี้ ไม่ถือเป็นการรับประกันเพิ่มเติม
แต่อย่างใด HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง
เทคนิคหรือภาษาหรือการละเว้นข้อความในที่นี้

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: พฤศจิกายน 2018

หมายเลขภาคผนวกของเอกสาร: L47804-281

คีย์รูปแบบคำสั่งที่ป้อนเข้าโดยผู้ใช้

จะมีการระบุข้อความที่คุณจะต้องป้อนเข้าในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ตามแบบตัวอักษรที่มีความกว้างคงที่

รายการ	คำอธิบาย
ข้อความที่ไม่มีวงเล็บเหลี่ยมหรือวงเล็บปีกกา	รายการที่คุณต้องพิมพ์ให้ตรงตามที่ปรากฏทุกประการ
<ข้อความที่อยู่ในวงเล็บมุม>	พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับค่าที่คุณต้องระบุไม่ต้องใส่วงเล็บเหลี่ยม
[ข้อความที่อยู่ในวงเล็บเหลี่ยม]	รายการที่เป็นตัวเลือกไม่ต้องใส่วงเล็บเหลี่ยม
{ข้อความที่อยู่ในวงเล็บปีกกา}	ชุดรายการที่คุณต้องเลือกเพียงรายการเดียวไม่ต้องใส่วงเล็บปีกกา
	ตัวคั่นระหว่างรายการที่คุณต้องเลือกเพียงรายการเดียวไม่ต้องใส่แถบแนวตั้ง
. . .	รายการที่สามารถหรือต้องทำซ้ำ โดยไม่ต้องใส่จุดไข่ปลา

สารบัญ

1 การเริ่มต้นใช้งาน	1
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	1
แบตเตอรี่อ่อน	1
อนุญาตให้มีการดำเนินงานอยู่เบื้องหลัง	1
2 ตัวเลือก	2
ช่วยเหลือ	2
โหมดทดสอบ	2
โหมดคำถาม	2
โหมดกลุ่ม	2
3 การปิดใช้งาน HP Interactive Light	3

1 การเริ่มต้นใช้งาน

HP Interactive Light จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถโต้ตอบกันได้หลากหลายรูปแบบผ่านไฟที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ตัวเลือก **ช่วยเหลือ** **ทดสอบ** **คำถาม** และ **กลุ่ม** และไฟดวงนี้ยังสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และระดับพลังงานแบตเตอรี่ ได้อีกด้วย

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในขณะที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่มีการใช้งานตัวเลือกอื่น ไฟจะติดสว่างนิ่งเป็นสีขาว

แบตเตอรี่อ่อน

เมื่อระดับพลังงานในแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 20% ไฟจะกะพริบเป็นสีแดง ฟังก์ชันของแอปจะถูกปิดใช้งานไว้ จนกว่าคอมพิวเตอร์ จะได้รับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ตามค่าเริ่มต้น ไฟจะไม่แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ หากปิดแอป HP Interactive Light เอาไว้ หากต้องการเปิดใช้งานไฟให้ดูที่ [อนุญาติให้มีการดำเนินงานอยู่เบื้องหลัง ในหน้า 1](#)

อนุญาติให้มีการดำเนินงานอยู่เบื้องหลัง

เพื่อให้ไฟสามารถแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำได้ ในขณะที่ปิดแอปไว้ จะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า Windows อนุญาติให้แอปเรียกใช้งานที่ทำอยู่เบื้องหลัง

หากต้องการเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่า Windows:

1. เปิด การตั้งค่า
2. เลือก ระบบ จากนั้นเลือก แบตเตอรี่
3. เลือก ดูว่าแอปใดมีผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณ
4. ถัดจาก แสดงให้เลือกรหัสแอปทั้งหมด
5. เลือก HP Interactive Light
6. ลบเครื่องหมายถูกออกจากช่อง อนุญาติให้ Windows ตัดสินใจว่าเมื่อใดที่แอปนี้สามารถทำงานอยู่เบื้องหลังได้
7. ทำเครื่องหมายถูกในช่อง อนุญาติให้แอปเรียกใช้งานที่ทำอยู่เบื้องหลัง

หากต้องการเปิดใช้งานผ่านการปรับใช้ด้วยนโยบายกลุ่ม:

- ▲ ใช้การตั้งค่า **Privacy/LetAppsRunInBackground_ForceAllowTheseApps** ที่มีชื่อตระกูลของแพคเกจสำหรับ HP Interactive Light: **AD2F1837.HPInteractiveLight_v10z8vjag6ke6**

2 ตัวเลือก

ใช้ตัวเลือกที่อธิบายไว้ในบทนี้ เพื่อควบคุม HP Interactive Light สถานะของไฟจะมีจุดสีกำกับอยู่ถัดจากไอคอนของตัวเลือก ซึ่งจะมีปุ่มที่เลือกไว้

ช่วยเหลือ

ผู้เรียนสามารถสื่อสารว่าต้องการความช่วยเหลือได้โดยการเลือกไอคอน **ช่วยเหลือ** จากนั้นเลือก **ขอความช่วยเหลือ** ซึ่งจะทำให้ไฟกะพริบเป็นสีแดง หลังจากได้รับความช่วยเหลือแล้ว หรือไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไป ผู้เรียนสามารถปิดไฟได้โดยการเลือก **ยกเลิกความช่วยเหลือ** ไฟจะเปลี่ยนกลับเป็นรายการที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

 **หมายเหตุ:** ไฟช่วยเหลือที่กะพริบเป็นสีแดง จะแทนที่การตั้งค่าไฟอื่น ๆ ทั้งหมด ระหว่างที่โหมดช่วยเหลือทำงาน สามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ได้ แต่ไฟช่วยเหลือจะยังคงติดสว่างจนกว่าจะสั่งปิดโหมดช่วยเหลือ

โหมดทดสอบ

โหมดทดสอบจะช่วยเหลือผู้สอนในการดูแลชั้นเรียนในระหว่างการสอบและการทำงานอื่น ๆ ที่มอบหมายในการเปิดใช้งานโหมดทดสอบให้เลือก **ทดสอบ** จากนั้นเลือก **เปิดโหมดทดสอบ** เมื่ออยู่ในโหมดทดสอบไฟจะติดสว่างนิ่งเป็นสีเขียว เมื่อผู้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ จะสามารถปิดไฟได้โดยการเลือก **ปิดโหมดทดสอบ** ไฟจะเปลี่ยนกลับเป็นรายการที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

โหมดคำถาม

สามารถใช้โหมดคำถามในการกำหนดตัวเลือกคำตอบให้เป็นไฟที่ตรงกันได้

- **ก:** ไฟจะติดสว่างนิ่งเป็นสีขาว
- **ข:** ไฟจะติดสว่างนิ่งเป็นสีเขียว
- **ค:** ไฟจะติดสว่างนิ่งเป็นสีแดง

ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารตัวเลือกคำตอบได้ โดยการเลือกหนึ่งในตัวเลือกด้านบน

โหมดกลุ่ม

โหมดกลุ่มช่วยให้ผู้สอนสามารถแบ่งชั้นเรียนออกเป็นสามกลุ่ม และกำหนดตัวเลือกสี ไฟติดสว่างนิ่งให้กับแต่ละกลุ่มได้ ได้แก่ **สีขาว** **สีเขียว** หรือ **สีแดง** เช่น ผู้เรียนที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสีเขียว จะเลือก **สีเขียว** และจะสามารถค้นหาสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันได้โดยการมองหาคอมพิวเตอร์ที่มีไฟสีเขียว

3 การปิดใช้งาน HP Interactive Light

ผู้ดูแลที่ไม่ต้องการใช้งานไฟ สามารถสั่งปิดใช้งาน HP Interactive Light ได้ หากต้องการปิดใช้งานให้เพิ่มการตั้งค่าต่อไปนี้ลงในรีจิสทรี:

 **หมายเหตุ:** หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรูปแบบคำสั่ง โปรดดูที่ [คีย์รูปแบบคำสั่งที่บ่อนเข้าโดยผู้ใช้ในหน้า iii](#)

คีย์: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\HP\HP Interactive Light

ชื่อ: DisableLED

ประเภท: Reg_DWORD

ข้อมูล: 0x01