

# 用户指南

**HP Interactive Light** 

© 2018 HP Development Company, L.P.

保密的计算机软件。只有获得 HP 颁发的有效许可证才能拥有、使用或复制。按照 FAR 12.211 和 12.212,商用计算机软件、计算机软件文档及商品的技术数据可以根据供应商的标准商业许可证授权美国政府使用。

本文档中包含的信息如有更改,恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版: 2018年11月

文档部件号: L47804-AA1

### 用户输入语法项

您必须输入用户界面的文本以等宽字体表示。

项	说明
无括号或大括号的文本	您必须完全依原样键入的项目
<尖括号内的文本>	您必须提供的值的占位符;省略括号
[方括号内的文本]	可选项; 省略括号
{大括号内的文本}	您只能从其中选择一项的一组项目;省略大括号
I	项目分隔符,用于分隔您只能从其中选一项的项目;省略竖线
•••	可以或必须重复的项目;省略省略号

# 目录

1 λ门		1
	Internet 连接	1
	电池电量不足	
	允许后台活动	1
2 选项		2
	帮助	2
	测试模式	2
	测验模式	
	组模式	
3 埜用 HP	Interactive Light	

## 1 入门

HP Interactive Light 允许学生和教师通过计算机上的指示灯以多种方式进行互动。除了帮助、测试、测验和组选项之外,指示灯还会传达与 Internet 连接状态和电池电量有关的信息。

#### Internet 连接

当 Internet 连接处于活动状态且没有其他选项处于活动状态时,指示灯常亮白色。

### 电池电量不足

当电池电量为 20% 或更低时,指示灯闪烁红色。在计算机连接到电源之前,应用功能处于禁用状态。 默认情况下,如果关闭 HP Interactive Light 应用,则指示灯不会显示电池电量不足状态。要启用指示 灯、请参阅第 1 页的允许后台活动。

### 允许后台活动

要使指示灯在应用关闭时显示电池电量不足状态,必须启用 Windows 设置**允许应用运行后台任务**。 要通过 Windows 设置启用,请执行以下操作:

- 1. 打开设置。
- 2. 选择系统,然后选择电池。
- 3. 选择查看哪些应用影响电池使用时间。
- 4. 在显示旁边、选择所有应用。
- 5. 选择 HP Interactive Light。
- 6. 清除允许 Windows 决定此应用何时在后台运行复选框。
- 7. 选中允许应用运行后台任务复选框。

要通过使用组策略的部署启用,请执行以下操作:

▲ 使用包含适用于 HP Interactive Light 的程序包系列名称的设置 Privacy/
LetAppsRunInBackground\_ForceAllowTheseApps: AD2F1837.HPInteractiveLight\_v10z8vjag6ke6

## 2 选项

使用本章中描述的选项控制 HP Interactive Light。指示灯的状态由包含所选按钮的选项图标旁边的彩色圆点指示。

### 帮助

学生可以通过选择**帮助**图标,然后选择**请求帮助**来传达他们的帮助需求。这会使指示灯闪烁红色。在 提供帮助后,或如果不再需要帮助,学生可通过选择**取消帮助**来关闭指示灯。指示灯随即恢复到之前 的选择。

② 注: 闪烁红色的帮助指示灯会覆盖所有其他指示灯设置。当帮助模式处于活动状态时,可以选择其他选项,但帮助指示灯保持亮起,直到关闭帮助模式。

#### 测试模式

测试模式可帮助教师在考试和其他作业期间监视教室。要激活测试模式,请选择**测试**,然后选择**打开测试模式**。在测试模式下,指示灯常亮绿色。学生完成作业后,可选择**关闭测试模式**来关闭指示灯。 指示灯随即恢复到之前的选择。

### 测验模式

测验模式可用于为答案选项分配相应的指示灯。

- A: 指示灯常亮白色。
- B: 指示灯常亮绿色。
- C: 指示灯常亮红色。

学生可通过选择上述选项之一进行作答。

### 组模式

组模式允许教师将教室分成三组,并为每组分配一个指示灯常亮颜色选项:**白色、绿色或红色**。例如,分配到绿色组的学生将选择**绿色**,并可通过查找具有绿灯的其他计算机来查找组中的其他成员。

## 3 禁用 HP Interactive Light

不希望使用指示灯的管理员可以禁用 HP Interactive Light。要禁用,请将以下设置添加到注册表:

**注:** 如需语法信息,请参阅<u>第 iii 页的用户输入语法项</u>。

项: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\HP\HP Interactive Light

名称: DisableLED

类型: Reg DWORD

**数据:** 0x01