



Korisnički priručnik

HP Interactive Light

© 2018 HP Development Company, L.P.

Povjerljivi računalni softver. Za posjedovanje, korištenje ili kopiranje potrebna je valjana licenca tvrtke HP. U skladu s odredbama FAR 12.211 i 12.212, komercijalni računalni softver, dokumentacija za računalni softver i tehnički podaci za komercijalne stavke licencirani su vlasti SAD-a prema standardnoj komercijalnoj licenci dobavljača.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu promjenama bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Prvo izdanje: studeni 2018.

Broj dokumenta: L47804-BC1

Sintaksa podataka koje korisnik treba unijeti

Tekst koji je potrebno unijeti u korisničko sučelje označen je fontom fiksne širine.

Stavka	Opis
Tekst bez zagrada	Stavke koje morate upisati točno onako kako je prikazano
<Tekst unutar izlomljenih zagrada>	Rezervirano mjesto za vrijednost koju morate unijeti; bez zagrada
[Tekst unutar uglatih zagrada]	Dodatne stavke; bez zagrada
{Tekst unutar vitičastih zagrada}	Skup stavki u kojem morate odabrati samo jednu; bez zagrada
	Razdjelnik za stavke od kojih morate odabrati samo jednu; bez okomite trake
...	Stavke koje se mogu ili moraju ponoviti; bez tri točke

Sadržaj

1 Početak rada	1
Internetska veza	1
Niska razina napunjenoosti baterije	1
Omogućivanje pozadinskih aktivnosti	1
2 Mogućnosti	2
Pomoć	2
Način rada za testiranje	2
Način rada za kvizove	2
Način za grupni rad	2
3 Onemogućivanje mogućnosti HP Interactive Light	3

1 Početak rada

HP Interactive Light omogućuje učenicima i nastavnicima da komuniciraju na različite načine pomoću žaruljice koja se nalazi na računalu. Osim mogućnosti **Pomoć**, **Test**, **Kviz** i **Groupni rad**, žaruljica ujedno prenosi i informacije o stanju internetske veze i razini napunjenosti baterije.

Internetska veza

Kada je internetska veza veza aktivna te nijedna druga mogućnost nije aktivirana, žaruljica će neprekidno svijetliti bijelom bojom.

Niska razina napunjenosti baterije

Kada je razina napunjenosti baterije na 20 % ili manje, žaruljica će treperiti crvenom bojom. Aplikacije će biti onemogućene sve dok računalo ne povežete s izvorom napajanja. Prema zadanim postavkama žaruljica ne prikazuje nisku razinu napunjenosti baterije ako je aplikacija HP Interactive Light zatvorena. Da biste omogućili žaruljicu, pročitajte odjeljak [Omogućivanje pozadinskih aktivnosti na stranici 1](#).

Omogućivanje pozadinskih aktivnosti

Da bi žaruljica pokazivala stanje niske razine napunjenosti baterije kada je aplikacija zatvorena, potrebno je omogućiti postavku **Omogući aplikaciji da izvodi zadatke u pozadini** sustava Windows.

Da biste ih omogućili putem postavki sustava Windows, učinite sljedeće:

1. Otvorite **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**, a zatim **Baterija**.
3. Odaberite **Pogledajte koje aplikacije utječu na trajanje baterije**.
4. Pokraj mogućnosti **Pokaži** odaberite **Sve aplikacije**.
5. Odaberite **HP Interactive Light**.
6. Poništite potvrđni okvir mogućnosti **Omogući sustavu Windows da odluči kada se ova aplikacija može izvoditi u pozadini**.
7. Potvrdite okvir za mogućnost **Omogući aplikaciji da izvodi zadatke u pozadini**.

Da biste ih omogućili implementacijom putem pravilnika grupe, učinite sljedeće:

- ▲ Upotrijebite postavku **Privacy/LetAppsRunInBackground_ForceAllowTheseApps** uz naziv skupine paketa za HP Interactive Light: **AD2F1837.HPInteractiveLight_v10z8vjag6ke6**

2 Mogućnosti

Mogućnosti upisane u ovom poglavlju koristite za kontroliranje značajke HP Interactive Light. Stanje žaruljice označava obojena točka pokraj ikone mogućnosti koja sadrži odabrani gumb.

Pomoć

Učenici mogu zatražiti pomoć tako da odaberu ikonu **Pomoć**, a zatim **Zatraži pomoć**. Žaruljica će nakon toga početi treperiti crvenom bojom. Nakon što dobiju pomoć, ili ako im pak ona više nije potrebna, učenici mogu isključiti žaruljicu tako da odaberu mogućnost **Otkazi pomoć**. Žaruljica će nakon toga ponovno svijetliti na prethodni način.



NAPOMENA: Žaruljica koja treperi crvenom bojom zbog traženja pomoći nadjačava sve druge postavke žaruljice. Dok je način rada za pomoć aktivran, druge je mogućnosti moguće odabrat, no žaruljica za pomoć nastavit će biti uključena sve dok taj način rada ne bude isključen.

Način rada za testiranje

Način rada za testiranje pomaže nastavnicima u nadziranju učionice tijekom ispita i drugih zadataka. Da biste aktivirali način rada, odaberite **Test**, a zatim **Uključi način rada za testiranje**. Kada se nalazite u načinu rada za testiranje, žaruljica će neprestano svijetliti zelenom bojom. Kada učenici završe zadatka, žaruljicu mogu isključiti tako da odaberu **Isključi način rada za testiranje**. Žaruljica će nakon toga ponovno svijetliti na prethodni način.

Način rada za kvizove

Način rada za kvizove može se koristiti za dodjelu odgovora odgovarajućoj žaruljici.

- **A:** žaruljica neprekidno svijetli bijelom bojom.
- **B:** žaruljica neprekidno svijetli zelenom bojom.
- **C:** žaruljica neprekidno svijetli crvenom bojom.

Učenici mogu dati svoj odgovor tako da odaberu neku od navedenih mogućnosti.

Način za grupni rad

Način za grupni rad omogućuje nastavniku da podijeli učioniku na tri grupe i svakoj grupi dodijeli određenu boju žaruljice: **bijelu**, **zelenu** ili **crvenu**. Tako, primjerice, učenici koji se nalaze u zelenoj grupi odabiru mogućnost **Zelena** i pronalaze druge članove grupe koji na računalima imaju istu boju žaruljice.

3 Onemogućivanje mogućnosti HP Interactive Light

Administratori koji ne žele da žaruljica bude funkcionalna mogu isključiti HP Interactive Light. Da biste ga onemogućili, u registar dodajte sljedeću postavku:

 **NAPOMENA:** Ako vam je potrebna dodatna pomoć u vezi sa sintaksom, pročitajte odjeljak [Sintaksa podataka koje korisnik treba unijeti na stranici iii](#).

Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\HP\HP Interactive Light

Name: DisableLED

Type: Reg_DWORD

Data: 0x01