



Ghid de referință hardware

© Copyright 2018, 2019 HP Development Company, L.P.

Informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt specificate în declarațiile speciale de garanție ce însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din conținutul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentația de față.

Ediția a treia: iunie 2019

Prima ediție: mai 2018

Cod document: L17284-273

Notificare despre produs

Acest ghid descrie caracteristicile care sunt comune pentru majoritatea modelelor. Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile pe produsul dvs. Pentru a accesa cel mai recent ghid pentru utilizator, mergeți la <http://www.hp.com/support> și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul. Apoi selectați **User Guides** (Ghiduri pentru utilizatori).

Clauze privind software-ul

Prin instalarea, copierea, descărcarea sau utilizarea în orice alt mod a oricărui produs software preinstalat pe acest computer, sunteți de acord să respectați condițiile stipulate în Acordul de licență pentru utilizatorul final HP (ALUF). Dacă nu acceptați acești termeni de licență, singurul remediu este returnarea integrală a produsului nefolosit (hardware și software) în cel mult 14 zile pentru o rambursare completă conform politicii de rambursare a vânzătorului.

Pentru orice alte informații sau pentru a solicita o rambursare completă a prețului computerului, contactați vânzătorul.

Despre acest ghid

Acest ghid prezintă informații de bază despre modul în care se face upgrade la acest model de computer.

-
-  **AVERTISMENT!** Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** cauza vătămări grave sau decesul.
 -  **ATENȚIE:** Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** cauza rănire minoră sau moderată.
 -  **IMPORTANT:** Indică informații considerate importante, dar care nu au legătură cu situații periculoase (de exemplu, mesaje referitoare la daune materiale). Avertizează utilizatorul că nerespectarea întocmai a tuturor instrucțiunilor din cadrul unei proceduri poate avea ca rezultat pierderea de date sau deteriorarea componentelor hardware sau software. De asemenea, conține informații esențiale pentru a înțelege o noțiune sau pentru a realiza o activitate.
 -  **NOTĂ:** Conține informații suplimentare care scot în evidență sau completează puncte importante din textul principal.
 -  **SFAT:** Oferă indicații utile pentru realizarea unei activități.
-

Cuprins

1 Caracteristicile produsului	1
Caracteristici standard de configurație	1
Componente de pe panoul frontal	2
Componente de pe panoul spate	3
Amplasare număr de serie	4
2 Upgrade-uri hardware	5
Caracteristici de utilitate	5
Avertismente și atenționări	5
Pregătirea pentru dezasamblare	5
Scoaterea panoului de acces al computerului	6
Repunerea panoului de acces al computerului	7
Scoaterea măștii frontale	7
Scoaterea măștilor unităților	8
Înlocuirea măștii frontale	10
Demontarea și instalarea filtrului de praf de masca frontală opțională	10
Conexiuni pe placa de sistem	12
Upgrade-ul memoriei de sistem	13
Instalarea unui modul de memorie	13
Scoaterea sau instalarea unei plăci de extensie	15
Poziții ale unităților	22
Scoaterea și înlocuirea unității de disc	23
Scoaterea unei unități de 13,34 cm	24
Instalarea unei unități de 13,34 cm (5,25 inch)	25
Scoaterea unei unități optice subțiri de 9,5 mm	27
Instalarea unei unități optice subțiri de 9,5 mm	28
Scoaterea unei unități de disc de 8,89 cm (3,5 inch)	31
Instalarea unei unități de disc de 8,89 cm (3,5 inch)	33
Scoaterea unei unități de disc de 6,35 cm (2,5 inch)	37
Instalarea unei unități de disc de 6,35 cm (2,5 inch)	39
Demontarea și instalarea unui card de stocare SSD M.2	41
Instalarea unui dispozitiv de blocare pentru securitate	43
Încuietoare pentru cablu de siguranță	43
Lacăt	43
Dispozitiv de blocare HP Business PC V2	44
Securitatea măștii frontale	48

Anexa A Înlocuirea acumulatorului	50
Anexa B Descărcare electrostatică	54
Prevenirea deteriorărilor cauzate de energia electrostatică	54
Metode de împământare	54
Anexa C Instrucțiuni de exploatare a computerului, întreținerea de rutină și pregătirea pentru expediere	55
Instrucțiuni de exploatare a computerului și întreținerea de rutină	55
Măsuri de protecție privind unitățile optice	56
Exploatare	56
Curățarea	56
Siguranță	56
Pregătire pentru expediere	56
Anexa D Accesibilitatea	57
Accesibilitate	57
Găsirea instrumentelor de tehnologie de care aveți nevoie	57
Angajamentul nostru	57
Asociația internațională a specialiștilor în accesibilitate (International Association of Accessibility Professionals - IAAP)	58
Găsirea celei mai bune tehnologii de asistare	58
Evaluarea nevoilor dumneavoastră	58
Accesibilitate pentru PC-urile și tabletele HP	58
Standarde și legislație	59
Standarde	59
Ordinul 376 – EN 301 549	59
Instrucțiuni de accesibilitate a conținutului de pe web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG)	59
Legislație și reglementări	60
Statele Unite	60
Legea privind accesibilitatea comunicațiilor și conținutului video în secolul 21 (21st Century Communications and Video Accessibility Act - CVAA)	61
Canada	61
Europa	61
Marea Britanie	61
Australia	62
În întreaga lume	62
Resurse și legături utile privind accesibilitatea	62
Organizații	62
Instituții educaționale	62
Alte resurse privind dizabilitățile	63

Legături HP	63
Contactarea serviciului de asistență	63
Index	64

1 Caracteristicile produsului

Caracteristici standard de configurație

Caracteristicile pot fi diferite în funcție de model. Pentru asistență și pentru a afla mai multe despre componente hardware și software instalate pe modelul dvs. de computer, executați utilitarul HP Support Assistant.




NOTĂ: Acest model de computer poate fi utilizat într-o orientare turn sau desktop.



Componente de pe panoul frontal

Configurația unității poate varia în funcție de model. Unele modele au o mască de unitate care acoperă unul sau mai multe docuri pentru unități.




Tabelul 1-1 Componente de pe panoul frontal

Componente	Componente
1 Doc pentru unități la jumătate de înălțime de 13,34 cm (5,25 inchi) (în spatele măștii)	7 Mufă ieșire audio (căști)
2 Unitate optică subțire (optional)	8 Port USB cu HP Sleep and Charge
3 Cititor de carduri de memorie SD (optional)	9 Port USB
4 Buton de alimentare	10 Porturi USB SuperSpeed (2)
5 Led de activitate a unității de disc	11 Port USB Type-C
6 Mufă combinată ieșire audio (căști)/intrare audio (microfon)	

NOTĂ: Mufa combinată permite căști audio, dispozitive de ieșire, microfoane, dispozitiv de intrare sau căști stil CTIA.

NOTĂ: Indicatorul luminos de pe butonul de alimentare luminează în mod normal alb, când alimentarea este activată. Dacă indicatorul clipește în roșu, există o problemă la computer și se afișează un cod de diagnosticare. Pentru a interpreta codul, consultați *Ghidul de întreținere și service*.

Componente de pe panoul spate



Tabelul 1-2 Componente de pe panoul spate

Componente	Componente
1	Mufă de ieșire audio pentru dispozitive audio alimentate
2	Conecțori DisplayPort cu două moduri (2)
3 Port opțional	7
4	Mufă RJ-45 (pentru rețea)
5	8
9	Port serial (optional)
	9 Conector pentru cablul de alimentare

NOTĂ: Modelul dvs. poate avea porturi opționale suplimentare, disponibile de la HP.

Când o placă grafică este instalată într-unul dintre sloturile placii de sistem, conectorii video ai placii grafice și/sau ai placii grafice integrate în placă de sistem se pot utiliza. Placa grafică specifică instalată și configurația software-ului vor determina comportamentul.

Placa grafică integrată în sistem poate fi dezactivată prin schimbarea setărilor în BIOS F10 Setup.

Amplasare număr de serie

Fiecare computer are un număr unic de serie și un număr de identificare a produsului care sunt situate în exteriorul computerului. Păstrați aceste numere disponibile pentru a le utiliza când luați legătura cu centrul de asistență pentru clienți.



2 Upgrade-uri hardware

Caracteristici de utilitate

Computerul include caracteristici care înlesnesc efectuarea de upgrade și realizarea operațiilor de întreținere. Pentru unele proceduri de instalare descrise în acest capitol este necesară o șurubelnită Torx T15 în stea sau una plată.

Avertismente și atenționări

Înainte de a efectua upgrade-uri, asigurați-vă că citiți cu atenție toate instrucțiunile, atenționări și avertizări aplicabile din acest ghid.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul accidentării persoanelor cauzate de electrocutare, suprafețe fierbinți sau foc:

Deconectați cablul de alimentare de c.a. de la priza de c.a. și lăsați componente interne ale sistemului să se răcească înainte de a le atinge.

Nu conectați conectori de telecomunicații sau de telefon la mufele controlerului de interfață cu rețea (NIC).

Nu dezactivați fișa de împământare a cablului de alimentare. Fișa de împământare reprezintă o caracteristică de siguranță importantă.

Introduceți cablul de alimentare într-o priză de c.a. împământată care este ușor accesibilă în permanență.

Pentru a reduce riscul producării de leziuni grave, consultați *Ghidul de siguranță și confort*. Acesta descrie configurarea corectă a stației de lucru și conține informații privind poziția adecvată, menținerea sănătății și deprinderile de lucru corecte pentru utilizatorii de computere. *Ghidul pentru siguranță și confort* oferă, de asemenea, informații importante despre siguranță în lucrul cu dispozitive electrice și mecanice. *Ghidul pentru siguranță și confort* este disponibil pe site-ul web HP la <http://www.hp.com/ergo>.

AVERTISMENT! În interior există componente sub tensiune sau în mișcare.

Deconectați alimentarea echipamentului înainte de a demonta carcasa.

Montați la loc și asigurați carcasa înainte de a repune echipamentul sub tensiune.

IMPORTANT: Electricitatea statică poate să deterioreze componentele electrice ale computerului sau echipamentele optionale. Înainte de a începe aceste proceduri, aveți grijă să vă descărcați de electricitatea statică atingând un obiect metalic legat la pământ. Consultați [Descărcare electrostatică, la pagina 54](#) pentru mai multe informații.

Când computerul este conectat la o sursă de alimentare de c.a., placă de bază se află tot timpul sub tensiune. Înainte de a deschide computerul trebuie să deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare de c.a., pentru a preveni deteriorarea componentelor interne.

Pregătirea pentrudezasamblare

1. Demontați/decuplați orice dispozitiv de protecție care împiedică deschiderea computerului.
2. Scoateți din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unitățile flash USB.


3. Opriți corect computerul prin intermediul sistemului de operare și închideți toate dispozitivele externe.
4. Deconectați cablul de alimentare de la priza de c.a. și deconectați orice tip de dispozitive externe.

IMPORTANT: Indiferent dacă sistemul este pornit sau nu, tensiunea este întotdeauna prezentă la placă de sistem atât timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Înainte de a deschide computerul trebuie să deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare de c.a., pentru a preveni deteriorarea componentelor interne.

Scoaterea panoului de acces al computerului


Pentru a avea acces la componente interne, trebuie să scoateți panoul de acces:

1. Pregătiți-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Glisați pârghia de eliberare a panoului de acces la stânga (1) astfel încât aceasta să se blocheze. Apoi, glisați înapoi panoul de acces (2) și ridicați-l de pe computer (3).




Repunerea panoului de acces al computerului

Asigurați-vă că pârghia de eliberare a panoului de acces este blocată, iar apoi așezați panoul de acces pe computer (1) și glisați panoul înainte (2). Pârghia de eliberare se va deplasa automat înapoi spre dreapta și va fixa panoul de acces.



Scoaterea măștii frontale

1. Pregătiți-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces al computerului. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).
3. Ridicați cele trei urechi din partea superioară a măștii (1), iar apoi roțiți masca pentru a o scoate din șasiu (2).




Scoaterea măștilor unităților


Unele modele prezintă o mască de unitate care acoperă docurile unității optice. Scoateți masca unității înainte de a instala o unitate optică. Pentru a scoate masca unității:

1. Pregătiți-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5.](#)
2. Scoateți panoul de acces. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6.](#)
3. Scoateți masca frontală. Consultați [Scoaterea măștii frontale, la pagina 7.](#)

4. Pentru a scoate o mască de unitate de 13,34 cm (5,25 inchi), apăsați în spre interior pe cele două nervuri din partea din dreapta a măştii (1), iar apoi roțiți masca scoțând-o din partea frontală a măştii (2).




Pentru a scoate o mască de unitate subțire aferentă unei unități optice, apăsați spre interior pe nervura din partea dreaptă a măştii (1), iar apoi roțiți masca scoțând-o de pe masca frontală (2) și glisați partea stângă a măştii afară din slotul de pe masca frontală (3).



Înlocuirea măştii frontale

Introduceți cele trei cârlige de pe partea inferioară a măştii în găurile dreptunghiulare de pe şasiu (1), iar apoi rotați partea superioară a măştii pe şasiu (2) și fixați-o.



Demontarea și instalarea filtrului de praf de masca frontală optională

Anumite modele sunt echipate cu o mască frontală optională, care include un filtru de praf. Trebuie să curățați periodic filtrul de praf, astfel încât praful colectat de pe filtru să nu obstrueze fluxul de aer prin computer.




NOTĂ: Filtrul de praf optional din masca frontală este disponibil de la HP.


Pentru a scoate, curăța și înlocui filtrul de praf:

1. Pregătiți-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).

2. Pentru a scoate filtrul de praf, utilizați degetele pentru a separa masca frontală la nivelul nervurilor, conform ilustrației următoare.




3. Utilizați o perie sau o cârpă moale pentru a curăța praful de pe filtru. În cazul în care filtrul este foarte murdar, clătiți filtrul cu apă curată și uscați-l bine.
4. Pentru a înlocui filtrul de praf, apăsați filtrul ferm pe masca frontală la nivelul nervurilor, conform ilustrației următoare.



5. Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.

Conexiuni pe placă de sistem

Consultați imaginea și tabelul următor pentru identificarea conectorilor plăcii de sistem pentru modelul dvs.



Tabelul 2-1 Conexiuni pe placă de sistem

Obiect	Conector pe placă de sistem	Etichetă pe placă de sistem	Culoare	Componentă
1	PCI Express ×16 adaptată la ×4	X4PCIEXP	Alb	Placă de extensie
2	PCI Express ×1	X1PCIEXP2	Negru	Placă de extensie
3	PCI Express ×1	X1PCIEXP1	Negru	Placă de extensie
4	PCI Express ×16	X16PCIEXP	Negru	Placă de extensie
5	SATA 3.0	SATA1	Bleu	Unitate optică subțire
6	DIMM4 (canal A)	DIMM4	Alb	Modul de memorie
7	DIMM3 (canal A)	DIMM3	Negru	Modul de memorie
8	DIMM2 (canal B)	DIMM2	Alb	Modul de memorie
9	DIMM1 (canal B)	DIMM1	Negru	Modul de memorie
10	Acumulator	BAT	Negru	Acumulator
11	M.2 WLAN 2230	FĂRĂ FIR	Negru	Card WLAN M.2
12	SATA 3.0	SATA3	Albastru deschis	Orice dispozitiv SATA, altul decât unitatea de disc principală
13	M.2 SSD 2280	SSD2	Negru	Card de stocare SSD M.2
14	M.2 SSD 2280	SSD1	Negru	Card de stocare SSD M.2

Tabelul 2-1 Conexiuni pe placa de sistem (Continuare)

Obiect	Conector pe placa de sistem	Etichetă pe placa de sistem	Culoare	Componentă
15	SATA 3.0	SATA0	Albastru închis	Unitate de disc principală
16	SATA 3.0	SATA2	Albastru deschis	Orice dispozitiv SATA, altul decât unitatea de disc principală

Upgrade-ul memoriei de sistem

Computerul se livrează cu module DIMM (Dual Inline Memory Module - modul de memorie duală în linie) având DDR4-SDRAM (Double Data Rate 4 Synchronous Dynamic Random Access Memory - memorie dinamică sincronă cu acces aleator și rată dublă de date 3).

Sochlurile de memorie de pe placa de sistem sunt ocupate cu cel puțin un modul de memorie preinstalat. Pentru a obține capacitatea maximă de memorie, puteți să instalați pe placa de sistem până la 128 GB de memorie configurată în mod canal dublu, de înaltă performanță.

Pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului, modulele DIMM trebuie să respecte următoarele specificații:

- Standard industrial 288 pini
- Non-ECC PC4-19200 DDR4-2666 MHz-compliant fără buffer
- Module de memorie 1,2 volți DDR4-SDRAM
- Latență CAS 17 DDR4 2666 MHz (temporizare 17-17-17)
- Informații obligatorii JEDEC SPD

Computerul acceptă următoarele:

- Tehnologii de memorie non-ECC de 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit și 4 Gbit
- Module de memorie cu circuite pe o singură față sau față-verso
- Module de memorie fabricate cu dispozitive DDR ×8 și ×16; modulele de memorie fabricate cu SDRAM ×4 nu sunt acceptate



NOTĂ: Sistemul nu va funcționa corect dacă instalați module de memorie care nu sunt compatibile.

Instalarea unui modul de memorie

Pe placa de bază există patru sochluri de memorie, câte două sochluri per canal. Sochlurile sunt etichetate ca DIMM1, DIMM2, DIMM3 și DIMM4. Sochlurile DIMM1 și DIMM2 funcționează în canalul de memorie B. Sochlurile DIMM3 și DIMM4 funcționează în canalul de memorie A.

Sistemul va opera automat în modul cu un canal, în modul canal dublu sau în mod flexibil, în funcție de modul în care sunt instalate modulele DIMM.



NOTĂ: Configurarea memoriei pe un singur canal și pe canal dublu neechilibrat va duce la performanțe grafice inferioare.

- Sistemul va opera în modul cu un canal dacă soclurile DIMM sunt instalate numai în modul cu un canal.
- Sistemul va funcționa în modul cu canal dublu, mai performant, dacă întreaga capacitate de memorie a modulelor DIMM din Canalul A este egală cu capacitatea totală de memorie a modulelor DIMM din Canalul B. Tehnologia și lățimea dispozitivelor poate să difere între cele două canale. De exemplu, în cazul în care Canalul A este încărcat cu două module DIMM de câte 1 GB și Canalul B este încărcat cu un modul DIMM de 2 GB, sistemul va funcționa în modul cu două canale.
- Sistemul va funcționa în modul flexibil dacă întreaga capacitate de memorie a modulelor DIMM din Canalul A nu este egală cu capacitatea totală de memorie a modulelor DIMM din Canalul B. În modul flexibil, canalul încărcat cu valoarea cea mai mică a memoriei descrie valoarea totală a memoriei asociate canalului dublu și cea rămasă este asociată la un singur canal. Pentru viteză optimă, canalele trebuie să fie echilibrate, astfel încât cea mai mare parte din memorie să fie distribuită între cele două canale. Dacă un canal va avea mai multă memorie decât celălalt, cantitatea mai mare trebuie atribuită Canalului A. De exemplu, dacă încărcați soclurile cu un modul DIMM de 2 GB și trei module DIMM de câte 1 GB, Canalul A trebuie încărcat cu modulul DIMM de 2 GB și cu un modul DIMM de 1 GB, iar Canalul B trebuie încărcat cu celelalte două module DIMM de câte 1 GB. Cu această configurație, 4 GB vor fi exploatați în modul cu canal dublu și 1 GB va fi exploatat în modul cu un canal.
- În oricare mod, viteza maximă de funcționare este determinată de modulul DIMM cel mai lent din sistem.

 **IMPORTANT:** Înainte de a adăuga sau de a scoate modulele de memorie, este necesar să deconectați cablul de alimentare de c.a. și să așteptați aproximativ 30 de secunde, pentru descărcarea sarcinilor reziduale din sistem. Indiferent dacă sistemul este pornit sau nu, tensiunea este întotdeauna prezentă la modulele de memorie atât timp cât computerul este conectat la o priză activă de c.a. Prin adăugarea sau înlocuirea modulelor de memorie în timp ce tensiunea este prezentă, se pot produce deteriorări iremediabile ale modulelor de memorie sau ale plăcii de bază.

Soclurile pentru module de memorie au contacte metalice placate cu aur. Când efectuați upgrade de memorie, este important să utilizați module de memorie cu contacte metalice placate cu aur pentru a preveni coroziunea și/sau oxidarea care ar rezulta la intrarea în contact a metalelor incompatibile.


Electricitatea statică poate să deterioreze componentele electronice ale computerului sau ale plăcilor optionale. Înainte de a începe aceste proceduri, aveți grijă să vă descărcați de electricitatea statică atingând un obiect metalic legat la pământ. Pentru mai multe informații, consultați [Descărcare electrostatică, la pagina 54](#).

Când manevrați un modul de memorie, aveți grijă să nu atingeți niciun contact. În caz contrar, este posibil să se deterioreze modulul.

1. Pregătiți-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).

 **AVERTISMENT!** Pentru a reduce riscul de rănire datorită suprafețelor fierbinți, lăsați componentele interne ale sistemului să se răcească înainte de a le atinge.

3. Deschideți ambele siguranțe de blocare ale soclului pentru module de memorie (1) și introduceți modulul de memorie în soclu (2). Împingeți modulul în soclu, verificând dacă a intrat complet și dacă este așezat corect pe poziție. Asigurați-vă că siguranțele de blocare sunt pe poziția „închis” (3).



NOTĂ: Un modul de memorie poate fi instalat într-un singur mod. Potrivite crestătura de la modul cu proeminența de pe soclul de memorie.

Ocupați soclurile negre DIMM înaintea celor albe.

Pentru performanțe maxime, încărcați soclurile astfel încât capacitatea de memorie să se distribue în mod cât mai egal posibil între Canalul A și Canalul B.

4. Repetați pasul 6 pentru a instala modulele suplimentare.
5. Puneți la loc panoul de acces al computerului.
6. Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul. Computerul ar trebui să recunoască automat memoria suplimentară.
7. Activați orice dispozitiv de protecție care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces.

Scoaterea sau instalarea unei plăci de extensie

Computerul are două socluri de extensie PCI Express ×1, un soclu de extensie PCI Express ×16 și un soclu de extensie PCI Express ×16 care este retrogradat la un soclu ×4.


NOTĂ: Puteți să instalați o placă de extensie PCI Express ×1, ×4, ×8 sau ×16 în soclul PCI Express ×16.

Pentru configurațiile cu placă grafică duală, prima placă (principală) trebuie instalată în soclul PCI Express ×16 care NU este retrogradat la un soclu ×4.

Pentru a scoate, înlocui sau adăuga o placă de extensie:

1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).


- 3.** Găsiți locul de amplasare al soclului de extensie liber corect de pe placa de sistem și slotul corespunzător de extensie de pe partea din spate a șasiului computerului.
- 4.** Eliberați siguranța care reține capacul slotului și care asigură capacele sloturilor ridicând proeminența de pe siguranță și rotind siguranța până în poziția de deschidere.




- 5.** Scoateți capacul slotului de extensie sau placă de extensie existentă.

 **NOTĂ:** Înainte de a scoate o placă de extensie instalată, deconectați toate cablurile atașate la placă de extensie.


- a.** Dacă instalați o placă de extensie într-un slot liber, scoateți capacul corespunzător al slotului de extensie din partea dorsală a șasiului.
 - Două dintre capacele sloturilor glisează afară din partea din spate a șasiului. Trageți vertical capacul slotului, apoi scoateți-l afară din interiorul șasiului.



- Celelalte două capacele de slot trebuie îndepărtate utilizând o șurubelnită. Introduceți o șurubelnită în sloturile de pe partea din spate a capacului slotului (1) și balansați capacul slotului înapoi și înainte (2) pentru a-l desprinde de șasiu.




- b. Dacă scoateți o placă PCI Express ×1, țineți placă de ambele capete, apoi balansați-o cu atenție înainte și înapoi până când conectorii se eliberează din soclu. Ridicați vertical placă (1), apoi scoateți-o din interiorul suportului (2) pentru a o îndepărta. Aveți grijă să nu zgâriați placă de alte componente.



- c. Dacă scoateți o placă PCI Express ×16, trageți brațul de reținere de pe partea din spate a soclului de extensie în sens opus plăcii (1) și balansați cu atenție placă înainte și înapoi până când conectorii se eliberează din soclu. Ridicați vertical placă (2), apoi scoateți-o din interiorul suportului (3) pentru a o îndepărta. Aveți grijă să nu zgâriați placă de alte componente.



NOTĂ: În cazul în care cardul are o lungime maximă, trebuie să rotiți carcasa unității pentru a scoate cardul.




6. Depozitați placă scoasă într-un ambalaj antistatic.
7. Dacă nu instalați o placă de extensie nouă, instalați un capac de slot de extensie pentru a închide slotul deschis.




IMPORTANT: După ce scoateți o placă de extensie, trebuie să o înlocuiți cu o placă nouă sau cu un capac de slot de extensie pentru asigurarea unei răciri corespunzătoare a componentelor interne în timpul explorației.

- 8.** Pentru a instala o nouă placă de extensie cu jumătate de lungime, țineți placă deasupra soclului de extensie de pe placă de sistem, iar apoi deplasați placă spre partea din spate a șasiului (1), astfel încât partea inferioară a consolei de pe placă să gliseze în slotul mic de pe șasiu. Apăsați placă drept în jos în soclu de extensie de pe placă de sistem (2).




 **NOTĂ:** Când instalați o placă de extensie, apăsați ferm pe placă astfel încât întregul conector să se aşeze corespunzător în slotul plăcii de extensie.


- 9.** Pentru a instala o placă de extensie de lungime maximă, trebuie să rotiți carcasa unității de disc pentru a face loc montării plăcii.
- Deconectați cablurile de alimentare și de date de la partea din spate a unităților din carcasa unităților.
 - Rotirea cutiei unității în poziție verticală.



- c. Pentru a instala o placă de extensie de lungime maximă, țineți placă deasupra soclului de extensie de pe placă de sistem, iar apoi deplasați placă spre partea din spate a șasiului (1), astfel încât partea inferioară a consolei de pe placă să gliseze în slotul mic de pe șasiu. Apăsați placă drept în jos în soclul de extensie de pe placă de sistem (2).




- d. Rotirea în jos a cutiei unității.




- e. Conectați cablurile de alimentare și de date la partea din spate a carcasei unității de disc.

10. Rotiți siguranța de reținere a capacului slotului înapoi pe poziție pentru a fixa placa de extensie.



11. Dacă este necesar, conectați cabluri externe la placa instalată. Dacă este necesar, conectați cabluri interne la placa de sistem.
12. Puneți la loc panoul de acces al computerului.
13. Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.
14. Activăți orice dispozitiv de protecție care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces.
15. Dacă este necesar, reconfigurați computerul.

Poziții ale unităților



Tabelul 2-2 Poziții ale unităților

Poziții ale unităților

- 1 Doc pentru unități la jumătate de înălțime de 5,25 inch
 - 2 Doc de 6,35 cm (2,5 inch) pentru unitate de disc
 - 3 Doc de 8,89 cm (3,5 inch) pentru unitate de disc secundară
 - 4 Unitate optică subțire de 9,5 mm
 - 5 Doc de 8,89 cm (3,5 inch) pentru unitate de disc principală
-

NOTĂ: Configurația unităților de pe computer poate fi diferită de cea prezentată mai sus.

Scoaterea și înlocuirea unității de disc

Când instalați unități, urmați aceste indicații:

- Unitatea de disc principală Serial ATA (SATA) trebuie conectată la conectorul SATA principal albastru-închis de pe placă de sistem etichetată SATA0.
- Conectați unitățile de disc secundare și unitățile optice la oricare conector SATA albastru-deschis de pe placă de sistem (etichetați SATA1, SATA2 și SATA3).
- Trebuie să instalați șuruburile de montaj destinate unităților de disc și unităților optice de 13,34 cm (5,25 inchi) pentru a vă asigura că unitatea va fi aliniată corect în carcasa unității și fixată pe poziție. Șuruburile de montaj pot fi achiziționate de la HP.



IMPORTANT: Pentru a preveni pierderea de date și defecțiunile la computer sau unitate:

Dacă introduceți sau scoateți o unitate, închideți în mod corespunzător sistemul de operare, opriți computerul și deconectați cablul de alimentare. Nu scoateți o unitate în timp ce computerul este pornit sau se află în mod aşteptare.

Înainte de a manevra o unitate, aveți grijă să vă descărcați de electricitatea statică. În timp ce manevrați o unitate, evitați atingerea conectorului. Pentru mai multe informații despre prevenirea deteriorărilor de natură electrostatică, consultați [Descărcare electrostatică, la pagina 54](#).

Manevrați cu atenție unitatea; evitați lovirea sau căderea acesteia.

Nu utilizați o forță excesivă când introduceți o unitate.

Evitați expunerea unei unități de disc la lichide, extreme de temperatură sau produse care au câmpuri magnetice precum monitoarele sau difuzoarele.

Dacă o unitate trebuie trimisă prin poștă, puneți unitatea într-o pungă de ambalaj cu bule sau în alt ambalaj de protecție și etichetați pachetul cu indicația „Fragil: Manevrați cu grijă”.

Scoaterea unei unități de 13,34 cm

 **NOTĂ:** Înainte de a detașa unitatea de la computer, toate suporturile amovibile trebuie scoase afară din unitate.

1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).
3. Scoateți masca frontală. Consultați [Scoaterea măștii frontale, la pagina 7](#).
4. Deconectați cablul de alimentare (1) și cablul de date (2) din partea din spate a unității.

 **IMPORTANT:** Pentru a evita deteriorarea cablului, la deconectare, trageți de nervură sau de conector, nu de cablu.



5. Apăsați pe mecanismul DriveLock verde spre unitatea optică (1), iar apoi glisați unitatea din docul pentru unitate (2).




Instalarea unei unități de 13,34 cm (5,25 inch)

1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).
3. Scoateți masca frontală. Dacă instalați o unitate într-un doc acoperit de o mască de unitate, scoateți masca unității. Consultați [Scoaterea măștilor unităților, la pagina 8](#) pentru mai multe informații.
4. Dacă instalați o unitate optică, instalați patru șuruburi de montaj metrice M3 (nu sunt furnizate) în orificiile inferioare de pe fiecare parte a unității.

 **NOTĂ:** Când înlocuiți o unitate optică, transferați cele patru șuruburi de montaj metrice M3 de la unitatea veche la cea nouă.

 **IMPORTANT:** Utilizați ca șuruburi de montaj numai șuruburi de 5 mm lungime. Șuruburile mai lungi pot deteriora componente interne ale unității.



- 5.** Dacă instalați o unitate de 8,89 cm (3,5 inchi) într-un doc pentru unități liber, trebuie să scoateți scutul metalic care acoperă partea frontală a docului. Introduceți o șurubelnită în sloturile de pe partea frontală a scutului (1) și balansați scutul înainte și înapoi (2) pentru a înlătura de pe șasiu.



- 6.** Glisați unitatea în docul pentru unități, asigurându-vă că aliniați șuruburile de montaj cu sloturile de montare, până când unitatea se fixează pe poziție.



7. Conectați cablul de alimentare (1) și cablul de date (2) la spatele unității optice.



8. Conectați celălalt capăt al cablului de date la unul dintre conectorii SATA albastru-deschis de pe placă de sistem.

 **NOTĂ:** Consultați [Conexiuni pe placă de sistem, la pagina 12](#) pentru o ilustrație a conectorilor de unități de pe placă de sistem.

9. Înlocuiți loc masca frontală și panoul de acces al computerului.
10. Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.
11. Activăți orice dispozitiv de protecție care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces.


Scoaterea unei unități optice subțiri de 9,5 mm

 **IMPORTANT:** Înainte de a detașa unitatea de la computer, toate suporturile amovibile trebuie scoase afară din unitate.


1. Pregătiți-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).

3. Deconectați cablul de alimentare (1) și cablul de date (2) din partea din spate a unității.

IMPORTANT: Pentru a evita deteriorarea cablului, la deconectare, trageți de nervură sau de conector, nu de cablu.



4. Împingeți siguranța de eliberare verde de pe partea din dreapta-spate a unității spre centrul unității (1), apoi glisați unitatea spre înainte și afară din doc (2).




Instalarea unei unități optice subțiri de 9,5 mm

1. Pregătiți-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).


- 3.** Dacă instalați o unitate optică subțire într-un doc acoperit de o mască de unitate, scoateți masca frontală și apoi scoateți masca unității. Consultați [Scoaterea măștilor unităților, la pagina 8](#) pentru mai multe informații.
- 4.** Aliniați pinii mici de pe siguranță de eliberare cu găurile mici de pe partea laterală a unității și apăsați siguranța ferm, fixând-o pe unitate.



- 5.** Glisați unitatea optică prin masca frontală până la capăt în doc (1), astfel încât siguranța verde să se blocheze (2).



6. Conectați cablul de alimentare (1) și cablul de date (2) la spatele unității optice.



7. Conectați celălalt capăt al cablului de date la unul dintre conectorii SATA albastru-deschis de pe placă de sistem.

 **NOTĂ:** Consultați [Conexiuni pe placă de sistem, la pagina 12](#) pentru o ilustrație a conectorilor de unități de pe placă de sistem.

8. Puneți la loc masca frontală, dacă a fost scoasă.
9. Puneți la loc panoul de acces al computerului.
10. Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.
11. Activăți orice dispozitiv de protecție care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces.


Scoaterea unei unități de disc de 8,89 cm (3,5 inch)

 **NOTĂ:** Înainte de a scoate vechea unitate de disc, aveți grijă să faceți o copie de rezervă a datelor din vechea unitate de disc, astfel încât să fie posibilă transferarea lor pe noua unitate de disc.


1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).
3. Deconectați cablul de alimentare (1) și cablul de date (2) din spatele unității de disc.




4. Rotirea cutiei unității în poziție verticală.



- 5.** Scoateți unitatea trăgând de nervura de eliberare în afara unității (1) și glisând unitatea afară din doc (2).



- 6.** Scoateți cele patru șuruburi de montaj (câte două pe fiecare parte) de pe vechea unitate. Aceste șuruburi vor fi necesare pentru a instala o nouă unitate.




Instalarea unei unități de disc de 8,89 cm (3,5 inch)

1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).
3. Instalați șuruburi de montaj pe părțile laterale ale unității de disc utilizând șuruburi de montaj standard argintii și albastre 6-32.


 **NOTĂ:** Șuruburile de montaj 6-32 pot fi achiziționate de la HP.

Dacă înlocuiți o unitate, transferați șuruburile de montaj de la unitatea veche la cea nouă.


- Instalați patru șuruburi de montaj 6-32 argintii și albastre (două pe fiecare parte a unității).




- De asemenea, puteți să instalați o unitate de disc de 2,5 inch într-un doc pentru unități de 3,5 inch utilizând o consolă adaptor similară cu exemplul indicat mai jos.
 - Glisați unitatea de disc de 6,35 cm (2,5 inch) în consola adaptorului de 8,89 cm (3,5 inch).




- Fixați unitatea pe consola adaptorului soclului prin instalarea a patru șuruburi M3 negre pentru consola adaptorului prin părțile laterale ale consolei în unitate.




- Instalați patru șuruburi 6-32 argintii și albastre în consola adaptorului (două pe fiecare parte a suportului).




4. Rotirea cutiei unității în poziție verticală.



5. Glisați unitatea în docul pentru unități, asigurându-vă că aliniați șuruburile de montaj cu sloturile de montare, până când unitatea se fixează pe poziție.



6. Rotirea în jos a cutiei unității.



7. Conectați cablul de alimentare (1) și cablul de date (2) la partea din spate a unității de disc.




8. Dacă instalați o unitate nouă, conectați capătul opus al cablului de date la conectorul corespunzător de pe placă de sistem.

 **NOTĂ:** Cablul de date al unității de disc principale trebuie conectat la conectorul albastru-închis, etichetat SATA0, pentru a evita orice probleme de funcționare a unității de disc. Dacă adăugați o unitate de disc secundară, conectați cablul de date la un conector SATA albastru-deschis.


9. Puneți la loc panoul de acces al computerului.
10. Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.
11. Activăți orice dispozitiv de protecție care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces.

Scoaterea unei unități de disc de 6,35 cm (2,5 inch)

1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).
3. Deconectați cablul de alimentare (1) și cablul de date (2) din spatele unității de disc.



- 4.** Apăsați spre exterior pe pârghia de eliberare din spatele unității (1) și glisați partea din spate a unității în sus și afară (2). Apoi, glisați partea din față a unității spre înapoi până când se oprește și ridicați unitatea de disc în sus și afară din docul unității (3).




Instalarea unei unități de disc de 6,35 cm (2,5 inch)


1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).
3. Instalați patru șuruburi de montaj M3 negre și albastre (două pe fiecare parte a unității).

 **NOTĂ:** Șuruburile de ghidare de montaj cu izolație metrică M3 pot fi achiziționate de la HP.

Când înlocuiți o unitate, transferați cele patru șuruburi de montare de la vechea unitate la unitatea nouă.



4. Aliniați șuruburile de montaj frontale de pe unitate cu sloturile J din părțile laterale ale docului pentru unități. Apăsați pe partea frontală a unității de disc în docul pentru unitate, iar apoi glisați unitatea înainte (1). Apoi, apăsați partea din spate a unității în jos în docul pentru unitate (2) astfel încât unitatea să se fixeze pe poziție.



5. Conectați cablul de alimentare (1) și cablul de date (2) la partea din spate a unității de disc.

 **NOTĂ:** Dacă unitatea de disc de 6,35 cm (2,5 inch) este unitatea principală, conectați celălalt capăt al cablului de date la conectorul SATA albastru-închis de pe placă de sistem etichetat SATA0. Dacă este o unitate de disc secundară, conectați celălalt capăt al cablului de date la unul dintre conectorii SATA albastru-deschis de pe placă de sistem.




6. Puneți la loc panoul de acces al computerului.
7. Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.
8. Activăți orice dispozitiv de protecție care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces.


Demontarea și instalarea unui card de stocare SSD M.2

 **NOTĂ:** Pe placa de sistem există două socluri de memorie M.2 SSD. Computerul acceptă carduri SSD M.2 2230 și 2280.


1. Pregătiți-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5.](#)
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6.](#)
3. Deconectați cablurile de alimentare și de date de la partea din spate a unităților din carcasa unităților.
4. Rotirea cutiei unității în poziție verticală.




5. Pentru a demonta un card SSD M.2, îndepărtați șurubul care fixează cardul (1), ridicați capătul cardului (2), iar apoi glisați cardul afară din conectorul de pe placă de sistem (3).



- 6.** Pentru a instala un card SSD M.2, glisați pinii de pe acesta în conectorul plăcii de sistem ținând cardul la un unghi aproximativ de 30° (1). Apăsați pe celălalt capăt al cardului în jos (2), iar apoi fixați cardul cu șurubul (3).



- 7.** Rotirea în jos a cutiei unității.



- 8.** Conectați cablurile de alimentare și de date la partea din spate a carcasei unității de disc.
- 9.** Puneti la loc panoul de acces al computerului.
- 10.** Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.
- 11.** Activati orice dispozitiv de protectie care a fost dezactivat cand a fost scos panoul de acces.


Instalarea unui dispozitiv de blocare pentru securitate

Dispozitivele de securitate afișate mai jos și în paginile următoare pot fi utilizate pentru a asigura securitatea computerului.

Încuietoare pentru cablu de siguranță




Lacăt



Dispozitiv de blocare HP Business PC V2

Dispozitivul de blocare HP V2 pentru PC-uri este conceput pentru a securiza toate dispozitivele de la stația de lucru.


1. Ataşaţi un element de fixare pentru cablul de securitate pe un desktop, folosind șuruburile adecvate pentru mediul dvs. (șuruburile nu sunt furnizate) (1) și apoi fixaţi capacul pe baza elementului de fixare a cablului (2).




2. Petreceţi cablul de siguranţă în jurul unui obiect bine fixat.




3. Glisați cablul de securitate prin elementul de fixare al cablului de securitate.




4. Trageți cele două mâneră în foarfecă ale elementului pentru a le îndepărta și introduceți dispozitivul de blocare în slotul de securitate de pe partea din spate a monitorului (1), închideți mânerele împreună pentru a fixa dispozitivul de blocare în poziție (2), apoi glisați ghidul de cablu prin centrul elementului de blocare a monitorului (3).




5. Glisați cablul de siguranță în ghidul de siguranță instalat pe monitor.




6. Ataşați elementul de fixare a cablului de accesoriu la un desktop utilizând șurubul adecvat pentru mediul dvs. (șurubul nu este furnizat) (1) și apoi plasați cablurile accesoriilor în baza elementului de fixare (2).




- 7.** Glisați cablul de securitate prin găurile din cablul pentru accesoriu al elementului de fixare.




- 8.** Înșurubați dispozitivul de blocare pe suport utilizând șurubul prevăzut.



- 9.** Introduceți capătul de conectare al cablului de siguranță în încuietoare (1) și împingeți butonul (2) pentru a activa încuietoarea. Pentru a dezactiva dispozitivul de blocare, utilizați cheia furnizată.



- 10.** După ce ați finalizat toți pașii, toate dispozitivele de la stația dvs. de lucru vor fi securizate.




Securitatea măștii frontale


Puteți fixa masca frontală instalând un șurub de siguranță furnizat de HP. Pentru a instala șurubul de siguranță:

1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).

3. Scoateți șurubul de siguranță argintiu 6-32 din șasiu.



4. Asigurați-vă că masca frontală este instalată pe șasiu.
5. Montați șurubul de siguranță prin orificiul din opritorul de pe mijloc în masca frontală, pentru a fixa masca frontală.



6. Puneți la loc panoul de acces al computerului.
7. Reconnectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.
8. Activați orice dispozitiv de protecție care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces.

A Înlocuirea acumulatorului

Acumulatorul livrat împreună cu computerul furnizează energie pentru ceasul în timp real. Când înlocuiți acumulatorul, utilizați un acumulator echivalent cu cel instalat inițial pe computer. Computerul se livrează cu o baterie celulară rotundă, cu litiu, cu tensiune de 3 V.

 **AVERTISMENT!** Computerul are o baterie internă cu dioxid de litiu-mangan. Dacă manevrarea bateriei nu se face în mod corect, există pericolul de incendiu și de a se produce arsuri. Pentru a reduce pericolul de vătămare corporală:

Nu încercați să reîncărcați bateria.

Nu o expuneți la temperaturi mai mari de 60 °C (140 °F).

Nu dezasamblați, nu striviți, nu găuriți, nu scurtcircuiteazăți contactele externe și nici nu le aruncați în foc sau în apă.

Înlocuiți bateria numai cu piese de schimb HP proiectate pentru acest produs.

 **IMPORTANT:** Înainte de a înlocui bateria, este important să faceți o copie de rezervă a setărilor CMOS ale computerului. Când bateria este scoasă sau înlocuită, setările CMOS se vor șterge.

Electricitatea statică poate deteriora componentele electronice ale computerului sau echipamentele optionale. Înainte de a începe aceste proceduri, aveți grijă să vă descărcați de electricitatea statică atingând un obiect metalic legat la pământ.

 **NOTĂ:** Durata de viață a acumulatorului cu litiu poate fi extinsă prin conectarea computerului la o priză de c.a. activă. Acumulatorul cu litiu se utilizează numai când computerul NU este conectat la o sursă de c.a.

HP încurajează clienții să recicleze componente hardware electronice uzate, cartușele de imprimare HP originale și bateriile reîncărcabile. Pentru informații suplimentare despre programele de reciclare, accesați <http://www.hp.com/recycle>.


1. Pregăti-vă pentru procesul de dezasamblare. Consultați [Pregătirea pentru dezasamblare, la pagina 5](#).
2. Scoateți panoul de acces în computer. Consultați [Scoaterea panoului de acces al computerului, la pagina 6](#).
3. Găsiți bateria și suportul acesteia pe placa de sistem.

 **NOTĂ:** La unele modele de computer, poate fi necesară îndepărțarea unei componente interne, pentru a avea acces la baterie.

4. În funcție de suportul bateriei de pe placa de sistem, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a înlocui bateria.

Tipul 1

- a. Ridicați bateria de pe suport.



- b. Glisați acumulatorul de schimb pe poziție, cu partea pozitivă în sus. Suportul bateriei fixează automat bateria în poziția corectă.

Tipul 2

- a. Pentru a degaja bateria din suport, strângeți clema din metal care se află deasupra marginii bateriei (1). Când bateria ieșe, scoateți-o afară (2).




- b.** Pentru a introduce acumulatorul nou, glisați o margine a acestuia pe sub buza suportului, cu polul „+” în partea superioară (1). Apăsați în jos cealaltă margine până când clema prinde marginea bateriei (2).



Tipul 3

- a.** Trageți spre înapoi clema (1) care menține bateria pe poziție, apoi ridicați bateria (2).



- b.** Introduceți bateria nouă și poziționați la loc clema.

 **NOTĂ:** După ce a fost înlocuită bateria, pentru a termina procedura urmați pașii de mai jos.

5. Puneți la loc panoul de acces al computerului.
6. Reconectați cablul de alimentare și toate dispozitivele externe existente iar apoi porniți computerul.

- 7.** Fixați din nou data și ora, parolele și toate setările speciale de sistem, utilizând programul Computer Setup (Configurare computer).
- 8.** Activați orice dispozitiv de protecție care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces al computerului.

B Descărcare electrostatică

O descărcare de electricitate statică de la un deget sau alt conductor poate deteriora plăcile de bază sau alte dispozitive sensibile la electricitate statică. Acest tip de defect poate reduce speranța de viață a dispozitivului.

Prevenirea deteriorărilor cauzate de energia electrostatică

Pentru a împiedica deteriorările electrostatice, respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Evitați contactul cu mâinile transportând și depozitând produsele în containere sigure din punct de vedere electrostatic.
- Păstrați componente sensibile din punct de vedere electrostatic în containerele lor până când sosesc la stațiile de lucru fără electricitate statică.
- Plasați componente pe o suprafață împământată înainte de a le scoate din containerele lor.
- Evitați atingerea pinilor, conductoarelor sau circuitelor.
- Întotdeauna fiți conectat corespunzător la împământare când atingeți o componentă sau un ansamblu sensibil la electricitate statică.

Metode de împământare

Există câteva metode pentru împământare. Când manevrați sau instalați componente sensibile din punct de vedere electrostatic, utilizați una sau mai multe dintre următoarele metode:

- Utilizați o brătară antistatică pe care ati conectat-o printr-un cordon de împământare la o stație de lucru împământată sau lașul computerului. Brățările antistatic sunt benzi flexibile cu o rezistență de minim 1 megaohm +/- 10 % în cordoanele de împământare. Pentru a asigura o împământare corespunzătoare, purtați brățara strânsă pe piele.
- La stațiile de lucru fixe, utilizați manșete pentru vârful picioarelor, călcâie sau încălțăminte. Purtați manșete pe ambele picioare când staționați pe podele conductive sau pe covoare dissipative.
- Utilizați instrumente de service pentru câmpuri conductoare.
- Utilizați un set de service portabil cu un covor pliabil de disipare statică.

Dacă nu dețineți niciunul dintre echipamentele sugerate pentru o împământare corespunzătoare, contactați un dealer, distribuitor sau furnizor de servicii autorizat de HP.



NOTĂ: Pentru mai multe informații despre electricitatea statică, puteți contacta un dealer, distribuitor sau furnizor de servicii autorizat de HP.

C Instrucțiuni de exploatare a computerului, întreținerea de rutină și pregătirea pentru expediere

Instrucțiuni de exploatare a computerului și întreținerea de rutină

Pentru a configura și îngriji computerul și monitorul, respectați aceste instrucțiuni:

- Plasați computerul într-un loc ferit de umezelă, lumina directă a soarelui și extreme de căldură și frig.
- Utilizați computerul pe o suprafață rezistentă și netedă. Lăsați un spațiu liber de 10,2 cm (4 inchii) pe toate părțile ventilate ale computerului și deasupra monitorului pentru a permite circulația aerului.
- Nu restricționați niciodată fluxul de aer din interiorul computerului prin blocarea unor orificii de ventilare sau admisiile de aer. Nu așezați tastatura cu picioarele în jos, direct pe partea frontală a unității desktop, întrucât acest lucru restricționează fluxul de aer.
- Nu utilizați niciodată computerul cu panoul de acces sau capacele plăcilor de extensie demontate.
- Nu stivuiți computerele unul peste altul sau nu plasați computerele atât de aproape unul de altul astfel încât să fie supuse aerului recirculat sau preîncălzit.
- În cazul în care computerul este pe cale să fie exploatat într-o incintă separată, la incinta respectivă trebuie să se prevadă admisia de aer și ventilația de evacuare, aplicându-se aceleași instrucțiuni de exploatare listate mai sus.
- Păstrați lichidele departe de computer și tastatură.
- Nu acoperiți niciodată orificiile de ventilație de pe monitor cu niciun tip de material.
- Instalați funcțiile de management al energiei ale sistemului de operare sau alt software, inclusiv starea de repaus.
- Opriți computerul înainte de a efectua oricare din acțiunile următoare:
 - Ștergeți exteriorul computerului cu o cârpă moale și umedă, după caz. Utilizarea produselor de curățare poate decolora sau deteriora finisarea suprafețelor.
 - Curățați ocazional orificiile de aer de pe toate părțile ventilate ale computerului. Scamele, praful și alte materii străine pot bloca orificiile de ventilație, limitând fluxul de aer.

Măsuri de protecție privind unitățile optice

Asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni în timp ce exploatați sau curățați unitatea optică.

Exploatare

- Nu mișcați unitatea în timpul exploatarii. În caz contrar, pot fi cauzate disfuncționalități pe parcursul citirii.
- Evitați expunerea unității la modificări brusă de temperatură, deoarece în interiorul unității se poate forma condens. Dacă temperatura se modifică brusc în timp ce unitatea este pornită, așteptați cel puțin o oră înainte de a opri alimentarea. Dacă exploatați unitatea imediat, este posibil ca aceasta să funcționeze defectuos în timpul citirii.
- Evitați plasarea unității într-un loc supus umidității ridicate, temperaturilor extreme, vibrației mecanice sau luminii directe a soarelui.

Curățarea

- Curățați panoul și elementele de control cu o cârpă moale și uscată sau cu o cârpă moale, umezită ușor cu o soluție slabă de detergent. Niciodată nu pulverizați fluide de curățare direct pe unitate.
- Evitați utilizarea oricărui tip de solvent, cum ar fi alcoolul sau benzenul, care deteriorează stratul de finisare.

Siguranță

Dacă orice fel de obiect sau lichid ajunge în interiorul unității, decuplați imediat computerul și verificați-l apelând la un furnizor de servicii autorizat de HP.

Pregătire pentru expediere

Când vă pregătiți pentru transportul computerului, urmați aceste sugestii:

1. Efectuați copii de siguranță ale fișierelor unității de disc pe un dispozitiv de stocare extern. Asigurați-vă că suporturile pe care ați efectuat copierea de rezervă nu sunt expuse la impulsuri electrice sau magnetice cât timp sunt depozitate sau în timpul transportului.

 **NOTĂ:** Unitatea de disc se blochează automat când alimentarea sistemului este oprită.

2. Scoateți și depozitați toate suporturile amovibile.
3. Opriți computerul și dispozitivele externe.
4. Deconectați cablul de alimentare de c.a. de la priza de c.a., apoi de la computer.
5. Deconectați componentele sistemului și dispozitivele externe de la sursele lor de alimentare, apoi de la computer.

 **NOTĂ:** Înainte de a transporta computerul, asigurați-vă că toate plăcile sunt plasate în mod corespunzător și fixate în sloturile de placă.

6. Ambalați componentele sistemului și dispozitivele externe în cutiile lor de ambalare originale sau în ambalaje similare, cu suficient material de ambalare pentru a le proteja.

D Accesibilitatea

Accesibilitate

Compania HP lucrează pentru a îmbina diversitatea, includerea și munca/viața în structura companiei noastre, astfel încât aceasta să se reflecte în tot ceea ce facem. Aici sunt prezentate câteva exemple despre modul în care pot fi abordate diferențele pentru a crea un mediu cuprinsător, concentrat asupra conectării oamenilor la puterea tehnologiei, în întreaga lume.

Găsirea instrumentelor de tehnologie de care aveți nevoie

Tehnologia poate dezlăngui potențialul dumneavoastră uman. Tehnologia de asistare elimină barierele și vă ajută să creați independență la domiciliu, la birou și în comunitate. Tehnologia de asistare contribuie la creșterea, menținerea și îmbunătățirea capabilităților funcționale ale tehnologiei electronice și informaționale, inclusiv ale computerelor de birou și notebookurilor, tabletelor, telefoanelor mobile, imprimantelor și nu numai. Pentru mai multe informații, consultați [Găsirea celei mai bune tehnologii de asistare, la pagina 58](#).

Angajamentul nostru

Compania HP s-a angajat să furnizeze produse și servicii care sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Acest angajament stă la baza diversității obiectivelor companiei noastre și ne ajută să ne asigurăm că beneficiile tehnologiei sunt disponibile pentru toți.

Țelul nostru privind accesibilitatea este de a proiecta, a produce și a comercializa produse și servicii care pot fi utilizate efectiv de către oricine, inclusiv de către persoanele cu dizabilități, fie ca atare, fie prin intermediul unor dispozitive de asistare.

Pentru a ne atinge țelul, această Politică de accesibilitate stabileșteșapte obiective cheie care ghidează acțiunile noastre la nivel de companie. Se așteaptă ca toți managerii și angajații de la HP să susțină aceste obiective și implementarea acestora, în conformitate cu funcțiile și responsabilitățile lor:

- Creșterea gradului de conștientizare a problemelor de accesibilitate în cadrul companiei noastre și asigurarea instruirii necesare angajaților noștri pentru a proiecta, a produce, a comercializa și a livra produse și servicii accesibile.
- Dezvoltarea liniilor directoare privind accesibilitatea pentru produse și servicii și responsabilizarea grupurilor de dezvoltare a produselor pentru implementarea acestor lini directoare acolo unde este fezabil din punct de vedere competitiv, tehnic și economic.
- Implicarea persoanelor cu dizabilități în dezvoltarea liniilor directoare privind accesibilitatea și în proiectarea și testarea produselor și serviciilor.
- Documentarea caracteristicilor de asistare și disponibilizarea în mod public a informațiilor despre produsele și serviciile noastre, într-o formă accesibilă.
- Stabilirea relațiilor cu principalii furnizori de tehnologie și soluții de asistare.
- Sprijinirea activităților interne și externe de cercetare și dezvoltare care vor îmbunătăți tehnologia de asistare relevantă pentru produsele și serviciile noastre.
- Susținerea și aducerea contribuției la standardele industriale și recomandările pentru accesibilitate.

Asociația internațională a specialiștilor în accesibilitate (International Association of Accessibility Professionals - IAAP)

IAAP este o asociație non-profit concentrată asupra promovării profesiunii dedicate accesibilității prin intermediu rețelelor, educației și certificării. Obiectivul este de a-i ajuta pe specialiștii în accesibilitate să-și dezvolte și să-și perfeționeze carierele, precum și să faciliteze integrarea de către organizații a caracteristicilor de accesibilitate în produsele și infrastructura lor.

Compania HP este membră fondatoare și s-a alăturat pentru a participa, împreună cu alte organizații, la promovarea domeniului accesibilității. Acest angajament susține telul companiei noastre de a proiecta, produce și comercializa produse și servicii cu caracteristici de accesibilitate care pot fi utilizate efectiv de către persoanele cu dizabilități.

Asociația IAAP va învigora profesia noastră prin conectarea la nivel global a persoanelor individuale, studenților și organizațiilor pentru a învăța unii de la alții. Dacă sunteți interesat să aflați mai multe, accesați <http://www.accessibilityassociation.org> pentru a vă alătura comunității online, a vă înregistra pentru buletine informative și a afla despre opțiunile de apartenență.

Găsirea celei mai bune tehnologii de asistare

Oricine, inclusiv persoanele cu dizabilități sau cu limitări legate de vârstă trebuie să aibă posibilitatea de a comunica, de a se exprima și de a se conecta cu lumea utilizând tehnologia. Compania HP este dedicată creșterii conștientizării accesibilității pe plan intern și în rândul clienților și partenerilor săi. Indiferent dacă este vorba despre fonturi mari, care sunt ușor de citit, despre recunoașterea vocii, care vă permite să vă odihniți mâinile sau despre orice altă tehnologie de asistare care vă ajută într-o situație specială, varietatea de tehnologii de asistare face produsele HP mai simplu de utilizat. Cum alegeți?

Evaluarea nevoilor dumneavoastră

Tehnologia poate dezlănțui potențialul dumneavoastră. Tehnologia de asistare elimină barierele și vă ajută să creați independență la domiciliu, la birou și în comunitate. Tehnologia de asistare (TA) contribuie la creșterea, menținerea și îmbunătățirea capabilităților funcționale ale tehnologiei electronice și informaționale, inclusiv ale computerelor de birou și notebookurilor, tabletelor, telefoanelor mobile, imprimantelor și nu numai.

Puteți să alegeți din multe produse cu tehnologie de asistare. Evaluarea dumneavoastră din punct de vedere al nevoilor de accesibilitate vă poate permite să evaluați câteva produse, să răspundeți la întrebări și să facilitați alegerea celei mai bune soluții pentru situația dumneavoastră. Veți vedea că specialiștii calificați să efectueze evaluări ale nevoilor de accesibilitate vin din multe domenii, unii fiind licențiați și autorizați în fizioterapie, în terapie ocupațională, în patologia vorbirii/limbii și în alte domenii de expertiză. Alte persoane, care nu sunt autorizate sau licențiate, pot să furnizeze, de asemenea, informații pentru evaluare. Va fi necesar să vă interesați în legătură cu experiența și domeniul de expertiză al persoanei respective, precum și despre tariful cerut, pentru a determina dacă aceasta este corespunzătoare pentru nevoile dumneavoastră.

Accesibilitate pentru PC-urile și tabletele HP

Următoarele legături furnizează informații despre caracteristicile de accesibilitate și tehnologia de asistare, dacă este cazul, incluse în diferite produse HP. Aceste resurse vă vor ajuta să selectați caracteristicile și produsele specifice cu tehnologie de asistare care corespund cel mai bine situației dumneavoastră.

- [HP Elite x3 – Opțiuni de accesibilitate \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [PC-uri HP – Opțiuni de accesibilitate pentru Windows 7](#)
- [PC-uri HP – Opțiuni de accesibilitate pentru Windows 8](#)
- [PC-uri HP – Opțiuni de accesibilitate pentru Windows 10](#)

- [Tablete HP Slate 7 – Activarea caracteristicilor de accesibilitate pe tableta HP \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [PC-uri HP SlateBook – Activarea caracteristicilor de accesibilitate \(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean\)](#)
- [PC-uri HP Chromebook – Activarea caracteristicilor de accesibilitate pe HP Chromebook sau Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [Cumpărături HP – periferice pentru produsele HP](#)

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară referitoare la caracteristicile de accesibilitate ale produsului dumneavoastră HP, consultați [Contactarea serviciului de asistență, la pagina 63.](#)

Legături suplimentare către partenerii și furnizorii externi care pot oferi asistență suplimentară:

- [Informații de accesibilitate pentru produsele Microsoft \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Informații de accesibilitate pentru produsele Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)
- [Tehnologii de asistare sortate după tipul de dizabilitate](#)
- [Tehnologii de asistare sortate după tipul de produs](#)
- [Furnizori de tehnologii de asistare cu descrierile produselor](#)
- [Asociația industriei tehnologiilor de asistare \(Assistive Technology Industry Association - ATIA\)](#)

Standarde și legislație

Standarde

Secțiunea 508 a standardelor FAR (Federal Acquisition Regulation) a fost creată de Consiliul de acces din SUA (US Access Board) pentru a reglementa accesul la tehnologia de informații și de comunicații (TIC) pentru persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau cognitive. Standardele conțin criterii tehnice specifice pentru diverse tipuri de tehnologii, precum și cerințe de performanță care se concentrează asupra capacitaților funcționale ale produselor vizate. Criteriile specifice acoperă aplicațiile software și sistemele de operare, informațiile bazate pe web și aplicațiile, computerele, produsele de telecomunicații, video și multimedia, precum și produsele închise autonome.

Ordinul 376 – EN 301 549

Standardul EN 301 549 a fost creat de Uniunea Europeană în cadrul Ordinului 376 ca bază pentru un set de instrumente online pentru achizițiile publice de produse TIC. Standardul specifică cerințele de accesibilitate funcțională aplicabile pentru produsele și serviciile TIC, împreună cu o descriere a procedurilor de testare și a metodologiei de evaluare pentru fiecare cerință de accesibilitate.

Instrucțiuni de accesibilitate a conținutului de pe web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG)

Recomandările privind accesibilitatea conținutului web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) din cadrul Inițiativei de accesibilitate web (Web Accessibility Initiative - WAI) a W3C îi ajută pe proiectanți și dezvoltatorii web să creeze site-uri care corespund mai bine cerințelor persoanelor cu dizabilități sau cu limitări legate de vîrstă. Recomandările WCAG promovează accesibilitatea la nivelul întregii game de conținut web (text, imagini, audio și video) și de aplicații web. Recomandările WCAG pot fi testate cu precizie, sunt simplu de înțeles și de utilizat și oferă dezvoltatorilor web flexibilitate pentru a inova. De asemenea, au fost aprobată recomandările WCAG 2.0, ca [ISO/IEC 40500:2012](#).

Recomandările WCAG vizează în special barierele întâmpinate la accesarea conținutului web de către persoanele cu dizabilități vizuale, auditive, fizice, cognitive și neurologice, precum și de către utilizatorii mai

vârstnici ai internetului, care au nevoi de accesibilitate. Recomandările WCAG 2.0 definesc caracteristicile conținutului accesibil:

- **Perceptibil** (de exemplu, prin posibilitatea de a asigura alternative de text pentru imagini, subtitluri pentru conținutul audio, adaptabilitatea prezentărilor și contrastul culorilor)
- **Operabil** (prin posibilitatea de a asigura accesul la tastatură, contrastul culorilor, temporizarea la operațiile de intrare, evitarea blocării și capacitatea de navigare)
- **Inteligibil** (prin posibilitatea de a asigura lizibilitatea, predictibilitatea și asistența la operațiile de intrare)
- **Robust** (de exemplu, prin posibilitatea de a asigura compatibilitatea cu tehnologiile de asistare)

Legislație și reglementări

Accesibilitatea la tehnologia informației și la informații a devenit un subiect cu o importanță legislativă din ce în ce mai mare. Această secțiune oferă legături la informații despre cele mai importante legi, reglementări și standarde.

- [Statele Unite](#)
- [Canada](#)
- [Europa](#)
- [Marea Britanie](#)
- [Australia](#)
- [În întreaga lume](#)

Statele Unite

Secțiunea 508 din Legea reabilitării specifică faptul că agențiile trebuie să identifice standardele care se aplică pentru achizițiile de produse TIC, să efectueze cercetări de piață pentru a stabili disponibilitatea produselor și serviciilor accesibile și să documenteze rezultatele cercetării lor de piață. Următoarele resurse furnizează asistență pentru îndeplinirea cerințelor Secțiunii 508:

- www.section508.gov
- [Cumpărături accesibile](#)

Consiliul de acces din SUA (US Access Board) actualizează în momentul de față standardele din Secțiunea 508. Acest efort se va concentra asupra noilor tehnologii și asupra altor domenii în care standardele trebuie să fie modificate. Pentru mai multe informații, consultați [Secțiunea 508 - reîmprospătare](#).

Secțiunea 255 din Legea telecomunicațiilor cere ca produsele și serviciile de telecomunicații să fie accesibile persoanelor cu dizabilități. Reglementările FCC acoperă toate elementele hardware și software ale echipamentelor de rețele telefonice și ale echipamentelor de telecomunicații utilizate la domiciliu sau la birou. Astfel de echipamente includ telefoane, receptoare wireless, aparate de fax, roboți telefonici și pagere. De asemenea, reglementările FCC acoperă serviciile de telecomunicații de bază și speciale, inclusiv apelurile telefonice obișnuite, apelurile în aşteptare, apelarea rapidă, redirecționarea apelurilor, asistența de directoare furnizată de computere, monitorizarea apelurilor, identificarea apelantului, urmărirea apelurilor și apelarea repetată, precum și sistemele de poștă vocală și de răspuns vocal interactiv, care oferă apelanților meniuri cu opțiuni. Pentru mai multe informații, accesați [Comisia Federală pentru Comunicații, Secțiunea 255 - informații](#).

Legea privind accesibilitatea comunicațiilor și conținutului video în secolul 21 (21st Century Communications and Video Accessibility Act - CVAA)

CVAA actualizează legea comunicațiilor federale pentru a spori accesul persoanelor cu dizabilități la comunicațiile moderne, actualizând legile din anii 1980 și 1990 privind accesibilitatea, pentru a include noile inovații ale tehnologiilor digitale, de bandă largă și mobile. Reglementările sunt impuse de Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) și sunt documentate ca 47 CFR Partea 14 și Partea 79.

- [Recomandările FCC legate de CVAA](#)

Alte legi și inițiative din S.U.A.

- [Legea privind americanii cu dizabilități \(Americans with Disabilities Act - ADA\), Legea telecomunicațiilor \(Telecommunications Act\), Legea reabilitării \(Rehabilitation Act\) și altele](#)

Canada

Legea privind accesibilitatea pentru persoanele din Ontario cu dizabilități (Accessibility for Ontarians with Disabilities Act - AODA) a fost stabilită pentru a dezvolta și implementa standarde de accesibilitate pentru realizarea de bunuri, servicii și facilități accesibile persoanelor din Ontario cu dizabilități și pentru a asigura implicarea persoanelor cu dizabilități în dezvoltarea standardelor de accesibilitate. Primul standard din AODA este standardul privind serviciile pentru clienți; totodată, sunt în curs de elaborare și standarde pentru transport, angajare, informații și comunicații. Legea AODA se aplică guvernului din Ontario, Corpului legislativ, fiecărei organizații desemnate pentru sectorul public și fiecărei alte persoane sau organizații care furnizează bunuri, servicii sau facilități pentru public sau pentru terți și care are cel puțin un angajat în Ontario; și măsurile privind accesibilitatea trebuie să fie implementate pe 1 ianuarie 2025 sau înainte de această dată. Pentru mai multe informații, mergeți la [Accessibility for Ontarians with Disability Act \(AODA\)](#).

Europa

Ordinul 376 UE, ETSI - Raport tehnic, ETSI DTR 102 612: „Factori umani; cerințe de accesibilitate la nivel european pentru achiziția publică de produse și servicii din domeniul TIC (Ordinul Comisiei Europene M 376, Faza 1)” a fost lansat.

Context: cele trei Organizații de standardizare europene au constituit două echipe cu proiecte paralele, care să efectueze sarcinile specificate în „Ordinul 376 pentru CEN, CENELEC și ETSI, în sprijinul cerințelor de accesibilitate pentru achiziția publică de produse și servicii din domeniul TIC” al Comisiei Europene.

Grupul de specialiști ETSI TC Human Factors Specialist Task Force 333 a elaborat ETSI DTR 102 612. Mai multe detalii despre activitățile efectuate de echipa STF333 (de exemplu, termeni de referință, specificații despre activitățile detaliate, planificarea în timp a activităților, schițe anterioare, lista de comentarii primite și mijloacele de contactare a grupului) pot fi găsite la [Special Task Force 333](#).

Activitățile legate de evaluarea testelor corespunzătoare și a schemelor de conformitate au fost efectuate în cadrul unui proiect paralel, detaliat în CEN BT/WG185/PT. Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web al echipei de proiect CEN. Cele două proiecte sunt coordonate îndeaproape.

- [Echipa de proiect CEN](#)
- [Ordinul Comisiei Europene pentru accesibilitate electronică \(PDF, 46 KB\)](#)
- [Comisia optează pentru o abordare atentă a problemei accesibilității electronice](#)

Marea Britanie

Legea privind discriminarea dizabilităților din 1995 (Disability Discrimination Act - DDA) a fost adoptată pentru a asigura posibilitatea ca site-urile web să fie accesibile utilizatorilor nevăzători și cu dizabilități din Marea Britanie.

- [Politici ale W3C în Marea Britanie](#)

Australia

Guvernul australian și-a anunțat planul de a implementa Recomandările privind accesibilitatea conținutului web ([Web Content Accessibility Guidelines 2.0](#)).

Toate site-urile web ale guvernului australian vor necesita conformitate de tip Level A în 2012 și de tip Double A în 2015. Noul standard înlocuiește WCAG 1.0, care a fost introdus ca o cerință pentru agenții în 2000.

În întreaga lume

- [JTC1 Grupul de lucru special privind accesibilitatea \(Special Working Group on Accessibility - SWG-A\)](#)
- [G3ict: Inițiativa globală pentru TIC inclusiv \(Global Initiative for Inclusive ICT\)](#)
- [Legislația italiană privind accesibilitatea](#)
- [Inițiativa de accesibilitate web \(Web Accessibility Initiative - WAI\) a W3C](#)

Resurse și legături utile privind accesibilitatea

Următoarele organizații pot fi resurse utile pentru informații despre dizabilități și limitări legate de vârstă.



NOTĂ: Aceasta nu este o listă exhaustivă. Aceste organizații sunt indicate numai în scopuri informaționale. Compania HP nu își asumă nicio responsabilitate pentru informațiile sau contactele pe care le puteți găsi pe Internet. Lista de pe această pagină nu implică niciun gir din partea companiei HP.

Organizații

- American Association of People with Disabilities - AAPD (Asociația americană a persoanelor cu dizabilități)
- The Association of Assistive Technology Act Programs - ATAP (Asociația programelor privind legile referitoare la tehnologiile de asistare)
- Hearing Loss Association of America - HLAA (Asociația persoanelor care suferă de pierderea auzului, din America)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center - ITTATC (Centrul de asistență tehnică și instruire în tehnologia informației)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf (Asociația națională a surzilor)
- National Federation of the Blind (Federația națională a nevăzătorilor)
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America - RESNA (Societatea de inginerie și tehnologie de asistare pentru reabilitare din America de Nord)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- Web Accessibility Initiative - WAI (Inițiativa de accesibilitate web) a W3C

Instituții educaționale

- Universitatea de Stat din California, Northridge, Centrul pentru dizabilități (CSUN)
- Universitatea din Wisconsin - Madison, Centrul de urmărire
- Universitatea din Minnesota - Programul de acomodare la computer

Alte resurse privind dizabilitățile

- Americans with Disabilities Act (Programul de asistență tehnică ADA)
- Business & Disability (Rețeaua Afaceri și dizabilități)
- EnableMart
- European Disability Forum (Forumul European pentru Dizabilități)
- Job Accommodation Network (Rețeaua de acomodare la serviciu)
- Microsoft Enable
- Departamentul de Justiție al S.U.A. - A Guide to disability rights Laws (Un ghid despre legile privind drepturile persoanelor cu dizabilități)

Legături HP

[Formularul nostru web de contact](#)

[Ghid HP pentru siguranță și confort](#)

[Vânzări HP în sectorul public](#)

Contactarea serviciului de asistență



NOTĂ: Asistența este numai în limba engleză.

- În atenția clienților care sunt surzi sau au deficiențe de auz și care au întrebări despre asistență tehnică sau accesibilitatea produselor HP:
 - Utilizați TRS/VRS/WebCapTel pentru a apela (877) 656-7058, de luni până vineri, între orele 6 și 21, Ora regiunii muntoase.
- Clienții care au alte dizabilități sau limitări legate de vîrstă și care au întrebări despre asistență tehnică sau accesibilitatea produselor HP, sunt rugați să aleagă una din următoarele opțiuni:
 - Apelați (888) 259-5707, de luni până vineri, între orele 6 și 21, Ora regiunii muntoase.
 - Completați [Formularul de contact pentru persoane cu dizabilități sau limitări legate de vîrstă](#).

Index

- A**
- accesibilitatea 57
 - amplasare ID produs 4
 - amplasare număr de serie 4
 - asistență pentru clienți, accesibilitate 63
 - Asociația internațională a specialiștilor în accesibilitate 58
- C**
- Card SSD M.2
 - demontare 41
 - instalare 41
 - componente de pe panoul frontal 2
 - componente de pe panoul spate 3
 - conexiuni pe placa de sistem 12
- D**
- demontare
 - acumulator 50
 - Card SSD M.2 41
 - filtru de praf 10
 - mască frontală 7
 - mască unitate 8
 - panou de acces al computerului 6
 - placă de extensie 15
 - Unitate de disc de 6,35 cm (2,5 inch) 37
 - Unitate de disc de 8,89 cm (3,5 inch) 31
 - Unitate optică de 13,34 cm (5,25 inch) 24
 - Unitate optică subțire 27
 - descărcare electrostatică, prevenire defect 54
 - dezasamblare, pregătire 5
 - dispozitive de blocare
 - dispozitiv de blocare de siguranță pentru PC-uri HP pentru afaceri 44
 - Încuietoare pentru cablu de siguranță 43
 - lacăt 43
 - mască frontală 48
- E**
- evaluarea nevoilor de accesibilitate 58
- F**
- filtru de praf 10
- I**
- instalare
 - acumulator 50
 - cabluri pentru unități de disc 23
 - Card SSD M.2 41
 - filtru de praf 10
 - mască frontală 10
 - memorie 13
 - panou de acces al computerului 7
 - placă de extensie 15
 - Unitate de disc de 6,35 cm (2,5 inch) 39
 - Unitate de disc de 8,89 cm (3,5 inch) 33
 - Unitate optică de 13,34 cm (5,25 inch) 25
 - Unitate optică subțire 28
 - instrucțiuni de exploatare a computerului 55
 - instrucțiuni de instalare 5
 - instrucțiuni pentru ventilație 55
- L**
- înlocuirea acumulatorului 50
- M**
- mască frontală
 - demontare 7
 - îndepărțare mască 8
 - înlocuire 10
 - securitate 48
 - Memorie
 - instalare 13
 - ocupare socluri 13
- P**
- panou de acces
 - demontare 6
 - înlocuire 7
 - placă de extensie
 - demontare 15
 - instalare 15
 - Politica de asistare a companiei HP 57
 - pregătire pentru expediere 56
- R**
- resurse, accesibilitate 62
- S**
- Secțiunea 508 - standarde de accesibilitate 59, 60
 - securitate
 - dispozitiv de blocare cu cablu 43
 - dispozitiv de blocare de siguranță pentru PC-uri HP pentru afaceri 44
 - lacăt 43
 - mască frontală 48
 - standarde și legislație, accesibilitate 59
- T**
- TA (tehnologie de asistare)
 - găsire 58
 - scop 57
 - tehnologie de asistare (TA)
 - găsire 58
 - scop 57
- U**
- unitate de disc (6,35 cm (2,5 inch))
 - demontare 37
 - instalare 39
 - unitate de disc (8,89 cm (3,5 inch))
 - demontare 31
 - instalare 33
 - unitate optică
 - curățare 56
 - măsuri de protecție 56

unitate optică (13,34 cm (5,25 inchi))

demontare 24

unitate optică (5,25 inchi)

instalare 25

unitate optică (subțire)

demontare 27

instalare 28

unități

amplasări 22

conexiuni cabluri 23

instalare 23