



HP Color LaserJet Pro MFP M182-M185

Tehniliste andmete juhend

Autoriõigus ja litsents

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on esitatud nende toodete ja teenustega kaasasolevates garantiikirjades. Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või puuduste eest.

Edition 1, 5/2019

Kaubamärkide nimetused

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ja PostScript® on ettevõttele Adobe Systems Incorporated kuuluvad kaubamärgid.

Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

macOS on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

AirPrint on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

iPad on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

iPod on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

iPhone on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja Windows Vista® on Microsoft Corporation'i USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX® on ettevõtte The Open Group registreeritud kaubamärk.

Sisukord

Tehnilised andmed	1
Tehnilised andmed	2
Toetatud paberiformaadid ja -tüübid	4
Sissejuhatus	4
Toetatud paberiformaadid	4
Toetatud paberitüübid	5

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Tabel 1 Paberi laadimise tehnilised andmed

	M182n	M182nw	M183fw
Paberi laadimise funktsioonid	7KW54A	7KW55A	7KW56A
1. salv (150-leheline)	✓	✓	✓

Tabel 2 Ühenduvuse tehnilised andmed

	M182n	M182nw	M183fw
Ühenduvuse funktsioonid	7KW54A	7KW55A	7KW56A
10/100/1000 Ethernet LAN ühendus IPv4-ga ja IPv6-ga	✓	✓	✓
Kiire USB 2.0	✓	✓	✓
Prindiserver juhtmevaba ühenduse jaoks	Ei ole toetatud	✓	✓
Wi-Fi Directi funktsioon mobiilseadmest printimiseks	Ei ole toetatud	✓	✓

Tabel 3 Juhtpaneeli tehnilised andmed

	M182n	M182nw	M183fw
Juhtpaneeli funktsioonid	7KW54A	7KW55A	7KW56A
LED-juhtpaneel	✓	Ei ole toetatud	Ei ole toetatud
2-realine taustavalgusega juhtpaneel	Ei ole toetatud	✓	✓

Tabel 4 Printimise tehnilised andmed

	M182n	M182nw	M183fw
Printimise funktsioonid	7KW54A	7KW55A	7KW56A
Prindib 16 lehte minutis (lk/min) A4-formaadis paberile ja 17 lk/min Letter-formaadis paberile	✓	✓	✓

Tabel 5 Faksi tehnilised andmed

	M182n	M182nw	M183fw
Faksi funktsioonid	7KW54A	7KW55A	7KW56A
Faksifunktsioon	Ei ole toetatud	Ei ole toetatud	✓

Tabel 6 Kopeerimise ja skannimise tehnilised andmed

Kopeerimise ja skannimise funktsioonid	M182n 7KW54A	M182nw 7KW55A	M183fw 7KW56A
Kopeerib 16 lehte minutis (lk/min) A4-formaadis paberile ja 17 lk/min letter-formaadis paberile	✓	✓	✓
Skannib 8 lk/min värviliselt ja 15 lk/min mustvalgelt			
35-leheline dokumendisöötur	Ei ole toetatud	Ei ole toetatud	✓

Toetatud paberiformaadid ja -tüübid

Sissejuhatus

Allpool on kirjas salve puhul toetatud paberiformaadid ja -tüübid.

- [Toetatud paberiformaadid](#)
- [Toetatud paberitüübid](#)

Toetatud paberiformaadid



MÄRKUS. Parimate tulemuste saavutamiseks valige enne printimise alustamist printeridraiveris õige paberi formaat ja tüüp.

Tabel 7 Toetatud paberiformaadid

Formaat ja mõõdud	1. salv
Letter 216 x 279 mm	✓
Legal 216 x 356 mm	✓
Executive 184 x 267 mm	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓
A4 210 x 297 mm	✓
A5 148 x 210 mm	✓
A6 105 x 148 mm	✓
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓
4 x 6 101,6 x 152,4 mm	✓
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓

Tabel 7 Toetatud paberiformaadid (järg)

Formaat ja mõõdud	1. salv
10 x 15 cm	✓
100 x 150 mm	
16K 184 x 260 mm	✓
184 x 260 mm	
16K 195 x 270 mm	✓
195 x 270 mm	
16K 197 x 273 mm	✓
197 x 273 mm	
Jaapani postkaart	✓
Postkaart (JIS)	
100 x 148 mm	
Jaapani pööratud topeltpostkaart	✓
Kahepoolne postkaart (JIS)	
148 x 200 mm	
Ümbrik #10	✓
105 x 241 mm	
Ümbrik Monarch	✓
98 x 191 mm	
Ümbrik B5	✓
176 x 250 mm	
Ümbrik C5	✓
162 x 229 mm	
Ümbrik DL	✓
110 x 220 mm	
Kohandatud	✓
76 x 127 kuni 216 x 356 mm	

Toetatud paberitüübid



MÄRKUS. Parimate tulemuste saavutamiseks valige enne printimise alustamist printeridraiveris õige paberi formaat ja tüüp.

Tabel 8 Toetatud paberitüübid

Paberitüüp	1. salv
Tavaline (määratlemata)	✓
HP EcoFFICIENT	✓
HP LaserJet 90 g	✓
HP Color Laser Matte 105 g	✓
HP Premium Choice Matte 120 g	✓
HP Brochure Matte 150 g	✓
HP Cover Matte 200 g	✓
HP Matte Photo 200 g	✓
HP Premium Presentation Glossy 120 g	✓
HP Brochure Glossy 150 g	✓
HP Tri-fold Brochure Glossy 150 g	✓
HP Brochure Glossy 200 g	✓
Kerge 60–74 g	✓
Vahepealne 85–95 g	✓
Keskmise kaaluga paber 96–110 g	✓
Raske 111–130 g	✓
Väga raske 131–175 g	✓
Läikiv raske 111–130 g	✓
Läikiv väga raske 131–175 g	✓
Läikiv kaart 176–220 g	✓
Värvi-laserlüümik	✓
Etiketid	✓
Kirjaplank	✓
Ümbrik	✓
Raske ümbrik	✓
Eelprinditud	✓
Eelaugustatud	✓
Värviline	✓
Büroopaber	✓
Ümbertöödeldud	✓
Kare	✓
Raske ja kare	✓
Läbipaistmatu kile	✓