



HP Color LaserJet Pro MFP M182-M185

Techninių specifikacijų vadovas

Autorių teisės ir licencija

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos išdėstytos prie produktų pridėtoje specialioje garantijos nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 1, 5/2019

Prekių ženklai

„Adobe®“, „Adobe Photoshop®“, „Acrobat®“ ir „PostScript®“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„macOS“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPad“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

UNIX® yra registruotasis „The Open Group“ prekės ženklas.

Turinys

Techninės specifikacijos	1
Techninės specifikacijos	2
Palaikomi popieriaus formatai ir tipai	4
Įžanga	4
Palaikomi popieriaus formatai	4
Palaikomi popieriaus formatai	5

Techninės specifikacijos

Techninės specifikacijos

1 lentelė Popieriaus tvarkymo specifikacijos

	M182n	M182nw	M183fw
Popieriaus tvarkymo funkcijos	7KW54A	7KW55A	7KW56A
1 dėklas (150 lapų talpos)	✓	✓	✓

2 lentelė Prijungimo specifikacijos

	M182n	M182nw	M183fw
Prijungimo funkcijos	7KW54A	7KW55A	7KW56A
10 / 100 / 1000 eternetu LAN jungtis su „IPv4“ ir „IPv6“	✓	✓	✓
„Hi-Speed“ USB 2.0	✓	✓	✓
Spausdinimo serveris, skirtas belaidžio ryšio tinklui	Nepalaikoma	✓	✓
„Wi-Fi Direct“ funkcija spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių	Nepalaikoma	✓	✓

3 lentelė Valdymo skydo specifikacijos

	M182n	M182nw	M183fw
Valdymo skydo funkcijos	7KW54A	7KW55A	7KW56A
LED valdymo skydas	✓	Nepalaikoma	Nepalaikoma
2 eilučių apšviestas valdymo skydas	Nepalaikoma	✓	✓

4 lentelė Spausdinimo specifikacijos

	M182n	M182nw	M183fw
Spausdinimo funkcijos	7KW54A	7KW55A	7KW56A
Spausdina 16 puslapius per minutę (ppm) naudojant A4 ir 17 ppm naudojant laiško formato popierių	✓	✓	✓

5 lentelė Fakso specifikacijos

	M182n	M182nw	M183fw
Fakso funkcijos	7KW54A	7KW55A	7KW56A
Fakso funkcija	Nepalaikoma	Nepalaikoma	✓

6 lentelė Kopijavimo ir nuskaitymo specifikacijos

	M182n	M182nw	M183fw
Kopijavimo ir nuskaitymo funkcijos	7KW54A	7KW55A	7KW56A
Kopijuoja 16 puslapių per minutę (ppm) naudojant A4 ir 17 ppm laiško formato lapų	✓	✓	✓
Nuskaityti 8 ppm spalvotu ir 15 ppm vienspalviu režimu			
35 lapų dokumentų tiekimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	✓

Palaikomi popieriaus formatai ir tipai

Įžanga

Toliau pateikta informacija nurodo popieriaus, palaikomo kiekvieno dėklo, dydžiai ir tipai.

- [Palaikomi popieriaus formatai](#)
- [Palaikomi popieriaus formatai](#)

Palaikomi popieriaus formatai



PASTABA: kad gautumėte geriausius rezultatus, prieš spausdindami spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite tinkamo formato ir tipo popierių.

7 lentelė Palaikomi popieriaus formatai

Formatas ir matmenys	1 dėklas
„Letter“ 216 x 279 mm	✓
„Legal“ 216 x 356 mm	✓
„Executive“ 184 x 267 mm	✓
„Oficio“ (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓
„A4“ 210 x 297 mm	✓
„A5“ 148 x 210 mm	✓
A6 105 x 148 mm	✓
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓
„4 x 6“ 101,6 x 152,4 mm	✓
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓

7 lentelė Palaikomi popieriaus formatai (tęsinys)

Formatas ir matmenys	1 dėklas
10 x 15 cm	✓
100 x 150 mm	
16K 184 x 260 mm	✓
184 x 260 mm	
16K 195 x 270 mm	✓
195 x 270 mm	
16K 197 x 273 mm	✓
197 x 273 mm	
Japonų atvirukas	✓
„Postcard (JIS)“	
100 x 148 mm	
Pasuktas dvigubas japonų atvirukas	✓
„D Postcard“ (JIS) („D Postcard“ (JIS) formatas)	
148 x 200 mm	
„Envelope #10“	✓
105 x 241 mm	
Vokas „Monarch“	✓
98 x 191 mm	
„Envelope B5“	✓
176 x 250 mm	
„Envelope C5“	✓
162 x 229 mm	
„Envelope DL“	✓
110 x 220 mm	
Pasirinktinis	✓
76 x 127 iki 216 x 356 mm	

Palaikomi popieriaus formatai



PASTABA: kad gautumėte geriausių rezultatus, prieš spausdindami spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite tinkamo formato ir tipo popierių.

8 lentelė Palaikomi popieriaus formatai

Popieriaus tipas	1 dėklas
Paprastas (nenurodyta)	✓
„HP EcoFFICIENT“	✓
„HP LaserJet“, 90 g	✓
„HP Color Laser Matte“, 105 g	✓
„HP Premium Choice Matte“, 120 g	✓
„HP Brochure Matte“, 150 g	✓
„HP Cover Matte“, 200g	✓
„HP Matte Photo“, 200 g	✓
„HP Premium Presentation Glossy“, 120 g	✓
„HP Brochure Glossy“, 150 g	✓
„HP Tri-fold Brochure Glossy“, 150 g	✓
„HP Brochure Glossy“, 200 g	✓
„Light“, lengvas 60–74 g	✓
„Intermediate“, (Vidutinis) 85–95 g	✓
„Mid-weight“ (Vidutinio svorio) 96–110 g	✓
„Heavy“, (Sunkus) 111–130 g	✓
„Extra heavy“ (Ypač sunkus) 131–175 g	✓
„Heavy Glossy“ (Sunkus, blizgus) 111–130 g	✓
„Extra Heavy Glossy“ (Ypač sunkus, blizgus) 131–175 g	✓
„Card Glossy“ (Kortelėms, blizgus) 176–220 g	✓
Spalvotos skaidrės lazer. sp.	✓
Etiketės	✓
„Letterhead“ (firminis blankas)	✓
„Envelope“ (vokas)	✓
„Heavy envelope“ (Storas vokas)	✓
„Preprinted“ (iš anksto išspausdintas)	✓
„Prepunched“ (perforuotas)	✓
„Colored“ (spalvotas)	✓
„Bond“ (ypač aukštos kokybės popierius)	✓
„Recycled“ (perdirbtas)	✓
„Rough“ (grublėtas)	✓
„Heavy Rough“ (Sunkus, grublėtas)	✓
Matinė juosta	✓