



HP Color LaserJet Pro MFP M282-M285

Guide des caractéristiques techniques

Copyright et licence

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties des produits et services HP sont exposées dans les clauses expresses de garantie fournies avec les produits ou services concernés. Le contenu de ce document ne constitue en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou éditoriales de ce document.

Edition 2, 2/2020

Marques commerciales

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® et PostScript® sont des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple, Inc. enregistrés aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

macOS est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPad est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPod est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPhone est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Sommaire

Caractéristiques techniques	1
Caractéristiques techniques	2
Formats et types de papier pris en charge	4
Introduction	4
Formats de papier pris en charge	4
Types de papier pris en charge	6

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tableau 1 Spécifications de la gestion du papier

Fonctionnalités de gestion du papier	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Bac d'alimentation prioritaire feuille à feuille (bac 1)	✓	✓	✓	✓
Bac 2 (capacité de 250 feuilles)	✓	✓	✓	✓
Impression recto verso automatique	Non pris en charge	✓	✓	✓

Tableau 2 Spécifications de connectivité

Fonctionnalités de connectivité	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Connexion LAN Ethernet 10/100/1000 avec IPv4 et IPv6	✓	✓	✓	✓
USB 2.0 haute vitesse	✓	✓	✓	✓
Port USB autonome	✓	✓	✓	✓
Serveur d'impression pour une connectivité réseau sans fil	✓	Non pris en charge	✓	✓
Wi-Fi Direct pour l'impression à partir de périphériques mobiles	✓	Non pris en charge	✓	✓

Tableau 3 Spécifications du panneau de commande

Fonctions du panneau de commande	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Panneau de commande avec écran tactile couleur	✓	✓	✓	✓

Tableau 4 Spécifications relatives à l'impression

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Fonctionnalités d'impression	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Imprime 21 pages par minute (ppm) sur du papier au format A4 et 22 ppm sur du papier au format Lettre	✓	✓	✓	✓
Impression USB autonome (sans ordinateur)	✓	✓	✓	✓

Tableau 5 Caractéristiques de télécopie

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Fonctions de télécopie	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Fonction de télécopie	Non pris en charge	✓	✓	✓

Tableau 6 Spécifications de copie et de numérisation

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Fonctions de copie et numérisation	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Permet de copier 21 pages par minute (ppm) sur du papier au format A4 et 22 ppm sur du papier au format Lettre	✓	✓	✓	✓
Permet de numériser 22 ppm en couleur et 26 ppm en monochrome				
Bac d'alimentation de 50 pages	✓	✓	✓	✓
Options Numériser vers un e-mail, Numériser vers un périphérique USB et Numériser vers un dossier réseau	✓	✓	✓	✓

Formats et types de papier pris en charge

Introduction

Les informations suivantes indiquent les formats et les types de papier pris en charge par chaque bac d'alimentation et par l'unité d'impression recto verso automatique.

- [Formats de papier pris en charge](#)
- [Types de papier pris en charge](#)

Formats de papier pris en charge



REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, sélectionnez le type et le format de papier appropriés dans le pilote d'impression avant d'imprimer.

Tableau 7 Formats de papier pris en charge

Format et dimensions	Bac d'alimentation prioritaire feuille à feuille (bac 1)	Bac 2	Impression recto verso automatique (Modèles recto verso uniquement)
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓
Exécutif 184 x 267 mm	✓	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓	✓
A4 297 x 210 mm	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓	✓	Non pris en charge
4 x 6 101,6 x 152,4 mm	✓	✓	Non pris en charge

Tableau 7 Formats de papier pris en charge (suite)

Format et dimensions	Bac d'alimentation prioritaire feuille à feuille (bac 1)	Bac 2	Impression recto verso automatique (Modèles recto verso uniquement)
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓	✓	Non pris en charge
10 x 15 cm 100 x 150 mm	✓	✓	Non pris en charge
16K 184x260 mm 184 x 260 mm	✓	✓	✓
16K 195 x 270 mm 195 x 270 mm	✓	✓	✓
16K 197x273 mm 197 x 273 mm	✓	✓	✓
Carte postale japonaise Carte postale JIS 100 x 148 mm	✓	✓	
Carte postale japonaise double retournée Carte postale double JIS 148 x 200 mm	✓	✓	
Enveloppe n° 10 105 x 241 mm	✓	✓	Non pris en charge
Enveloppe monarch 98 x 191 mm	✓	✓	Non pris en charge
Enveloppe B5 176 x 250 mm	✓	✓	Non pris en charge
Enveloppe C5 162 x 229 mm	✓	✓	Non pris en charge
Enveloppe DL 110 x 220 mm	✓	✓	Non pris en charge
Personnalisé 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	✓	✓	✓

Types de papier pris en charge



REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, sélectionnez le type et le format de papier appropriés dans le pilote d'impression avant d'imprimer.

Tableau 8 Types de papier pris en charge

Type de papier	Bac d'alimentation prioritaire feuille à feuille (bac 1)	Bac 2	Impression recto verso automatique (Modèles recto verso uniquement)
Ordinaire (non spécifié)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 g	✓	✓	✓
Laser couleur mat HP 105 g	✓	✓	✓
Papier mat HP première qualité 120 g	✓	✓	✓
Brochure HP mat 150 g	✓	✓	✓
Couverture HP mat 200 g	✓	✓	Non pris en charge
Photo mat HP 200 g	✓	✓	Non pris en charge
Papier glacé pour présentations HP première qualité 120 g	✓	✓	✓
Papier glacé pour brochures HP 150 g	✓	✓	✓
Papier brillant pour brochures pliées en trois HP 150 g	✓	✓	✓
Papier brillant pour brochures HP 200 g	✓	✓	✓
Fin 60-74 g	✓	✓	✓
Intermédiaire 85-95 g	✓	✓	✓
Grammage moyen 96-110 g	✓	✓	✓
Épais 111-130 g	✓	✓	✓
Très épais 131-175 g	✓	✓	✓
Glacé et épais 111-130 g	✓	✓	✓
Glacé et très épais 131-175 g	✓	✓	✓
Glacé pour cartes 176-220 g	✓	✓	Non pris en charge
Transparence laser couleur	✓	✓	Non pris en charge
Étiquettes	✓	✓	Non pris en charge
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Enveloppe	✓	✓	Non pris en charge
Enveloppe épaisse	✓	✓	Non pris en charge
Préimprimé	✓	✓	✓
Perforé	✓	✓	✓
Coloré	✓	✓	✓

Tableau 8 Types de papier pris en charge (suite)

Type de papier	Bac d'alimentation prioritaire feuille à feuille (bac 1)	Bac 2	Impression recto verso automatique (Modèles recto verso uniquement)
De luxe	✓	✓	✓
Recyclé	✓	✓	✓
Rugueux	✓	✓	✓
Epais et rugueux	✓	✓	✓
Film opaque	✓	✓	Non pris en charge

