



HP Color LaserJet Pro MFP M282-M285

Guida delle specifiche tecniche

Copyright e licenza

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Edition 2, 2/2020

Marchi registrati

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat®, e PostScript® sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

macOS è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

AirPrint è un marchio registrato di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

iPad è un marchio registrato di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

iPod è un marchio registrato di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

iPhone è un marchio registrato di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP e Windows Vista® sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti.

UNIX® è un marchio registrato di The Open Group.

Sommario

Specifiche tecniche	1
Specifiche tecniche	2
Formati e tipi di carta supportati	4
Introduzione	4
Formati carta supportati	4
Tipi di carta supportati	6

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Tabella 1 Specifiche di gestione carta

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Funzioni di gestione della carta	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Alloggiamento per alimentazione prioritaria di singoli fogli (vassoio 1)	✓	✓	✓	✓
Vassoio 2 (capacità 250 fogli)	✓	✓	✓	✓
Stampa fronte/retro automatica	Non supportato	✓	✓	✓

Tabella 2 Specifiche di collegamento

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Funzioni di collegamento	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Connessione LAN Ethernet 10/100/1000 con IPv4 e IPv6	✓	✓	✓	✓
USB Hi-Speed 2.0	✓	✓	✓	✓
Porta USB integrata	✓	✓	✓	✓
Server di stampa per connettività di rete wireless	✓	Non supportato	✓	✓
Accessorio Wi-Fi Direct per la stampa da dispositivi mobili	✓	Non supportato	✓	✓

Tabella 3 Specifiche del pannello di controllo

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Funzioni del pannello di controllo	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Pannello di controllo con schermo a sfioramento a colori	✓	✓	✓	✓

Tabella 4 Specifiche di stampa

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Funzioni di stampa	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Stampa di 21 pagine al minuto (ppm) su formato A4 e 22 ppm su formato Letter	✓	✓	✓	✓
Stampa da USB integrata (non è necessario un computer)	✓	✓	✓	✓

Tabella 5 Specifiche fax

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Funzioni fax	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Funzionalità fax	Non supportato	✓	✓	✓

Tabella 6 Specifiche relative a copia e scansione

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Funzioni di copia e scansione	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Copia di 21 pagine al minuto (ppm) in A4 e 22 ppm su carta in formato Letter	✓	✓	✓	✓
Scansione di 22 pagine al minuto (ppm) a colori e 26 ppm in bianco e nero				
Alimentatore documenti da 50 fogli	✓	✓	✓	✓
Opzioni Invio a posta elettronica, Scansione su USB e Scansione su cartella di rete	✓	✓	✓	✓

Formati e tipi di carta supportati

Introduzione

Di seguito vengono forniti i formati e i tipi di carta supportati da ogni vassoio e dall'unità fronte/retro automatica.

- [Formati carta supportati](#)
- [Tipi di carta supportati](#)

Formati carta supportati


 **NOTA:** per ottenere risultati ottimali, selezionare il formato e il tipo di carta corretti nel driver di stampa prima di stampare.

Tabella 7 Formati carta supportati

Formato e dimensioni	Alloggiamento per alimentazione prioritaria di singoli fogli (vassoio 1)	Vassoio 2	Stampa fronte/retro automatica (solo per i modelli dotati di unità fronte/retro)
Lettera 216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓	✓
A4 297 x 210 mm	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓	✓	Non supportato
4 x 6 101,6 x 152,4 mm	✓	✓	Non supportato

Tabella 7 Formati carta supportati (continuazione)

Formato e dimensioni	Alloggiamento per alimentazione prioritaria di singoli fogli (vassoio 1)	Vassoio 2	Stampa fronte/retro automatica (solo per i modelli dotati di unità fronte/retro)
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓	✓	Non supportato
10 x 15 cm 100 x 150 mm	✓	✓	Non supportato
16K 184 x 260 mm 184 x 260 mm	✓	✓	✓
16K 195 x 270 mm 195 x 270 mm	✓	✓	✓
16K 197 x 273 mm 197 x 273 mm	✓	✓	✓
Cartolina giapponese Cartolina (JIS) 100 x 148 mm	✓	✓	
Cartolina giapponese doppia ruotata Cartolina doppia (JIS) 148 x 200 mm	✓	✓	
Busta N.10 105 x 241 mm	✓	✓	Non supportato
Busta Monarch 98 x 191 mm	✓	✓	Non supportato
Busta B5 176 x 250 mm	✓	✓	Non supportato
Busta C5 162 x 229 mm	✓	✓	Non supportato
Busta DL 110 x 220 mm	✓	✓	Non supportato
Personalizzata Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	✓	✓	✓

Tipi di carta supportati


 **NOTA:** per ottenere risultati ottimali, selezionare il formato e il tipo di carta corretti nel driver di stampa prima di stampare.

Tabella 8 Tipi di carta supportati

Tipo di carta	Alloggiamento per alimentazione prioritaria di singoli fogli (vassoio 1)	Vassoio 2	Stampa fronte/retro automatica (solo per i modelli dotati di unità fronte/retro)
Carta comune (non specificata)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 g	✓	✓	✓
Carta HP a colori per stampanti laser, opaca 105 g	✓	✓	✓
Carta di alta qualità HP Premium Choice, opaca 120 g	✓	✓	✓
Carta HP per brochure, opaca 150 g	✓	✓	✓
Copertina opaca HP 200 g	✓	✓	Non supportato
Carta HP fotografica, opaca 200 g	✓	✓	Non supportato
Carta HP per presentazioni lucida, di alta qualità, 120 g	✓	✓	✓
Carta HP per brochure lucida 150 g	✓	✓	✓
Carta HP per brochure lucida, piegata in tre, 150 g	✓	✓	✓
Carta HP per brochure lucida 200 g	✓	✓	✓
Leggera 60-74 g	✓	✓	✓
Intermedia 85-95 g	✓	✓	✓
Peso medio 96-110 g	✓	✓	✓
Pesante 111-130 g	✓	✓	✓
Molto pesante 131-175 g	✓	✓	✓
Lucida pesante 111-130 g	✓	✓	✓
Lucida molto pesante 131-175 g	✓	✓	✓
Cartoncino lucido 176-220 g	✓	✓	Non supportato
Lucido per stampanti laser a colori	✓	✓	Non supportato
Etichetta	✓	✓	Non supportato
Intestata	✓	✓	✓
Busta	✓	✓	Non supportato
Busta pesante	✓	✓	Non supportato
Prestampata	✓	✓	✓
Preforata	✓	✓	✓
Colorata	✓	✓	✓

Tabella 8 Tipi di carta supportati (continuazione)

Tipo di carta	Alloggiamento per alimentazione prioritaria di singoli fogli (vassoio 1)	Vassoio 2	Stampa fronte/retro automatica (solo per i modelli dotati di unità fronte/retro)
Fine	✓	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓
Ruvida	✓	✓	✓
Ruvida pesante	✓	✓	✓
Pellicola opaca	✓	✓	Non supportato

