



HP Color LaserJet Pro MFP M282-M285

Guía de especificaciones técnicas

Derechos de copyright y licencia

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin autorización previa y por escrito, salvo lo permitido por las leyes de propiedad intelectual (copyright).

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos en este documento.

Edition 2, 2/2020

Avisos de marcas comerciales

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® y PostScript® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países/regiones.

macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP y Windows Vista® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

UNIX® es una marca comercial registrada de The Open Group.

Tabla de contenido

Especificaciones técnicas	1
Especificaciones técnicas	2
Tamaños y tipos de papel admitidos	4
Introducción	4
Tamaños de papel compatibles	4
Tipos de papel compatibles	5

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Tabla 1 Especificaciones de manejo del papel

Características de uso de papel	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Ranura de alimentación principal de una sola hoja (bandeja 1)	✓	✓	✓	✓
Bandeja 2 (capacidad para 250 hojas)	✓	✓	✓	✓
Impresión a doble cara automática	No compatible	✓	✓	✓

Tabla 2 Especificaciones de conectividad

Características de conectividad	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Conexión Ethernet LAN 10/100/1000 con IPv4 e IPv6	✓	✓	✓	✓
USB 2.0 de alta velocidad	✓	✓	✓	✓
Puerto USB para impresión directa	✓	✓	✓	✓
Servidor de impresión para la conexión a una red inalámbrica	✓	No compatible	✓	✓
Wi-Fi Direct para imprimir desde dispositivos móviles	✓	No compatible	✓	✓

Tabla 3 Especificaciones del panel de control

Características del panel de control	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Panel de control con pantalla táctil a color	✓	✓	✓	✓

Tabla 4 Especificaciones de impresión

Características de la impresora	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Se imprimen 21 páginas por minuto (ppm) en papel de tamaño A4 y 22 ppm en papel de tamaño carta	✓	✓	✓	✓
Impresión directa desde USB (sin necesidad de equipo)	✓	✓	✓	✓

Tabla 5 Especificaciones del fax

Características de fax	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Funcionalidad de fax	No compatible	✓	✓	✓

Tabla 6 Especificaciones de copia y escaneo

Funciones de copia y escaneo	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Copia 21 páginas por minuto (ppm) en papel de tamaño A4 y 22 ppm en papel de tamaño carta	✓	✓	✓	✓
Escanea 22 páginas por minuto (ppm) a color y 26 en monocromo				
Alimentador de documentos para 50 páginas	✓	✓	✓	✓
Opciones Escanear a correo electrónico, Escanear a USB y Escanear a carpeta de red	✓	✓	✓	✓

Tamaños y tipos de papel admitidos

Introducción

La información siguiente indica los tamaños y tipos de papel que admiten cada bandeja y la unidad dúplex automática.

- [Tamaños de papel compatibles](#)
- [Tipos de papel compatibles](#)

Tamaños de papel compatibles


 **NOTA:** Para obtener los mejores resultados, seleccione el tamaño y el tipo de papel adecuados en el controlador de la impresión antes de imprimir.

Tabla 7 Tamaños de papel compatibles

Tamaño y dimensiones	Ranura de alimentación principal de una sola hoja (bandeja 1)	Bandeja 2	Impresión dúplex automática (Solo modelos dúplex)
Carta 216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓
Ejecutivo 184 x 267 mm	✓	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓	✓
A4 297 x 210 mm	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm	✓	✓	
B5 JIS 182 x 257 mm	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓	✓	No compatible
4 x 6 101,6 x 152,4 mm	✓	✓	No compatible

Tabla 7 Tamaños de papel compatibles (continuación)

Tamaño y dimensiones	Ranura de alimentación principal de una sola hoja (bandeja 1)	Bandeja 2	Impresión dúplex automática (Solo modelos dúplex)
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓	✓	No compatible
10 x 15 cm 100 x 150 mm	✓	✓	No compatible
16K 184 x 260 mm 184 x 260 mm	✓	✓	✓
16K 195 x 270 mm 195 x 270 mm	✓	✓	✓
16K 197 x 273 mm 197 x 273 mm	✓	✓	✓
Tarjeta postal japonesa Tarjeta postal (JIS) 100 x 148 mm	✓	✓	
Postal japonesa doble girada Postal doble (JIS) 148 x 200 mm	✓	✓	
Sobre n.º 10 105 x 241 mm	✓	✓	No compatible
Sobre monarca 98 x 191 mm	✓	✓	No compatible
Sobre B5 176 x 250 mm	✓	✓	No compatible
Sobre C5 162 x 229 mm	✓	✓	No compatible
Sobre DL 110 x 220 mm	✓	✓	No compatible
Personalizado 76 x 127 a 216 x 356 mm	✓	✓	✓

Tipos de papel compatibles



NOTA: Para obtener los mejores resultados, seleccione el tamaño y el tipo de papel adecuados en el controlador de la impresión antes de imprimir.

Tabla 8 Tipos de papel compatibles

Tipo de papel	Ranura de alimentación principal de una sola hoja (bandeja 1)	Bandeja 2	Impresión dúplex automática (Solo modelos dúplex)
Normal (sin especificar)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 g	✓	✓	✓
Impresión láser color mate HP 105 g	✓	✓	✓
HP Premium Choice mate 120 g	✓	✓	✓
Prospecto HP mate 150 g	✓	✓	✓
Portada mate HP 200 g	✓	✓	No compatible
Fotográfico mate HP 200 g	✓	✓	No compatible
Satinado presentación HP Premium 120 g	✓	✓	✓
Prospecto HP satinado 150 g	✓	✓	✓
Prospecto estilo tríptico HP satinado 150 g	✓	✓	✓
Prospecto HP satinado 200 g	✓	✓	✓
Ligero 60-74 g	✓	✓	✓
Intermedio 85-95 g	✓	✓	✓
Peso medio 96-110 g	✓	✓	✓
Pesado 111-130 g	✓	✓	✓
Extra pesado 131-175 g	✓	✓	✓
Satinado pesado 111-130 g	✓	✓	✓
Satinado extra pesado 131-175 g	✓	✓	✓
Tarjeta satinada 176-220 g	✓	✓	No compatible
Transparencia impresión láser	✓	✓	No compatible
Etiquetas	✓	✓	No compatible
Membrete	✓	✓	✓
Sobre	✓	✓	No compatible
Sobre grueso	✓	✓	No compatible
Preimpreso	✓	✓	✓
Preperforado	✓	✓	✓
Coloreado	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓
Reciclado	✓	✓	✓
Rugoso	✓	✓	✓

Tabla 8 Tipos de papel compatibles (continuación)

Tipo de papel	Ranura de alimentación principal de una sola hoja (bandeja 1)	Bandeja 2	Impresión dúplex automática (Solo modelos dúplex)
Pesado rugoso	✓	✓	✓
Película opaca	✓	✓	No compatible

