



HP Color LaserJet Pro MFP M282-M285

Teknisten tietojen opas

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa nimenomaisissa takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin. Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Edition 2, 2/2020

Tavaramerkkitietoja

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ja PostScript® ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

macOS on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

iPad on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

iPod on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja Windows Vista® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

UNIX® on Open Group -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Sisällysluettelo

Tekniset tiedot	1
Tekniset tiedot	2
Tuetut paperikoot ja -tyypit	4
Johdanto	4
Tuetut paperikoot	4
Tuetut paperityypit	6

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Taulukko 1 Paperinkäsittelymääritykset

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Paperinkäsittelyominaisuudet	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Yhden arkin ensisijainen syöttöpaikka (lokero 1)	✓	✓	✓	✓
Lokero 2 (250 arkin lokero)	✓	✓	✓	✓
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Ei tuettu	✓	✓	✓

Taulukko 2 Liitettävyydsmääritykset

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Liitettävyysominaisuudet	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
10/100/1000 Ethernet LAN liitäntä IPv4:n ja IPv6:n kanssa	✓	✓	✓	✓
Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓	✓
Pikatulostuksen USB-portti	✓	✓	✓	✓
Tulostinpalvelin langattoman yhteyden muodostamista varten	✓	Ei tuettu	✓	✓
Wi-Fi Direct mobiililaitteista tulostamista varten	✓	Ei tuettu	✓	✓

Taulukko 3 Ohjauspaneelin tekniset tiedot

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Ohjauspaneelin ominaisuudet	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Värikosketusnäytön ohjauspaneeli	✓	✓	✓	✓

Taulukko 4 Tulostusmääritykset

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Tulostusominaisuudet	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Tulostaa 21 sivua minuutissa A4-paperille ja 22 sivua minuutissa Letter-paperille	✓	✓	✓	✓
USB-pikatulostus (tietokonetta ei tarvita)	✓	✓	✓	✓

Taulukko 5 Faksimääriykset

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Faksiominaisuudet	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Faksitoiminto	Ei tuettu	✓	✓	✓

Taulukko 6 Kopiointi- ja skannausmääriykset

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Kopiointi- ja skannausominaisuudet	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Kopioi 21 sivua minuutissa A4-paperille ja 22 sivua minuutissa Letter-paperille.	✓	✓	✓	✓
Skannaa 22 värillistä ja 26 mustavalkoista sivua minuutissa				
50 sivun asiakirjansyöttölaite	✓	✓	✓	✓
Skannaus sähköpostiin-, Skannaus USB-asemaan- tai Skannaus verkkokansioon -asetukset	✓	✓	✓	✓

Tuetut paperikoot ja -tyypit

Johdanto

Seuraavissa tiedoissa esitellään kunkin lokeron ja automaattisen kääntöyksikön tukemat paperikoot ja -tyypit.

- [Tuetut paperikoot](#)
- [Tuetut paperityypit](#)

Tuetut paperikoot



HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset valitsemalla oikean paperikoon ja -tyypin tulostinohjaimessa ennen tulostusta.

Taulukko 7 Tuetut paperikoot

Koko ja mitat	Yhden arkin ensisijainen syöttöpaikka (lokero 1)	Lokero 2	Automaattinen kaksipuolinen tulostus (vain kääntöyksikön sisältävät mallit)
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓	✓
A4 297 x 210 mm	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓	✓	Ei tuettu
4 x 6 101,6 x 152,4 mm	✓	✓	Ei tuettu

Taulukko 7 Tuetut paperikoot (jatkoa)

Koko ja mitat	Yhden arkin ensisijainen syöttöpaikka (lokero 1)	Lokero 2	Automaattinen kaksipuolinen tulostus (vain kääntöyksikön sisältävät mallit)
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓	✓	Ei tuettu
10 x 15 cm 100 x 150 mm	✓	✓	Ei tuettu
16K 184 x 260 mm 184 x 260 mm	✓	✓	✓
16K 195 x 270 mm 195 x 270 mm	✓	✓	✓
16K 197 x 273 mm 197 x 273 mm	✓	✓	✓
Japanilainen postikortti Postikortti (JIS) 100 x 148 mm	✓	✓	
Kaksiosainen japanilainen kierretty kortti Kaksiosainen postikortti (JIS) 148 x 200 mm	✓	✓	
Kirjekuori 10 105 x 241 mm	✓	✓	Ei tuettu
Monarch-kirjekuori 98 x 191 mm	✓	✓	Ei tuettu
Kirjekuori B5 176 x 250 mm	✓	✓	Ei tuettu
Kirjekuori C5 162 x 229 mm	✓	✓	Ei tuettu
Kirjekuori DL 110 x 220 mm	✓	✓	Ei tuettu
Mukautettu 76 x 127 - 216 x 356 mm	✓	✓	✓

Tuetut paperityypit



HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset valitsemalla oikean paperikoon ja -tyypin tulostinohjaimessa ennen tulostusta.

Taulukko 8 Tuetut paperityypit

Paperin tyyppi	Yhden arkin ensisijainen syöttöpaikka (lokero 1)	Lokero 2	Automaattinen kaksipuolinen tulostus (vain kääntöyksikön sisältävät mallit)
Tavallinen (määrittämätön)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 g	✓	✓	✓
HP Color Laser, matta 105 g	✓	✓	✓
HP Premium Choice, matta 120 g	✓	✓	✓
HP:n matta esitepaperi 150 g	✓	✓	✓
HP Cover -kansipaperi, matta 200 g	✓	✓	Ei tuettu
HP-valokuvapaperi, matta 200 g	✓	✓	Ei tuettu
HP Premium -esitys, kiiltävä 120 g	✓	✓	✓
HP Brochure, kiiltävä 150 g	✓	✓	✓
HP:n kiiltävä kolminkertainen esitepaperi 150 g	✓	✓	✓
HP:n kiiltävä esitepaperi 200 g	✓	✓	✓
Kevyt 60–74 g	✓	✓	✓
Keskitaso 85–95 g	✓	✓	✓
Keskipaksu 96–110 g	✓	✓	✓
Paksu 111–130 g	✓	✓	✓
Erittäin paksu 131–175 g	✓	✓	✓
Paksu kiiltävä 111–130 g	✓	✓	✓
Erittäin paksu kiiltävä 131–175 g	✓	✓	✓
Kortti, kiiltävä 176–220 g	✓	✓	Ei tuettu
Värilaserkalvo	✓	✓	Ei tuettu
Tarrat	✓	✓	Ei tuettu
Kirjelomakepaperi	✓	✓	✓
Kirjekuori	✓	✓	Ei tuettu
Paksu kirjekuori	✓	✓	Ei tuettu
Esipainettu	✓	✓	✓
Reiitetty paperi	✓	✓	✓
Värillinen	✓	✓	✓

Taulukko 8 Tuetut paperityypit (jatkoa)

Paperin tyyppi	Yhden arkin ensisijainen syöttöpaikka (lokeri 1)	Lokero 2	Automaattinen kaksipuolinen tulostus (vain kääntöyksikön sisältävät mallit)
Kovapaperi	✓	✓	✓
Uusiopaperi	✓	✓	✓
Karkea	✓	✓	✓
Paksu karkea	✓	✓	✓
Läpinäkymätön kalvo	✓	✓	Ei tuettu

