



HP Color LaserJet Pro MFP M282-M285

Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του παρόντος.

Edition 2, 2/2020

Εμπορικά σήματα

Τα Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® και PostScript® είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία macOS είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία AirPrint είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία iPad είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία iPhone είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, Windows® XP και Windows Vista® είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation.

Το UNIX® είναι σήμα κατατεθέν της The Open Group.

Πίνακας περιεχομένων

Τεχνικές προδιαγραφές	1
Τεχνικές προδιαγραφές	2
Υποστηριζόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού	4
Εισαγωγή	4
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού	4
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού	6

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Πίνακας 1 Προδιαγραφές χειρισμού χαρτιού

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Λειτουργίες χειρισμού χαρτιού	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Υποδοχή προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου (Δίσκος 1)	✓	✓	✓	✓
Δίσκος 2 (χωρητικότητα 250 φύλλων)	✓	✓	✓	✓
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Δεν υποστηρίζεται	✓	✓	✓

Πίνακας 2 Προδιαγραφές συνδεσιμότητας

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Λειτουργίες συνδεσιμότητας	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Σύνδεση Ethernet LAN 10/100/1000 με IPv4 και IPv6	✓	✓	✓	✓
Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓	✓
Θύρα απευθείας εκτύπωσης μέσω USB	✓	✓	✓	✓
Διακομιστής εκτύπωσης για ασύρματη σύνδεση δικτύου	✓	Δεν υποστηρίζεται	✓	✓
Wi-Fi Direct για εκτύπωση από φορητές συσκευές	✓	Δεν υποστηρίζεται	✓	✓

Πίνακας 3 Προδιαγραφές πίνακα ελέγχου

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Λειτουργίες πίνακα ελέγχου	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Πίνακας ελέγχου έγχρωμης οθόνης αφής	✓	✓	✓	✓

Πίνακας 4 Προδιαγραφές εκτύπωσης

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Λειτουργίες εκτύπωσης	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Εκτύπωση 21 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους A4 και 22 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους Letter	✓	✓	✓	✓
Απευθείας εκτύπωση μέσω USB (δεν απαιτείται υπολογιστής)	✓	✓	✓	✓

Πίνακας 5 Προδιαγραφές φαξ

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Λειτουργίες φαξ	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Λειτουργίες φαξ	Δεν υποστηρίζεται	✓	✓	✓

Πίνακας 6 Προδιαγραφές αντιγραφής και σάρωσης

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Λειτουργίες αντιγραφής και σάρωσης	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Αντιγραφή 21 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους A4 και 22 σελίδων ανά λεπτό σε χαρτί μεγέθους letter	✓	✓	✓	✓
Σάρωση 22 έγχρωμων σελίδων ανά λεπτό και 26 μονόχρωμων σελίδων ανά λεπτό				
Τροφοδότης εγγράφων 50 σελίδων	✓	✓	✓	✓
Σάρωση σε email, σάρωση σε USB και σάρωση σε φάκελο δικτύου	✓	✓	✓	✓

Υποστηριζόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού

Εισαγωγή

Οι ακόλουθες πληροφορίες περιγράφουν τα υποστηριζόμενα μεγέθη και τύπους χαρτιού για κάθε δίσκο και για το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης.

- [Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού](#)
- [Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού](#)

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, επιλέξτε σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή πριν από την εκτύπωση.

Πίνακας 7 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού

Μέγεθος και διαστάσεις	Υποδοχή τροφοδοσίας προτεραιότητας ενός φύλλου (Δίσκος 1)	Δίσκος 2	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (Μόνο για τα μοντέλα εκτύπωσης διπλής όψης)
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓	✓
A4 297 x 210 mm	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
4 x 6 101,6 x 152,4 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται

Πίνακας 7 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού (συνέχεια)

Μέγεθος και διαστάσεις	Υποδοχή τροφοδοσίας προτεραιότητας ενός φύλλου (Δίσκος 1)	Δίσκος 2	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (Μόνο για τα μοντέλα εκτύπωσης διπλής όψης)
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
10 x 15 cm 100 x 150 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
16K 184 x 260 mm 184 x 260 mm	✓	✓	✓
16K 195 x 270 mm 195 x 270 mm	✓	✓	✓
16K 197 x 273 mm 197 x 273 mm	✓	✓	✓
Ιαπωνική ταχυδρομική κάρτα Ταχυδρομική κάρτα (JIS) 100 x 148 mm	✓	✓	
Ιαπωνική ταχυδρομική κάρτα διπλής περιστροφής Διπλή ταχυδρομική κάρτα (JIS) 148 x 200 mm	✓	✓	
Φάκελος #10 105 x 241 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Φάκελος Monarch 98 x 191 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Φάκελος B5 176 x 250 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Φάκελος C5 162 x 229 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Φάκελος DL 110 x 220 mm	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Προσαρμοσμένο μέγεθος 76 x 127 έως 216 x 356 mm	✓	✓	✓

Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, επιλέξτε σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή πριν από την εκτύπωση.

Πίνακας 8 Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού

Τύπος χαρτιού	Υποδοχή τροφοδοσίας προτεραιότητας ενός φύλλου (Δίσκος 1)	Δίσκος 2	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (Μόνο για τα μοντέλα εκτύπωσης διπλής όψης)
Απλό (Δεν προσδιορίζεται)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 g	✓	✓	✓
Έγχρωμο χαρτί ματ HP Color Laser Matte 105 g	✓	✓	✓
Χαρτί Ματ HP Premium Choice Matte 120g	✓	✓	✓
Ματ μπροσούρα HP 150 g	✓	✓	✓
Ματ εξώφυλλο HP 200 g	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Ματ φωτογραφικό χαρτί HP Matte Photo 200 g	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Γυαλιστερό χαρτί παρουσίασης HP Premium Glossy 120 g	✓	✓	✓
Γυαλιστερή μπροσούρα HP 150 g	✓	✓	✓
Γυαλιστερή τρίπτυχη μπροσούρα HP Tri-fold Brochure Glossy 150 g	✓	✓	✓
Γυαλιστερή μπροσούρα HP 200 g	✓	✓	✓
Ελαφρύ 60-74 g	✓	✓	✓
Μεσαίο 85-95 g	✓	✓	✓
Μεσαίου βάρους 96-110 g	✓	✓	✓
Βαρύ 111-130 g	✓	✓	✓
Πολύ βαρύ 131-175 g	✓	✓	✓
Βαρύ γυαλιστερό 111-130 g	✓	✓	✓
Πολύ βαρύ γυαλιστερό 131-175g	✓	✓	✓
Γυαλιστερή κάρτα 176-220g	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Έγχρωμη διαφάνεια λείζερ	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Ετικέτες	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Επιστολόχαρτο	✓	✓	✓
Φάκελος	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Βαρύς φάκελος	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται
Προεκτυπωμένο	✓	✓	✓
Προδιάτρητο	✓	✓	✓

Πίνακας 8 Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού (συνέχεια)

Τύπος χαρτιού	Υποδοχή τροφοδοσίας προτεραιότητας ενός φύλλου (Δίσκος 1)	Δίσκος 2	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (Μόνο για τα μοντέλα εκτύπωσης διπλής όψης)
Χρωματιστό	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓
Ανακυκλωμένο	✓	✓	✓
Τραχύ	✓	✓	✓
Βαρύ τραχύ χαρτί	✓	✓	✓
Σκουρόχρωμη διαφάνεια	✓	✓	Δεν υποστηρίζεται

