



HP Color LaserJet Pro MFP M282-M285

기술 사양 가이드

## 저작권 및 라이선스

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는, 사전 서면 허가 없이 복사, 수정 또는 번역하는 것을 금합니다.

본 문서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만을 근거로 합니다. 문서의 어떤 내용도 추가적인 보증을 구성하는 내용으로 해석되어서는 안됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Edition 2, 2/2020

## 상표 정보

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® 및 PostScript®는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Computer, Inc.의 등록 상표입니다.

macOS는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.가 소유한 등록 상표입니다.

AirPrint는 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

iPad는 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

iPod는 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

iPhone은 미국 및 기타 국가/지역에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP 및 Windows Vista®는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

UNIX®는 Open Group의 등록 상표입니다.

---

# 목차

기술 사양 .....	1
기술 사양 .....	2
지원되는 용지의 크기 및 종류 .....	4
소개 .....	4
지원되는 용지 크기 .....	4
지원되는 용지 종류 .....	5



---

# 기술 사양

# 기술 사양

표 1 용지 취급 사양

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
용지 취급 기능	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
단일 시트 우선 공급 슬롯 (용지함 1)	✓	✓	✓	✓
용지함 2(250매 용량)	✓	✓	✓	✓
자동 양면 인쇄	지원되지 않음	✓	✓	✓

표 2 연결 사양

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
연결 기능	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
10/100/1000 이더넷 LAN 연결(IPv4 및 IPv6)	✓	✓	✓	✓
고속 USB 2.0	✓	✓	✓	✓
장치 본체를 통한 USB 포트	✓	✓	✓	✓
무선 네트워크 연결용 인쇄 서버	✓	지원되지 않음	✓	✓
모바일 장치에서 인쇄하기 위한 Wi-Fi Direct	✓	지원되지 않음	✓	✓

표 3 제어판 사양

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
제어판 기능	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
컬러 터치스크린 제어판	✓	✓	✓	✓

표 4 인쇄 사양

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
인쇄 기능	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
A4 용지 - 분당 21페이지 (ppm) 인쇄, Letter 용지 - 분당 22페이지(ppm) 인쇄	✓	✓	✓	✓
장치 본체를 통한 USB 인쇄 (컴퓨터가 필요 없음)	✓	✓	✓	✓

표 5 팩스 사양

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
팩스 기능	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
팩스 기능	지원되지 않음	✓	✓	✓

표 6 복사 및 스캔 사양

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
복사 및 스캔 기능	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
A4 용지 - 분당 21페이지, Letter 용지 - 분당 22페이지 지 복사	✓	✓	✓	✓
분당 22페이지(컬러) 및 26 페이지(흑백) 스캔				
50페이지 문서 공급기	✓	✓	✓	✓
이메일로 전송, USB로 스캔, 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 옵션	✓	✓	✓	✓

# 지원되는 용지의 크기 및 종류

## 소개

다음은 각 용지함 및 자동 듀플렉서에서 지원되는 용지의 크기 및 종류에 대한 설명입니다.

- [지원되는 용지 크기](#)
- [지원되는 용지 종류](#)

## 지원되는 용지 크기


 **참고:** 최상의 인쇄 결과를 얻으려면 인쇄하기 전에 프린터 드라이버에서 정확한 용지 크기 및 종류를 선택하십시오.

표 7 지원되는 용지 크기

크기	단일 용지 우선 공급 슬롯 (용지함 1)	용지함 2	자동 양면 인쇄 (양면 인쇄 모델만 해당)
레터 216 x 279mm	✓	✓	✓
리갈 216 x 356mm	✓	✓	✓
Executive 184 x 267mm	✓	✓	✓
Oficio 216 x 330 mm	✓	✓	✓
A4 297 x 210mm	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓
A6 105 x 148mm	✓	✓	
B5(JIS) 182 x 257mm	✓	✓	✓
B6(JIS) 128 x 182mm	✓	✓	지원되지 않음
4 x 6 101.6 x 152.4mm	✓	✓	지원되지 않음
5 x 8 127 x 203.2mm	✓	✓	지원되지 않음



표 7 지원되는 용지 크기 (계속)

크기	단일 용지 우선 공급 슬롯 (용지함 1)	용지함 2	자동 양면 인쇄 (양면 인쇄 모델만 해당)
10 x 15cm	✓	✓	지원되지 않음
100 x 150mm			
16K 184 x 260mm	✓	✓	✓
184 x 260mm			
16K 195 x 270 mm	✓	✓	✓
195 x 270mm			
16K 197 x 273 mm	✓	✓	✓
197 x 273mm			
일본식 우편 엽서 Postcard(JIS)	✓	✓	
100 x 148mm			
양면 일본식 우편 엽서 회전 양면 우편 엽서(JIS)	✓	✓	
148 x 200mm			
#10 봉투	✓	✓	지원되지 않음
105 x 241mm			
Monarch 봉투	✓	✓	지원되지 않음
98 x 191mm			
B5 봉투	✓	✓	지원되지 않음
176 x 250mm			
C5 봉투	✓	✓	지원되지 않음
162 x 229mm			
DL 봉투	✓	✓	지원되지 않음
110 x 220mm			
사용자 정의	✓	✓	✓
76 x 127 - 216 x 356mm			

## 지원되는 용지 종류


 **참고:** 최상의 인쇄 결과를 얻으려면 인쇄하기 전에 프린터 드라이버에서 정확한 용지 크기 및 종류를 선택하십시오.

표 8 지원되는 용지 종류

용지 종류	단일 용지 우선 공급 슬롯 (용지함 1)	용지함 2	자동 양면 인쇄 (양면 인쇄 모델만 해당)
일반(지정되지 않음)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90g	✓	✓	✓
HP 컬러 Laser 무광택 용지 105g	✓	✓	✓
HP Premium Choice 무광택 용지 120g	✓	✓	✓
HP 브로셔 무광택 용지 150g	✓	✓	✓
HP 표지 무광택 용지 200g	✓	✓	지원되지 않음
HP 무광택 사진 용지 200g	✓	✓	지원되지 않음
HP 프리미엄 프레젠테이션 광택 용지 120g	✓	✓	✓
HP 브로셔 광택 용지 150g	✓	✓	✓
HP 3겹 브로셔 광택 용지 150g	✓	✓	✓
HP 브로셔 광택 용지 200g	✓	✓	✓
경량지 60-74g	✓	✓	✓
보통지 85-95g	✓	✓	✓
보통 중량지 96-110g	✓	✓	✓
중량지 111-130g	✓	✓	✓
초중량지 131-175g	✓	✓	✓
중량 광택 용지 111-130g	✓	✓	✓
초중량 광택 용지 131-175g	✓	✓	✓
카드 광택 용지 176-220g	✓	✓	지원되지 않음
컬러 레이저 투명 필름	✓	✓	지원되지 않음
레이블	✓	✓	지원되지 않음
레터헤드	✓	✓	✓
봉투	✓	✓	지원되지 않음
중량 봉투	✓	✓	지원되지 않음
양식 용지	✓	✓	✓
천공 용지	✓	✓	✓
색상지	✓	✓	✓
본드지	✓	✓	✓
재생지	✓	✓	✓
거친 용지	✓	✓	✓

표 8 지원되는 용지 종류 (계속)

용지 종류	단일 용지 우선 공급 슬롯 (용지함 1)	용지함 2	자동 양면 인쇄 (양면 인쇄 모델만 해당)
중량 거친 용지	✓	✓	✓
오파크 필름	✓	✓	지원되지 않음

