



HP Color LaserJet Pro MFP M282-M285

Techninių specifikacijų vadovas

## Autorių teisės ir licencija

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos išdėstytos prie produktų pridėtoje specialioje garantijos nuostatoje. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 2, 2/2020

## Prekių ženklai

„Adobe®“, „Adobe Photoshop®“, „Acrobat®“ ir „PostScript®“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„macOS“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPad“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

UNIX® yra registruotasis „The Open Group“ prekės ženklas.

---

# Turinys

Techninės specifikacijos .....	1
Techninės specifikacijos .....	2
Palaikomi popieriaus formatai ir tipai .....	4
Įžanga .....	4
Palaikomi popieriaus formatai .....	4
Palaikomi popieriaus formatai .....	6



---

# Techninės specifikacijos

# Techninės specifikacijos

## 1 lentelė Popieriaus tvarkymo specifikacijos

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Popieriaus tvarkymo funkcijos	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Vieno lapo pirmumo tiekimo anga (1 dėklas)	✓	✓	✓	✓
2 dėklas (250 lapų talpos)	✓	✓	✓	✓
Automatinis dvipusis spausdinimas	Nepalaikoma	✓	✓	✓

## 2 lentelė Prijungimo specifikacijos

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Prijungimo funkcijos	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
10 / 100 / 1000 eternetu LAN jungtis su „IPv4“ ir „IPv6“	✓	✓	✓	✓
„Hi-Speed“ USB 2.0	✓	✓	✓	✓
Tiesioginio spausdinimo iš USB prievadas	✓	✓	✓	✓
Spausdinimo serveris, skirtas beaidžio ryšio tinklui	✓	Nepalaikoma	✓	✓
„Wi-Fi Direct“ funkcija spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių	✓	Nepalaikoma	✓	✓

## 3 lentelė Valdymo skydo specifikacijos

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Valdymo skydo funkcijos	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Spalvotas jutiklinio ekrano valdymo skydo	✓	✓	✓	✓

## 4 lentelė Spausdinimo specifikacijos

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Spausdinimo funkcijos	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Spausdina 21 puslapius per minutę (ppm) naudojant A4 ir 22 ppm naudojant laiško formato popierių	✓	✓	✓	✓
Tiesioginis spausdinimas iš USB (nereikia kompiuterio)	✓	✓	✓	✓

### 5 lentelė Fakso specifikacijos

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Fakso funkcijos	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Fakso funkcija	Nepalaikoma	✓	✓	✓

### 6 lentelė Kopijavimo ir nuskaitymo specifikacijos

	M282nw	M283fdn	M283fdw	M283cdw
Kopijavimo ir nuskaitymo funkcijos	7KW72A	7KW74A	7KW75A	7KW73A
Kopijuoja 21 puslapius per minutę (ppm) naudojant A4 ir 22 ppm laiško formato popierių	✓	✓	✓	✓
Nuskaito 22 ppm spalvotu ir 26 ppm vienspalviu režimu				
50 lapų dokumentų tiekimas	✓	✓	✓	✓
Nuskaitymo į el. paštą, į USB ir į tinklo aplanką parinktys	✓	✓	✓	✓

# Palaikomi popieriaus formatai ir tipai

## Įžanga

Toliau pateikta informacija nurodo popieriaus, palaikomo kiekvieno dėklo ir automatinio dvipusio spausdinimo, dydžiai ir tipai.

- [Palaikomi popieriaus formatai](#)
- [Palaikomi popieriaus formatai](#)

## Palaikomi popieriaus formatai



**PASTABA:** kad gautumėte geriausius rezultatus, prieš spausdindami spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite tinkamo formato ir tipo popierių.

7 lentelė Palaikomi popieriaus formatai

Formatas ir matmenys	Vieno lapo pirmumo tiekimo anga (1 dėklas)	2 dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas (Taikoma tik dvipusiems modeliams)
„Letter“ 216 x 279 mm	✓	✓	✓
„Legal“ 216 x 356 mm	✓	✓	✓
„Executive“ 184 x 267 mm	✓	✓	✓
„Oficio“ (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓	✓
„A4“ 297 x 210 mm	✓	✓	✓
„A5“ 148 x 210 mm	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓	✓	Nepalaikoma
„4 x 6“ 101,6 x 152,4 mm	✓	✓	Nepalaikoma



## 7 lentelė Palaikomi popieriaus formatai (tęsinys)

Formatas ir matmenys	Vieno lapo pirmumo tiekimo anga (1 dėklas)	2 dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas (Taikoma tik dvipusiams modeliams)
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓	✓	Nepalaikoma
10 x 15 cm 100 x 150 mm	✓	✓	Nepalaikoma
16K 184 x 260 mm 184 x 260 mm	✓	✓	✓
16K 195 x 270 mm 195 x 270 mm	✓	✓	✓
16K 197 x 273 mm 197 x 273 mm	✓	✓	✓
Japonų atvirukas „Postcard (JIS)“ 100 x 148 mm	✓	✓	
Pasuktas dvigubas japonų atvirukas „D Postcard“ (JIS) („D Postcard“ (JIS) formatas) 148 x 200 mm	✓	✓	
„Envelope #10“ 105 x 241 mm	✓	✓	Nepalaikoma
Vokas „Monarch“ 98 x 191 mm	✓	✓	Nepalaikoma
„Envelope B5“ 176 x 250 mm	✓	✓	Nepalaikoma
„Envelope C5“ 162 x 229 mm	✓	✓	Nepalaikoma
„Envelope DL“ 110 x 220 mm	✓	✓	Nepalaikoma
Pasirinktinis 76 x 127 iki 216 x 356 mm	✓	✓	✓

## Palaikomi popieriaus formatai



**PASTABA:** kad gautumėte geriausius rezultatus, prieš spausdindami spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite tinkamo formato ir tipo popierių.

8 lentelė Palaikomi popieriaus formatai

Popieriaus tipas	Vieno lapo pirmumo tiekimo anga (1 dėklas)	2 dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas (Taikoma tik dvipusiams modeliams)
Paprastas (nenurodyta)	✓	✓	✓
„HP EcoFFICIENT“	✓	✓	✓
„HP LaserJet“, 90 g	✓	✓	✓
„HP Color Laser Matte“, 105 g	✓	✓	✓
„HP Premium Choice Matte“, 120 g	✓	✓	✓
„HP Brochure Matte“, 150 g	✓	✓	✓
„HP Cover Matte“, 200g	✓	✓	Nepalaikoma
„HP Matte Photo“, 200 g	✓	✓	Nepalaikoma
„HP Premium Presentation Glossy“, 120 g	✓	✓	✓
„HP Brochure Glossy“, 150 g	✓	✓	✓
„HP Tri-fold Brochure Glossy“, 150 g	✓	✓	✓
„HP Brochure Glossy“, 200 g	✓	✓	✓
„Light“, (Lengvas) 60–74 g	✓	✓	✓
„Intermediate“, (Vidutinis) 85–95 g	✓	✓	✓
„Mid-weight“ (Vidutinio svorio) 96–110 g	✓	✓	✓
„Heavy“, (Sunkus) 111–130 g	✓	✓	✓
„Extra heavy“ (Ypač sunkus) 131–175 g	✓	✓	✓
„Heavy Glossy“ (Sunkus, blizgus) 111–130 g	✓	✓	✓
„Extra Heavy Glossy“ (Ypač sunkus, blizgus) 131–175 g	✓	✓	✓
„Card Glossy“ (Kortelėms, blizgus) 176–220 g	✓	✓	Nepalaikoma
„Color Laser Transparency“ (Spalvotos skaidrės lazer. sp.)	✓	✓	Nepalaikoma
Etiketės	✓	✓	Nepalaikoma
„Letterhead“ (firminis blankas)	✓	✓	✓
„Envelope“ (vokas)	✓	✓	Nepalaikoma
„Heavy envelope“ (Storas vokas)	✓	✓	Nepalaikoma
„Preprinted“ (iš anksto išspausdintas)	✓	✓	✓
„Prepunched“ (perforuotas)	✓	✓	✓
„Colored“ (spalvotas)	✓	✓	✓

## 8 lentelė Palaikomi popieriaus formatai (tęsinys)

Popieriaus tipas	Vieno lapo pirmumo tiekimo anga (1 dėklas)	2 dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas  (Taikoma tik dvipusiams modeliams)
„Bond“ (ypač aukštos kokybės popierius)	✓	✓	✓
„Recycled“ (perdirbtas)	✓	✓	✓
„Rough“ (grublėtas)	✓	✓	✓
„Heavy Rough“ (Sunkus, grublėtas)	✓	✓	✓
Matinė juosta	✓	✓	Nepalaikoma

