

HP Color LaserJet Pro MFP M282-M285



دليل المواصفات الفنية

## الترخيص وحقوق النشر

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

يحظر تمامًا نسخ هذه المادة أو اقتباسها أو ترجمتها دون الحصول على إذن كتابي مسبق، باستثناء ما تسمح به قوانين حقوق الطبع والنشر.

وتخضع المعلومات الواردة هنا للتغيير بدون إشعار.

تعد الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات HP التي يمكن اعتمادها هي الواردة صراحةً في إشعارات الضمان المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن اعتباره بمثابة ضمان إضافي لما سبق. تخلي شركة HP مسؤليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن سهو وردت في هذا المستند.

Edition 2, 2/2020

## اعتمادات العلامة التجارية

يعد Adobe®، و Adobe Photoshop®، و Acrobat®، و PostScript®، عبارة عن علامات تجارية لشركة Adobe Systems Incorporated.

إن Apple وشعار Apple علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc.، مسجلتان في الولايات المتحدة ودول أخرى.

تُعد MacOS علامة تجارية لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

إن AirPrint علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

إن iPad علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

إن iPod علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

إن iPhone علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Microsoft®، Windows®، Windows® XP، Windows Vista® هي علامات مسجلة في الولايات المتحدة لشركة Microsoft Corporation.

UNIX® هي علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركات The Open Group.

# جدول المحتويات

١	المواصفات الفنية
٢	المواصفات الفنية
٤	أحجام وأنواع الورق المعتمدة
٤	مقدمة
٤	أحجام الورق المعتمدة
٦	أنواع الورق المعتمدة



---

# المواصفات الفنية

# المواصفات الفنية

## جدول ١ مواصفات معالجة الورق

M283cdw	M283fdw	M283fdn	M282nw	مميزات معالجة الورق
7KW73A	7KW75A	7KW74A	7KW72A	
✓	✓	✓	✓	فتحة التغذية الأولية لورقة واحدة (الدرج ١)
✓	✓	✓	✓	الدرج 2 (سعة 250 ورقة)
✓	✓	✓	غير معتمد	طباعة تلقائية على الوجهين

## جدول ٢ مواصفات الاتصال

M283cdw	M283fdw	M283fdn	M282nw	مميزات الاتصال
7KW73A	7KW75A	7KW74A	7KW72A	
✓	✓	✓	✓	اتصال شبكة Ethernet LAN 10/100/1000 عن طريق بروتوكول IPv4 و IPv6
✓	✓	✓	✓	USB 2.0 عالي السرعة
✓	✓	✓	✓	منفذ USB للطباعة المباشرة
✓	✓	غير معتمد	✓	ملقم الطباعة لاتصال الشبكة اللاسلكية
✓	✓	غير معتمد	✓	وظيفة Wi-Fi Direct للطباعة من الأجهزة المحمولة

## جدول ٣ مواصفات لوحة التحكم

M283cdw	M283fdw	M283fdn	M282nw	مميزات لوحة التحكم
7KW73A	7KW75A	7KW74A	7KW72A	
✓	✓	✓	✓	لوحة تحكم في اللون تعمل باللمس

## جدول ٤ مواصفات الطباعة

M283cdw	M283fdw	M283fdn	M282nw	مميزات الطباعة
7KW73A	7KW75A	7KW74A	7KW72A	
✓	✓	✓	✓	تطبع 21 صفحة في الدقيقة على ورق بحجم A4 و22 صفحة في الدقيقة على ورق بحجم letter
✓	✓	✓	✓	الطباعة المباشرة عن طريق USB (لا تتطلب استخدام كمبيوتر)

## جدول ٥ مواصفات الفاكس

M283cdw	M283fdw	M283fdn	M282nw	خصائص الفاكس
7KW73A	7KW75A	7KW74A	7KW72A	
✓	✓	✓	غير معتمد	وظيفة الفاكس

## جدول ٦ مواصفات النسخ والمسح الضوئي

M283cdw	M283fdw	M283fdn	M282nw	
7KW73A	7KW75A	7KW74A	7KW72A	مميزات النسخ والمسح الضوئي
✓	✓	✓	✓	ينسخ 21 صفحة في الدقيقة على ورق بحجم A4 و22 صفحة في الدقيقة على ورق بحجم Letter تجري المسح الضوئي لـ 22 صفحات ملونة في الدقيقة و26 صفحة أحادية اللون في الدقيقة
✓	✓	✓	✓	وحدة تغذية مستندات بسعة 50 صفحة
✓	✓	✓	✓	الخيارات Scan to E-mail (المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني)، و Scan to USB (المسح الضوئي إلى USB) و Scan to Network Folder (المسح الضوئي إلى مجلد الشبكة)

# أحجام وأنواع الورق المعتمدة

## مقدمة

توفّر المعلومات التالية أحجام وأنواع الورق المعتمد لكل درج ولوحدة الطباعة على الوجهين التلقائية.

- [أحجام الورق المعتمدة](#)
- [أنواع الورق المعتمدة](#)

## أحجام الورق المعتمدة

**ملاحظة:** للحصول على أفضل النتائج، حدد حجم ونوع الورق الصحيحين في برنامج تشغيل الطباعة قبل الطباعة.

### جدول ٧ أحجام الورق المعتمدة

الحجم والأبعاد	فتحة التغذية الأولية لورقة واحدة (الدرج ١)	الدرج ٢	طباعة تلقائية على الوجهين (طرازات الطباعة المزدوجة فقط)
Letter 279 × 216 مم	✓	✓	✓
Legal 356 × 216 مم	✓	✓	✓
Executive 267 × 184 مم	✓	✓	✓
Oficio (8.5 x 13) 330 × 216 مم	✓	✓	✓
A4 210 × 297 مم	✓	✓	✓
A5 148 × 210 مم	✓	✓	✓
A6 105 × 148 مم	✓	✓	✓
B5 (JIS) 182 × 257 مم	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 × 182 مم	✓	✓	غير معتمد
6 x 4 101.6 × 152.4 مم	✓	✓	غير معتمد



جدول ٧ أحجام الورق المعتمدة (يُتبع)

الحجم والأبعاد	فتحة التغذية الأولية لورقة واحدة (الدرجة ١)	الدرجة ٢	طباعة تلقائية على الوجهين (طرازات الطباعة المزدوجة فقط)
5 x 8	✓	✓	غير معتمد
203.2 x 127 مم			
15 x 10 سم	✓	✓	غير معتمد
150 x 100 مم			
16K 184 x 260	✓	✓	✓
260 x 184 مم			
16K 195 x 270	✓	✓	✓
270 x 195 مم			
16K 197 x 273	✓	✓	✓
273 x 197 مم			
Japanese Postcard	✓	✓	
(Postcard (JIS			
148 x 100 مم			
Double Japan Postcard Rotated	✓	✓	
بطاقة بريد مزدوجة (JIS)			
200 x 148 مم			
ظرف #10	✓	✓	غير معتمد
241 x 105 مم			
Monarch ظرف	✓	✓	غير معتمد
191 x 98 مم			
ظرف B5	✓	✓	غير معتمد
250 x 176 مم			
ظرف C5	✓	✓	غير معتمد
229 x 162 مم			
ظرف DL	✓	✓	غير معتمد
220 x 110 مم			
مخصص	✓	✓	✓
127 x 76 مم إلى 356 x 216 مم			

## أنواع الورق المعتمدة

ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، حدد حجم ونوع الورق الصحيحين في برنامج تشغيل الطباعة قبل الطباعة.

### جدول ٨ أنواع الورق المعتمدة

نوع الورق	فتحة التغذية الأولية لورقة واحدة (الدرج 1)	الدرج 2	طباعة تلقائية على الوجهين (طرازات الطباعة المزدوجة فقط)
عادي (غير محدد)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 جم	✓	✓	✓
HP Color Laser Matte 105 جم	✓	✓	✓
HP Premium Choice Matte 120 جم	✓	✓	✓
HP Brochure Matte 150 جم	✓	✓	✓
HP Cover Matte 200 جم	✓	✓	غير معتمد
HP Matte Photo 200 جم	✓	✓	غير معتمد
HP Premium Presentation Glossy 120 جم	✓	✓	✓
HP Brochure Glossy 150 جم	✓	✓	✓
ورق HP Tri-fold Brochure Glossy لامع 150 جم	✓	✓	✓
HP Brochure Glossy 200 جم	✓	✓	✓
خفيف 60 - 74 جم	✓	✓	✓
متوسط 85 - 95 جم	✓	✓	✓
متوسط الوزن 96 - 110 جم	✓	✓	✓
ثقيل 111 - 130 جم	✓	✓	✓
ثقيل جدًا 131 - 175 جم	✓	✓	✓
ثقيل لامع 111 - 130 جم	✓	✓	✓
ثقيل جدًا لامع 131 - 175 جم	✓	✓	✓
بطاقات لامعة 176 - 220 جم	✓	✓	غير معتمد
ورق شفاف ليزر ألوان	✓	✓	غير معتمد
الملصقات	✓	✓	غير معتمد
ورق ذو رأسية	✓	✓	✓
ظرف	✓	✓	غير معتمد
مغلف ثقيل	✓	✓	غير معتمد
مطبوع مسبقًا	✓	✓	✓
مثقوب مسبقًا	✓	✓	✓
ورق ملون	✓	✓	✓

## جدول ٨ أنواع الورق المعتمدة (يُتبع)

نوع الورق	فتحة التغذية الأولية لورقة واحدة (الدرجة 1)	الدرجة 2	طباعة تلقائية على الوجهين (طرازات الطباعة المزدوجة فقط)
ورق مقوى	✓	✓	✓
معاد تدويره	✓	✓	✓
خشن	✓	✓	✓
ورق ثقيل خشن	✓	✓	✓
ورق تصوير غير شفاف	✓	✓	غير معتمد

