



HP Color LaserJet Pro M255-M256

Gids met technische specificaties

Copyright en licentie

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder voorafkondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

Edition 2, 2/2020

Handelsmerken

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

macOS is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

AirPrint is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

iPad is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen/regio's.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

Inhoudsopgave

Technische specificaties	1
Technische specificaties	2
Ondersteunde papersoorten en -formaten	3
Inleiding	3
Ondersteunde papierformaten	3
Ondersteunde papersoorten	5

Technische specificaties

Technische specificaties

Tabel 1 Specificaties op het gebied van papierverwerking

Functies/kenmerken op het gebied van papierverwerking	M255nw	M255dn	M255dw
	7KW63A	7KW65A	7KW64A
Voorrangsinvoersleuf voor één vel (lade 1)	✓	✓	✓
Lade 2 (capaciteit voor 250 vellen)	✓	✓	✓
Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Niet ondersteund	✓	✓

Tabel 2 Specificaties op het gebied van verbinding

Functies/kenmerken op het gebied van verbinding	M255nw	M255dn	M255dw
	7KW63A	7KW65A	7KW64A
10/100/1000 Ethernet LAN-aansluiting met IPv4 en IPv6	✓	✓	✓
Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓
Printserver voor draadloze netwerkverbinding	✓	Niet ondersteund	✓
USB-poort voor direct afdrukken	Niet ondersteund	Niet ondersteund	✓
Wi-Fi Direct-om vanaf mobiele apparaten te kunnen afdrukken	✓	Niet ondersteund	✓

Tabel 3 Specificaties voor het display van het bedieningspaneel

Functies van bedieningspaneel	M255nw	M255dn	M255dw
	7KW63A	7KW65A	7KW64A
2-regelig bedieningspaneel met achtergrondverlichting	✓	✓	Niet ondersteund
Bedieningspaneel met een kleurentouchscreen	Niet ondersteund	Niet ondersteund	✓

Tabel 4 Specificaties op het gebied van afdrukken

Functies/kenmerken op het gebied van afdrukken	M255nw	M255dn	M255dw
	7KW63A	7KW65A	7KW64A
Drukt 21 pagina's per minuut (ppm) af op papier van A4-formaat en 22 ppm op papier van Letter-formaat	✓	✓	✓
USB-afdrukfunctie voor direct afdrukken (geen pc vereist)	Niet ondersteund	Niet ondersteund	✓


Ondersteunde papiersoorten en -formaten

Inleiding

De volgende informatie biedt de papiersoorten en -formaten die door elke lade en de automatische duplexeenheid worden ondersteund.

- [Ondersteunde papierformaten](#)
- [Ondersteunde papiersoorten](#)

Ondersteunde papierformaten

 **OPMERKING:** Voor de beste resultaten selecteert u het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de printerdriver voordat u gaat afdrukken.

Tabel 5 Ondersteunde papierformaten

Formaat en afmetingen	Voorrangsinvoersleuf voor één vel (lade 1)	Lade 2	Automatisch dubbelzijdig afdrukken (alleen duplexmodellen)
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓	✓
A4 297 x 210 mm	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓	✓	Niet ondersteund
4 x 6 101,6 x 152,4 mm	✓	✓	Niet ondersteund

Tabel 5 Ondersteunde papierformaten (vervolg)

Formaat en afmetingen	Voorrangsinvoerleuf voor één vel (lade 1)	Lade 2	Automatisch dubbelzijdig afdrukken (alleen duplexmodellen)
5 x 8 127 x 203,2 mm	✓	✓	Niet ondersteund
10 x 15 cm 100 x 150 mm	✓	✓	Niet ondersteund
16K 184 x 260 mm 184 x 260 mm	✓	✓	✓
16K 195 x 270 mm 195 x 270 mm	✓	✓	✓
16K 197 x 273 mm 197 x 273 mm	✓	✓	✓
Japanse briefkaart Briefkaart (JIS) 100 x 148 mm	✓	✓	
Dubbele Japanse briefkaart gedraaid Dubbele briefkaart (JIS) 148 x 200 mm	✓	✓	
Envelop #10 105 x 241 mm	✓	✓	Niet ondersteund
Monarch-envelop 98 x 191 mm	✓	✓	Niet ondersteund
B5-envelop 176 x 250 mm	✓	✓	Niet ondersteund
C5-envelop 162 x 229 mm	✓	✓	Niet ondersteund
DL-envelop 110 x 220 mm	✓	✓	Niet ondersteund
Aangepast 76 x 127 tot 216 x 356 mm	✓	✓	✓

Ondersteunde papiersoorten



OPMERKING: Voor de beste resultaten selecteert u het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de printerdriver voordat u gaat afdrukken.

Tabel 6 Ondersteunde papiersoorten

Papiersoort	Voorrangsinvoersleuf voor één vel (lade 1)	Lade 2	Automatisch dubbelzijdig afdrukken (alleen duplexmodellen)
Normaal (onbekend)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 g	✓	✓	✓
HP Color Laser, mat 105 g	✓	✓	✓
HP Premium Choice, mat 120 g	✓	✓	✓
HP Brochure, mat 150 g	✓	✓	✓
HP Omslag, mat 200 g	✓	✓	Niet ondersteund
HP Fotopapier, mat 200 g	✓	✓	Niet ondersteund
HP Premium Presentation, glanzend 120 g	✓	✓	✓
HP Brochure, glanzend 150 g	✓	✓	✓
HP Tri-fold Brochure, glanzend 150 g	✓	✓	✓
HP Brochure, glanzend 200 g	✓	✓	✓
Licht 60-74 g	✓	✓	✓
Gemiddeld 85-95 g	✓	✓	✓
Middelzwaar 96-110 g	✓	✓	✓
Zwaar 111-130 g	✓	✓	✓
Extra zwaar 131-175 g	✓	✓	✓
Zwaar, glanzend 111-130 g	✓	✓	✓
Extra zwaar, glanzend 131-175 g	✓	✓	✓
Kaart, glanzend 176-220 g	✓	✓	Niet ondersteund
Transparant voor kleurenlaser	✓	✓	Niet ondersteund
Etiketten	✓	✓	Niet ondersteund
Briefhoofd	✓	✓	✓
Envelop	✓	✓	Niet ondersteund
Zware envelop	✓	✓	Niet ondersteund
Voorbedrukt	✓	✓	✓
Geperforeerd	✓	✓	✓
Kleur	✓	✓	✓

Tabel 6 Ondersteunde papiersoorten (vervolg)

Papiersoort	Voorrangsinvoerleuf voor één vel (lade 1)	Lade 2	Automatisch dubbelzijdig afdrukken (alleen duplexmodellen)
Bankpost	✓	✓	✓
Kringloop	✓	✓	✓
Ruw	✓	✓	✓
Zwaar ruw	✓	✓	✓
Ondoorzichtige film	✓	✓	Niet ondersteund