



HP Color LaserJet Pro M255-M256

คู่มือข้อกำหนดทางเทคนิค

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

ห้ามทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลงหรือแปลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับประกันที่แสดงไว้อย่างชัดเจนและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่มีข้อความอื่นใดที่จะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือการแก้ไขหรือการละเว้นเนื้อหาใด

Edition 2, 2/2020

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® และ PostScript® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The Open Group

สารบัญ

ข้อกำหนดทางเทคนิค	1
ข้อกำหนดทางเทคนิค	2
ขนาดและประเภทกระดาษที่รองรับ	4
บหน้า	4
ขนาดกระดาษที่ใช้ได้	4
ประเภทกระดาษที่รองรับ	6

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ตาราง 1 ข้อกำหนดของการจัดการกระดาษ

	M255nw	M255dn	M255dw
คุณสมบัติการจัดการกระดาษ	7KW63A	7KW65A	7KW64A
ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	✓	✓	✓
ถาด 2 (ความจุ 250 แผ่น)	✓	✓	✓
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ	ไม่รองรับ	✓	✓

ตาราง 2 ข้อกำหนดของการเชื่อมต่อ

	M255nw	M255dn	M255dw
คุณสมบัติการเชื่อมต่อ	7KW63A	7KW65A	7KW64A
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6	✓	✓	✓
Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	✓	ไม่รองรับ	✓
พอร์ต USB สำหรับการพิมพ์ที่เครื่อง	ไม่รองรับ	ไม่รองรับ	✓
Wi-Fi Direct สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา	✓	ไม่รองรับ	✓

ตาราง 3 ข้อมูลจำเพาะจอแสดงผลบนแผงควบคุม

	M255nw	M255dn	M255dw
คุณสมบัติของแผงควบคุม	7KW63A	7KW65A	7KW64A
แผงควบคุมแบบสี 2 บรรทัด	✓	✓	ไม่รองรับ
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสี	ไม่รองรับ	ไม่รองรับ	✓

ตาราง 4 ข้อมูลกำหนดของเครื่องพิมพ์

	M255nw	M255dn	M255dw
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์	7KW63A	7KW65A	7KW64A
พิมพ์ได้สูงสุด 21 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ 22 ppm บน กระดาษขนาด Letter	✓	✓	✓
การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB (ไม่ต้องใช้ คอมพิวเตอร์)	ไม่รองรับ	ไม่รองรับ	✓

ขนาดและประเภทกระดาษที่รองรับ

บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยขนาดและประเภทของกระดาษที่รองรับสำหรับแต่ละภาคและสำหรับอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

- [ขนาดกระดาษที่ใช้ได้](#)
- [ประเภทกระดาษที่รองรับ](#)

ขนาดกระดาษที่ใช้ได้



หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน

ตาราง 5 ขนาดกระดาษที่ใช้ได้

ขนาดและมิติ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
Letter 216 x 279 มม.	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 มม.	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 มม.	✓	✓	✓
Oficio (8.5 x 13) 216 x 330 มม.	✓	✓	✓
A4 297 x 210 มม.	✓	✓	✓
A5 148 x 210 มม.	✓	✓	✓
A6 105 x 148 มม.	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 มม.	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ

ตาราง 5 ขนาดกระดาษที่ใช้ ได้ (ต่อ)

ขนาดและมิติ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
4 x 6 101.6 x 152.4 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ
5 x 8 127 x 203.2 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ
10 x 15 ซม. 100 x 150 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ
16K 184 x 260 มม. 184 x 260 มม.	✓	✓	✓
16K 195 x 270 มม. 195 x 270 มม.	✓	✓	✓
16K 197 x 273 มม. 197 x 273 มม.	✓	✓	✓
Japanese Postcard Postcard (JIS) 100 x 148 มม.	✓	✓	
Double Japan Postcard Rotated Double Postcard (JIS) 148 x 200 มม.	✓	✓	
ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ
ซองจดหมาย Monarch 98 x 191 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ
Envelope B5 176 x 250 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ
ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ

ตาราง 5 ขนาดกระดาษที่ใช้ได้ (ต่อ)

ขนาดและมิติ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม.	✓	✓	ไม่รองรับ
กำหนดเอง 76 x 127 ถึง 216 x 356 มม.	✓	✓	✓

ประเภทกระดาษที่รองรับ



หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน

ตาราง 6 ประเภทกระดาษที่รองรับ

ชนิดกระดาษ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
ธรรมดา (ไม่ระบุ)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 g	✓	✓	✓
HP Color Laser Matte 105 g	✓	✓	✓
HP Premium Choice Matte 120 g	✓	✓	✓
HP Brochure Matte 150 g	✓	✓	✓
HP Cover Matte 200 g	✓	✓	ไม่รองรับ
HP Matte Photo 200 g	✓	✓	ไม่รองรับ
HP Premium Presentation Glossy 120 g	✓	✓	✓
HP Brochure Glossy 150 g	✓	✓	✓
HP Tri-fold Brochure Glossy 150 g	✓	✓	✓
HP Brochure Glossy 200 g	✓	✓	✓
กระดาษบาง 60-74 g	✓	✓	✓
กระดาษกลาง 85-95 g	✓	✓	✓
กระดาษหนักปานกลาง 96-110 g	✓	✓	✓
กระดาษหนา 111-130 g	✓	✓	✓
กระดาษหนาพิเศษ 131-175 g	✓	✓	✓
กระดาษมันหนา 111-130 g	✓	✓	✓

ตาราง 6 ประเภทกระดาษที่รองรับ (ต่อ)

ชนิดกระดาษ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
กระดาษมันหนาพิเศษ 131-175 g	✓	✓	✓
การ์ดมัน 176-220 g	✓	✓	ไม่รองรับ
แผ่นใสเลเซอร์สี	✓	✓	ไม่รองรับ
ฉลาก	✓	✓	ไม่รองรับ
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	✓	✓	ไม่รองรับ
ซองอย่างหนา	✓	✓	ไม่รองรับ
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	✓	✓	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓
กระดาษบอนด์	✓	✓	✓
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓
กระดาษหยาบ	✓	✓	✓
กระดาษหยาบแบบหนา	✓	✓	✓
ฟิล์มหีบแสง	✓	✓	ไม่รองรับ

