



HP Color LaserJet Pro M255-M256

Посібник із технічних характеристик

Авторське право та ліцензія

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи переклад без попереднього письмового дозволу, окрім випадків, дозволених згідно законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація може бути змінена без додаткових повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів та послуг HP викладено в положеннях прямої гарантії, яка додається до цих товарів та послуг. Жодна інформація, що міститься у цьому документі, не може бути витлумачена як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія HP не несе відповідальності за технічні помилки, пропуски або помилки редагування, що можуть міститися у цьому документі.

Edition 2, 2/2020

Інформація про приналежність товарних знаків

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® та PostScript® є товарними знаками Adobe Systems Incorporated.

Apple і емблема Apple є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах/регіонах.

macOS є торговельною маркою корпорації Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

AirPrint є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

iPad є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

iPod є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

iPhone є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах/регіонах.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP та Windows Vista® є зареєстрованими у США товарними знаками корпорації Майкрософт.

UNIX® є зареєстрованим товарним знаком The Open Group.

Зміст

Технічні характеристики	1
Технічні характеристики	2
Підтримувані розміри і типи паперу	4
Вступ	4
Підтримувані розміри паперу	4
Підтримувані типи паперу	6

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Таблиця 1 Технічні характеристики подачі та обробки паперу

	M255nw	M255dn	M255dw
Засоби подачі та обробки паперу	7KW63A	7KW65A	7KW64A
Паз пріоритетної подачі для одного аркуша (лоток 1)	✓	✓	✓
Лоток 2 (ємність – 250 аркушів)	✓	✓	✓
Автоматичний двосторонній друк	Не підтримується	✓	✓

Таблиця 2 Технічні характеристики з'єднання

	M255nw	M255dn	M255dw
Можливості з'єднання	7KW63A	7KW65A	7KW64A
Підключення до локальних мереж Ethernet 10/100/1000 через протоколи IPv4 та IPv6	✓	✓	✓
Високошвидкісний порт USB 2.0	✓	✓	✓
Сервер друку для бездротового мережевого підключення	✓	Не підтримується	✓
Роз'єм для прямого друку з USB	Не підтримується	Не підтримується	✓
Wi-Fi Direct для друку з мобільних пристроїв	✓	Не підтримується	✓

Таблиця 3 Технічні характеристики дисплея панелі керування

	M255nw	M255dn	M255dw
Функції панелі керування	7KW63A	7KW65A	7KW64A
2-рядкова панель керування з підсвіткою	✓	✓	Не підтримується
Кольорова сенсорна панель керування	Не підтримується	Не підтримується	✓

Таблиця 4 Технічні характеристики друку

	M255nw	M255dn	M255dw
Можливості друку	7KW63A	7KW65A	7KW64A
Швидкість друку: до 21 сторінок на хвилину (стор./хв.) на аркушах формату A4 і 22 стор./хв. на аркушах формату Letter.	✓	✓	✓
Безпосередній друк із USB-пристрою (без використання комп'ютера)	Не підтримується	Не підтримується	✓

Підтримувані розміри і типи паперу

Вступ

Подана інформація містить дані про підтримувані розміри та типи паперу для кожного лотка та пристрою автоматичного двостороннього друку.

- [Підтримувані розміри паперу](#)
- [Підтримувані типи паперу](#)

Підтримувані розміри паперу



ПРИМІТКА. Щоб отримати оптимальні результати, перед виконанням друку в драйвері принтера виберіть правильний розмір і тип паперу.


Таблиця 5 Підтримувані розміри паперу

Розмір і параметри	Отвір першочергової подачі по одному аркушу (лоток 1)	Лоток 2	Автоматичний дуплексний друк (Лише моделі з пристроєм автоматичного двостороннього друку)
Letter 216 x 279 мм	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 мм	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 мм	✓	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 мм	✓	✓	✓
A4 297 x 210 мм	✓	✓	✓
A5 148 x 210 мм	✓	✓	✓
A6 105 x 148 мм	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 мм	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 мм	✓	✓	Не підтримується
4 x 6 101,6 x 152,4 мм	✓	✓	Не підтримується

Таблиця 5 Підтримувані розміри паперу (продовження)

Розмір і параметри	Отвір першочергової подачі по одному аркушу (лоток 1)	Лоток 2	Автоматичний дуплексний друк (Лише моделі з пристроєм автоматичного двостороннього друку)
5 x 8 127 x 203,2 мм	✓	✓	Не підтримується
10 x 15 см 100 x 150 мм	✓	✓	Не підтримується
16K 184 x 260 мм 184 x 260 мм	✓	✓	✓
16K 195 x 270 мм 195 x 270 мм	✓	✓	✓
16K 197 x 273 мм 197 x 273 мм	✓	✓	✓
Japanese Postcard Postcard (JIS) 100 x 148 мм	✓	✓	
Подвійна Japan Postcard повернута Double Postcard (JIS) 148 x 200 мм	✓	✓	
Конверт №10 105 x 241 мм	✓	✓	Не підтримується
Конверт Monarch 98 x 191 мм	✓	✓	Не підтримується
Конверт B5 176 x 250 мм	✓	✓	Не підтримується
Конверт C5 162 x 229 мм	✓	✓	Не підтримується
Конверт DL 110 x 220 мм	✓	✓	Не підтримується
Нестандартний формат від 76 x 127 до 216 x 356 мм	✓	✓	✓

Підтримувані типи паперу

 **ПРИМІТКА.** Щоб отримати оптимальні результати, перед виконанням друку в драйвері принтера виберіть правильний розмір і тип паперу.

Таблиця 6 Підтримувані типи паперу

Тип паперу	Отвір першочергової подачі по одному аркушу (лоток 1)	Лоток 2	Автоматичний дуплексний друк (Лише моделі з пристроєм автоматичного двостороннього друку)
Звичайний (не вказано)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
Папір HP для лазерного друку 90 г/м ²	✓	✓	✓
Папір HP для кольор. лазерного друку, матовий 105 г/м ²	✓	✓	✓
Папір HP Premium Choice матовий 120 г/м ²	✓	✓	✓
Папір HP для буклетів, матовий 150 г/м ²	✓	✓	✓
Папір HP для обкладинок, матовий 200 г/м ²	✓	✓	Не підтримується
Матовий фотопапір HP 200 г/м ²	✓	✓	Не підтримується
Папір HP Premium для презентацій, глянцевий 120 г/м ²	✓	✓	✓
Папір HP для буклетів, глянцевий 150 г/м ²	✓	✓	✓
Глянцевий папір HP для брошур із фальцюванням на три складання, 150 г/м ²	✓	✓	✓
Папір HP для буклетів, глянцевий 200 г/м ²	✓	✓	✓
Легкий 60–74 г/м ²	✓	✓	✓
Середньої щільності 85–95 г/м ²	✓	✓	✓
Середньої щільності 96–110 г/м ²	✓	✓	✓
Цупкий 111–130 г/м ²	✓	✓	✓
Надцупкий 131–175 г/м ²	✓	✓	✓
Цупкий глянцевий 111–130 г/м ²	✓	✓	✓
Надцупкий глянцевий 131–175 г/м ²	✓	✓	✓
Напівкартон глянцевий 176–220 г/м ²	✓	✓	Не підтримується
Прозорі плівки для кольорового лазерного друку	✓	✓	Не підтримується
Наклейки	✓	✓	Не підтримується
Друкований бланк	✓	✓	✓
Конверт	✓	✓	Не підтримується
Цупкий конверт	✓	✓	Не підтримується
Попередньо друковані форми	✓	✓	✓
Перфорований	✓	✓	✓

Таблиця 6 Підтримувані типи паперу (продовження)

Тип паперу	Отвір першочергової подачі по одному аркушу (лоток 1)	Лоток 2	Автоматичний дуплексний друк (Лише моделі з пристроєм автоматичного двостороннього друку)
Кольоровий	✓	✓	✓
Високого ґатунку	✓	✓	✓
Вторинної переробки	✓	✓	✓
Жорсткий	✓	✓	✓
Цупкий жорсткий папір	✓	✓	✓
Непрозора плівка	✓	✓	Не підтримується

