



គ្រឿង
អ៊ីមីន

សរុប

គ្រឿងអ៊ីមីនបាននៅថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលលក្ខណៈស្ថិតិយវត្ថុ ការងារ និងប្រព័ន្ធទីផ្សារ ដែលត្រូវបានរចនាបាន ដើម្បីជួយប្រើប្រាស់នាមីនីរត្តិតាមការងារ និងតម្លៃ។ គ្រឿងអ៊ីមីនបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយប្រើប្រាស់នាមីនីរត្តិតាមការងារ និងតម្លៃ។

ข้อมูลทางกฎหมาย

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ กรรมสิทธิ์และใช้งานโดย HP Inc. ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน Intel, Celeron, Pentium และ Thunderbolt เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือ บริษัทในเครือในสหราชอาณาจักรและ/หรือในประเทศไทย อันดูเหมือนกัน หรือในประเทศไทย อันดูเหมือนกัน ของ Microsoft Corporation ในสหราชอาณาจักรและ/หรือในประเทศไทย อันดูเหมือนกัน TILE และดีไซน์ของ TILE เป็นเครื่องหมายการค้าของ Tile, Inc. USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าด้วยสิทธิบัตรของ USB Implementers Forum DisplayPort™ และโลโก้ DisplayPort™ เป็นเครื่องหมายการค้าของสมาคมมาตรฐานด้าน อิเล็กทรอนิกส์วิดีโอ (VESA®) ในสหราชอาณาจักรและในประเทศไทย อันดูเหมือนกัน Miracast® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้าี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง เผชิญให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การรับประกันล้ำหน้า ผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะเป็นไปตามข้อ กำหนดการรับประกันโดยชัดเจนซึ่งแนบทร้อยก้าว ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวท่านนั้น ขอความในที่นี้จะ ไม่มีผลในการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น โดย HP จะ ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการตกลงของข้อมูล ทางเทคนิคหรือของเนื้อหาในเอกสารนี้

พิมพ์ครั้งที่สอง: พฤษภาคม 2021

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: มกราคม 2021

หมายเลขภาคผนวกของเอกสาร: M35253-282

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คุณมีผู้ใช้ชื่อบนเน็ตบุ๊กเดียวที่ต้องการติดต่อสื่อสารแบบที่ไม่ต้องไปที่ที่พักอาศัย ในรุ่นผลิตภัณฑ์ล่าสุดในหมู่คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณลักษณะบางอย่างอาจมีเฉพาะใน Windows บางรุ่น หรือบางเวอร์ชันเท่านั้น ทั้งนี้ด้วยเครื่องของอาจจำเป็นต้องได้รับการอัปเกรด และ/หรือซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ที่อยู่ใน Windows ของคุณ หรืออัปเดต BIOS เพิ่มเติม เพื่อให้ใช้งาน Windows ได้อย่างปกติโดยชุดสูงสุดโดย Windows จะถูกตั้งค่าให้เปิดรับการอัปเดตโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ ต้องใช้ชื่อและรหัสผ่านที่ความเร็วสูงและบัญชีผู้ใช้ Microsoft และอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมจาก ISP รวมถึงอาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับการอัปเดต โปรดดู

<http://www.windows.com> หากผลิตภัณฑ์ของคุณ มาพร้อมกับ Windows ในหน่วย S: Windows ในหน่วย S ทำงานเฉพาะบ้านไม่โปรแกรมจาก Microsoft Store ภายใน Windows เท่านั้น การตั้งค่า คุณสมบัติ และแอปเพิ่มเติมบางอย่างไม่สามารถถอดลงได้ อุปกรณ์เสริม และแอปบางตัวที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Windows อาจไม่ทำงาน (รวมถึงโปรแกรมป้องกันไวรัสโปรแกรมการเขียน PDF โปรแกรมบรรยายและเอกสาร) และโปรแกรมล้ำหน้า ที่ต้องการติดต่อสื่อสาร เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel สามารถติดต่อสื่อสารกับ Windows ได้โดยไม่ต้องติดต่อสื่อสารกับ Windows แต่ต้องติดต่อสื่อสารกับ Windows ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แม้ว่าคุณจะออกจาก หน่วย S ก็ตาม หากคุณถอดลงมาที่หน่วย S ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Windows.com/SmodeFAQ

หากต้องการอ่านคุณมีผู้ใช้ชื่อบนล่าสุด กรุณาไปที่ <http://www.hp.com/support> และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นเลือก คู่มือการใช้งาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

การติดตั้ง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ใดๆ ใดๆ ที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในคอมพิวเตอร์ เครื่องนี้ แสดงว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ต่างๆ ในข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของ HP หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดดัง述ที่ได้ระบุไว้ ให้ส่ง คืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งาน (าร์คเดร์และ ซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วัน เพื่อขอคืนเงินคืนตามจำนวน โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้จำหน่าย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอรับเงินคืน เต็มจำนวนตามรายการคอมพิวเตอร์โปรดติดต่อผู้จำหน่าย

ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย

ลดโอกาสในการได้รับบาดเจ็บจากความร้อน หรือจากคอมพิวเตอร์ที่มีความร้อนสูงเกิน โดยดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่อธิบายไว้ข้างต้น

- ⚠️ คำเตือน!** เพื่อลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อนหรือปัญหาคอมพิวเตอร์มีความร้อนสูงเกิน อย่างวางแผนคอมพิวเตอร์ไว้บนเตียงของคุณโดยตรง หรืออยู่ใกล้ชิดของอากาศของคอมพิวเตอร์ใช้ชุดนอนพื้นผิวที่แข็งและราบเรียบเท่านั้น อย่าให้พื้นผิวที่แข็ง เช่น เครื่องพิมพ์ที่วางไว้ข้างๆ หรือพื้นผิวน้ำที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรอม หรือเลือผ้า ปิดกันทางระบายอากาศ นอกจากนี้ อย่าให้อะแดปเตอร์ AC สัมผัสนับผิวหนังหรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรอม หรือเลือผ้า ในขณะที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ AC เป็นไปตามข้อจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ตามที่มาตรฐานความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้กำหนดไว้

การกำหนดค่าป์รเซสเซอร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดค่าป์รเซสเซอร์

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางรุ่นมาพร้อมป์รเซสเซอร์ตระกูล Intel® Pentium® N35xx/N37xx หรือตระกูล Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx และระบบปฏิบัติการ Windows® หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีลักษณะดังข้อด้านล่าง กรุณาอย่าเปลี่ยนการตั้งค่าป์รเซสเซอร์ใน msconfig.exe จาก 4 หรือ 2 ป์รเซสเซอร์เป็น 1 ป์รเซสเซอร์ นิจะนั่น คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่ต้องตั้งค่าดังเดิม เพื่อคืนค่าการตั้งค่าเดิม
-

สารบัญ

1 การเริ่มต้นใช้งาน	1
การค้นหาข้อมูล	1
2 ส่วนประกอบ	4
การระบุตำแหน่งของอาร์ดเวอร์	4
การค้นหาซอฟต์แวร์	4
ด้านขวา	4
ด้านซ้าย	6
จอแสดงผล	7
พื้นที่เมาส์พิมพ์	8
ทัชแพด	8
การตั้งค่าทัชแพด	8
การปรับการตั้งค่าทัชแพด	9
การเปิดทัชแพด	9
ส่วนประกอบของทัชแพด	9
ไฟแสดงสถานะ	10
ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ	11
แบนพิเศษ	12
แบนการดำเนินการ	13
แบนล็อค (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	14
ฝาปิดด้านบน	15
ด้านล่าง	15
ด้านหลัง	16
ฉลาก	17
การใช้การ์ด SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	18
การตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ	19
การใส่การ์ด nano SIM	19
การใช้งาน Tile (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	20
3 การเชื่อมต่อเครือข่าย	21
การเชื่อมต่อ kab 카드	21

การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย	21
ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย	21
ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ	22
การซ่อมต่อ WLAN	22
การใช้บอร์ดແບນດ์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	23
การใช้ eSIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	24
การใช้ GPS (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	24
การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	24
การซ่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth	25
การใช้ NFC เพื่อแบ่งปันข้อมูล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	25
การซ่อมต่อ kabn เครือข่ายแบบใช้สาย	26
การซ่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบใช้สาย—LAN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	26
การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	27
การใช้ HP MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	27
4 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ	29
การใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัส	29
แตะ	29
ย่อ/ขยายโดยการลีบเนื้องด้วยสองนิ้ว	30
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	30
แตะด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	30
แตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดความแม่นยำสูง)	31
แตะด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	31
ปัดด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	31
ปัดด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดความแม่นยำสูง)	32
การเลื่อนด้วยนิ้วเดียว (หน้าจอสัมผัส)	32
การใช้เป็นพิมพ์หรือเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม	33
การใช้เป็นพิมพ์บนหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	33
5 คุณลักษณะด้านความบันเทิง	34
การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	34
การใช้ระบบเสียง	34
การซ่อมต่อลำโพง	34
การซ่อมต่อหูฟัง	35
การซ่อมต่อชุดหูฟัง	35
การใช้การตั้งค่าระบบเสียง	35
การดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง	35

ใช้ไฟฟ้าบุคคลเพื่อต่อสายและควบคุมการตั้งค่าระบบเสียง	36
การใช้ชีวิตดิจิทัล	36
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt โดยใช้สาย USB Type-C	36
การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอโดยใช้สาย HDMI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	37
การเชื่อมต่อพอร์ตหน้าจอหรือจอภาพความละเอียดสูงโดยใช้ HDMI.....	37
การตั้งค่าระบบเสียง HDMI.....	38
การเปิดระบบเสียง HDMI	38
การปิดระบบเสียง HDMI	39
การตั้งค่าและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport.....	39
การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเกรด).....	40
การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเกรด)	40
ค้นหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	41
ค้นหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi (เฉพาะผลิตภัณฑ์ Intel บางรุ่นเท่านั้น)	41
การเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi:	41
การเปิด Intel WiDi.....	41
การใช้งานการโอนถ่ายข้อมูล	41
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	42
6 การจัดการพลังงาน	43
การใช้โหมดลิปแล็ปไบเบอร์เนต	43
การเข้าและออกจากโหมดลิป	43
การเข้าและออกจากสถานะไบเบอร์เนต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	44
การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์.....	45
การใช้ ไอคอนพลังงาน	45
การทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่	46
การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	46
การแสดงประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่	46
การดันหน้าข้อมูลแบตเตอรี่ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	46
การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่	47
การระบุสถานะระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย	47
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย.....	47
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยในกรณีที่สามารถเชื่อมต่อไฟภายนอกได้.....	48
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟได้	48
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไบเบอร์เนต.....	48
แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน	48
การทำงานด้วยพลังงานจากแหล่งไฟภายนอก	49

7 ความปลอดภัย	50
การป้องกันคอมพิวเตอร์.....	50
การใช้รหัสผ่าน.....	51
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows	52
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	52
การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS	53
การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล BIOSใหม่	53
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS	53
การลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS.....	54
การป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS	55
การใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock	55
การเลือก DriveLock อัตโนมัติ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	55
การเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ	55
ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ.....	56
การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ.....	57
การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง.....	57
การตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock	57
เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock	58
การปิดใช้งาน DriveLock	59
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock	60
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock	60
Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์).....	60
การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส.....	61
การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์	61
การติดตั้งชุดอัพเดตซอฟต์แวร์.....	62
การใช้ HP Client Security (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	62
การใช้งาน HP TechPulse (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	62
การใช้สายล็อก (อุปกรณ์เสริม) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	63
การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	63
8 การบำรุงรักษา	64
การปรับปรุงประสิทธิภาพ	64
การใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์.....	64
การใช้ การล้างข้อมูลบนดิสก์	64
การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	65

การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard	65
การขับเดตโปรแกรมและไดรเวอร์	65
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ	66
การเปิดใช้งาน HP Easy Clean (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	66
การเช็ดคราฟและสีสกปรกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ	66
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	67
การดูแลรักษาไม้ไผ่เนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	68
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ	68
9 การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน	70
การสำรองข้อมูลและการสร้างสื่อการกู้คืน	70
การใช้เครื่องมือ Windows ในการสำรองข้อมูล	70
การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	70
การคืนค่าและการกู้คืนระบบ	71
การสร้างการคืนค่าระบบ	71
วิธีการคืนค่าและการกู้คืน	71
การกู้คืนโดยใช้สื่อกู้คืนระบบของ HP	72
การเปลี่ยนลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์	72
การใช้ HP Sure Recover (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	73
10 Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) TPM และ HP Sure Start	74
การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	74
การควบคุมและการเลือกรายการใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	74
การคืนค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	75
การอัปเดต BIOS	75
การตรวจสอบเวอร์ชันของ BIOS	75
การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS	76
การดาวน์โหลดซุดอัปเดต BIOS	76
การติดตั้งอัปเดต BIOS	77
การเปลี่ยนลำดับการบูตโดยใช้พร้อมต์ f9	77
การตั้งค่า TPM BIOS (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	78
การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	78
11 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics	79
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	79
การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics Windows	79
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows	80

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP Help and Support (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	80
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows ผ่าน HP Support Assistant	80
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จากเมนูเริ่ม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	80
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows	81
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุดจาก HP	81
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store	81
การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์ เท่านั้น).....	81
การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows	82
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์พิเศษของ HP แบบ UEFI)	82
การใช้งานรหัส ID ความลับสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	82
การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI	83
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB	83
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด.....	84
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	84
การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	84
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	84
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด	84
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์	85
การปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	85
12 ข้อกำหนดเฉพาะ.....	86
กำลังไฟฟ้าเข้า.....	86
สภาพแวดล้อมการทำงาน.....	87
13 การขายประจุไฟฟ้าสถิต.....	88
14 ความสามารถในการเข้าใช้งาน	89
HP และความสามารถในการเข้าถึง	89
ค้นหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคุณ	89
ความมุ่งมั่นของ HP	89
สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ (IAAP)	90
ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด.....	90
ประเมินความสามารถจำเป็นของคุณ	90
ความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ HP	91
มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย	91
มาตรฐาน	91
ข้อบังคับ 376 – EN 301 549	92

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG)	92
ตัวบทกู้หมายและกฎข้อบังคับ.....	92
แหล่งข้อมูลและลิงก์ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานที่เป็นประโยชน์	93
องค์กร.....	93
สถาบันการศึกษา.....	93
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพ	93
ลิงก์ของ HP	94
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน	94
ดัชนี.....	95

1 การเริ่มต้นใช้งาน

คอมพิวเตอร์รุ่งนี้เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการทำงานและความบันเทิงให้กับคุณ อ่านเนื้อหาในบทนี้เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมหลังการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งการค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ จาก HP

หลังจากที่คุณติดตั้งและลงทะเบียนคอมพิวเตอร์แล้ว HP ขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนซื้อสินค้าอย่างช้านานล่าด้วย:

ดู:< คำแนะนำ: หากต้องการกลับไปที่หน้าจอเริ่มของคอมพิวเตอร์จากแอปที่เปิดไว้หรือเดสก์ท็อป Windows ให้กดแป้น Windows บนแป้นพิมพ์ ภารกิจปุ่ม Windows อีกครั้งจะพาคุณย้อนกลับไปยังหน้าจอค่อนหน้านี้

- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—ตั้งค่าเครือข่ายเบนไซฟ์สายหรือเครือข่ายไร้สายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเชื่อมต่อเครือข่าย ในหน้า 21](#)
- อัพเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส—ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากไวรัส ซอฟต์แวร์ติดตั้งไว้ก่อนหน้าแล้วในคอมพิวเตอร์โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ในหน้า 61](#)
- ทำความสะอาดและรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ—เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของคอมพิวเตอร์โปรดดู [ส่วนประกอบในหน้า 4](#) และ [การล้างข้อมูลจากหน้าจอ ในหน้า 29](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง—เข้าถึงรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์:
เลือกปุ่ม **เริ่ม**
– หรือ –

คลิกขวาที่ปุ่ม **เริ่ม** จากนั้นเลือก **แอปและคุณลักษณะ**

- สำรองข้อมูลฮาร์ดไดร์ฟของคุณ—สร้างดิสก์คุณระบบหรือแฟลชไดร์ฟ USB กู้คืนระบบ เพื่อสำรองข้อมูลฮาร์ดไดร์ฟของคุณโปรดดู [การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน ในหน้า 70](#)
- เข้าใช้งานแอป **HP Support Assistant**—หากต้องการรับการสนับสนุnonไลน์อย่างรวดเร็ว ให้เปิดแอป **HP Support Assistant** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) **HP Support Assistant** จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้อัปเดตซอฟต์แวร์ชั้นล่าสุด เครื่องมือวินิจฉัย และการให้ความช่วยเหลือโดยมีคำแนะนำอย่างละเอียดเลือกไอคอน **ค้นหา** ในแถบงาน พิมพ์ การสนับสนุน ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**

การค้นหาข้อมูล

หากต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลวิธีใช้ และข้อมูลอื่นๆ โปรดใช้ตารางนี้

ตาราง 1-1 ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล	สารบัญ
คำแนะนำการติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none">ภาพรวมเกี่ยวกับการตั้งค่าและคุณลักษณะต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนจาก HP	<ul style="list-style-type: none">สันหน้าออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP
หากต้องการขอรับบริการจาก HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/support และวิจัยดูติตามคำแนะนำเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ	<ul style="list-style-type: none">หมายเลขอรหัสที่ของฝ่ายบริการ
- หรือ -	<ul style="list-style-type: none">วิธีโอดีเยี่ยวกับชี้แจงสำหรับเปลี่ยนทดสอบ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
เลือกไอคอนคันหน้าในແຄນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การสนับสนุน ในเกล่องคันหน้า จากนั้นเลือก HP Support Assistant	<ul style="list-style-type: none">คู่มือการนำร่องรักษาและบริการตัวແກ່ນທີ່ຕິດຫຼຸ້ມຍົບຮັດຂອງ HP
- หรือ -	
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำราม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ใน ກລ່ອງคັ້ງທຳມະນຸດແຄນງານ ແລະຈາກນີ້ເລືອກ ກາຣສັນສູນ	
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none">การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานอย่างเหมาะสม
หากต้องการอ่านคู่มือนີ້:	<ul style="list-style-type: none">แนวทางการจัดลักษณะห้องและพฤติกรรมการทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ
▲ เลือกไอคอนคันหน้าในແຄນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentation ในเกล่องคันหน้า จากนั้นเลือก HP Documentation	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าและกลไก
- หรือ -	
▲ ไปที่ http://www.hp.com/ergo	
สิ่งสำคัญ: คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเรียกดูคู่มือผู้ใช้ ฉบับล่าสุด	
ประการசັ້ນກຳທັນດຽວ ມີຄວາມປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງແວດລ້ອມ	<ul style="list-style-type: none">ประการຂ້ອກກຳທັນດຽວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍັງຈາກມີຂໍ້ອຳນວຍເກີຍກັບການກຳຈັດແຍດເຕອຮ່ອຍ່າງເໜາະສົມດ້ວຍໃນນາງກວດ
ວິທີເປີດອ່ານເອກສານນີ້:	
▲ เลือกไอคอนคันหน้าในແຄນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentation ในเกลອງคັ້ງທຳມະນຸດແຄນງານ	
ກາຣຮັບປະກັນແນບຈຳກັດ*	<ul style="list-style-type: none">ຂໍ້ອຳນວຍກາຮັບປະກັນເກີຍກັບຄອມພິວເຕອຮ່ອເຄື່ອງນີ້
ວິທີເປີດອ່ານເອກສານນີ້:	
▲ เลือกไอคอนคันหน้าในແຄນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentation ในຂໍ້ອຳນວຍກັບທຳມະນຸດແຄນງານ	
- หรือ -	

ตาราง 1-1 ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)

แหล่งข้อมูล	สาระสำคัญ
▲ ไปที่ http://www.hp.com/go/orderdocuments	<p>สิ่งสำคัญ: คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเรียกคุณคุ้มครองข้อมูล ฉบับล่าสุด</p> <p>*คุณสามารถดูการรับประกันแบบจำกัดของ HP ที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ของคุณ และ/หรือที่อยู่ใน CD หรือ DVD ที่ให้มายังบอร์จในเมืองประเทศไทย หรือบอร์จในภูมิภาค HP อาจแนะนำการรับประกันฉบับพิมพ์ไว้ในกล่องบรรจุ สำหรับประเทศไทยหรือภูมิภาคใดที่ไม่ได้รับเอกสารการรับประกันฉบับพิมพ์ คุณ สามารถขอสำเนาเอกสารได้จาก http://www.hp.com/go/orderdocuments สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเอเชียแปซิฟิก คุณสามารถลังจดหมายเพื่อติดต่อ HP ได้ที่ POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 พร้อมระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ และชื่อ หมายเลขอห์คัพท์ และที่อยู่ทาง ไปรษณีย์ของคุณ</p>

2 ส่วนประกอบ

คอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับส่วนประกอบคุณภาพสูง เนื้อหาในบทนี้จะเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงตำแหน่งของส่วนประกอบและวิธีการทำงาน

การระบุตำแหน่งฮาร์ดแวร์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ▲ เลือกไอคอน ค้นหา ในเคนบานา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) และพิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือกເອີນ ตัวจัดการอุปกรณ์

จากนั้นรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏขึ้น

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบ และหมายเลขเวอร์ชันของ BIOS ระบบ ให้กด **fn+esc** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)


การค้นหาซอฟต์แวร์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ▲ คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก ซอฟแวร์และคุณลักษณะ

ด้านขวา

กรุณาระบุส่วนประกอบและตารางเพื่อระบุส่วนประกอบด้านขวาของคอมพิวเตอร์



ตาราง 2-1 ส่วนประกอบด้านขวาและคำอธิบาย


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ไฟแสดงสถานะเบตเตอรี่	เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC:

ตาราง 2-1 ส่วนประกอบด้านขวาและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> สีขาว: ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ สีเหลือง: ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับ 0 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ <p>เมื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ AC (ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในขณะนี้):</p> <ul style="list-style-type: none"> จะพริบเมื่อสีเหลือง: แบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ เมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับวิกฤตไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเริ่มกะพริบเรื่อยๆ ดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่
(2) 	<p>ชั้งต่อสายไฟ USB Type-C® และพอร์ต Thunderbolt™ พร้อมการชาร์จระหว่างปิดเครื่อง HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง) (2)</p> <p>เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ที่มีชั้งต่อ USB Type-C เพื่อจ่ายไฟไปยังคอมพิวเตอร์ และยังชาร์จแบตเตอรี่คู่ผ่านพอร์ตได้เมื่อจำเป็นด้วย – และ –</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, รองรับการโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูง และชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก แม้ว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่อง – และ –</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลที่มีชั้งต่อ USB Type-C เพื่อการส่งสัญญาณภาพจากอุปกรณ์ DisplayPort™</p> <p>หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณอาจรองรับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt ด้วย</p> <p>หมายเหตุ: ห้างนี้อาจจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณอะแดปเตอร์ หรือห้างสองอย่าง (ชุดแยกต่างหาก)</p>
(3) 	<p>แจ็คคอมมูนิเคชันเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน)</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิ ลำโพงสเตอริโอ หูฟังแบบปลั๊ก ในร่องหูชุดหูฟัง หรือสายสัญญาณเสียงของโทรศัพท์ รวมถึงการเชื่อมต่อกับไมโครโฟนชุดหูฟังเสริมด้วยเช่นกัน ห้างนี้แจ็คตั้งกล่าวไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมที่เป็นไมโครโฟนเพียงอย่างเดียว</p> <p>คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับคุณให้ปรับระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังแบบปลั๊ก ในช่องหู หรือชุดหูฟัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ ประกาศข้อกำหนดความปลอดภัย และลิงก์เวดล้อม</p> <p>หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> เลือกไอคอนค้นหาในແນບงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentation ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Documentation <p>หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแจ็ค ลำโพงคอมพิวเตอร์จะถูกปิดการใช้งาน</p>
(4) 	<p>พอร์ต HDMI</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอหรือเสียง เช่น โทรทัศน์ความละเอียดสูง ส่วนประกอบเดิมหรือเสียงที่ใช่วัสดุกันได้ หรืออุปกรณ์ High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ความเร็วสูง</p>

ด้านซ้าย

กรุณานำไปใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุส่วนประกอบด้านซ้ายของคอมพิวเตอร์



ตาราง 2-2 ส่วนประกอบด้านซ้ายและคำอธิบาย


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) พорт USB SuperSpeed พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง)	ใช้รับการโอนถ่ายข้อมูลตัวความเร็วสูง และชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก แม้ว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่อง
(2) ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none">ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อเข้าสู่สถานะสลีปขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีป ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อออกสถานะสลีป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อออกสถานะไฮเบอร์เนต <p>สังสำคัญ: การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้สูญหาย</p> <p>หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองและกระบวนการปิดเครื่องไม่ทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที เพื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>หากต้องการเรียกคืนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพลังงานของคุณให้ใช้ ไอคอน พลังงาน</p>
(3) ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด	<p>▲ คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน จากนั้น เลือก การตั้งค่าพลังงาน และโหมดสลีป หรือ ตัวเลือกการใช้พลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ</p> <ul style="list-style-type: none">ติดส่อง: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดกะพริบ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น): คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีป ซึ่งเป็นสถานะประหยัดพลังงาน คอมพิวเตอร์จะปิดจอแสดงผลและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น

ตาราง 2-2 ส่วนประกอบด้านซ้ายและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> ด้าน: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะไฟดิจิเมอร์เนต หรือสลีป ขึ้นอยู่กับรุ่น คอมพิวเตอร์ของคุณ ไดเมอร์เนตเป็นสถานะประทัยพลังงานซึ่งใช้ พลังงานน้อยที่สุด
(4) 	ช่องเสียบสายล็อก เชื่อมต่อสายล็อก (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับคอมพิวเตอร์
(5)	หมายเหตุ: สายล็อกด้านการออกแบนเป็นหินเดียวเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีหรือการซื้องานในทางที่ไม่ถูกต้อง ช่องเสียบการ์ด nano SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) รองรับซิมการ์ด (Subscriber Identity Module: SIM) แบบไร้สาย

จอแสดงผล

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อรับส่วนประกอบจอแสดงผล



ตาราง 2-3 ส่วนประกอบจอแสดงผลและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) เสาอากาศ WWAN (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)*	ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อต่อสู่สารภัยเครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย (WWAN)
(2) เสาอากาศ WLAN*	ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อต่อสู่สารภัยเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN)
(3) เชนเชอร์ปรับความสว่างอัตโนมัติ (2)	ปรับความสว่างของจอแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับความสว่างโดยรอบ
(4) ไมโครโฟนภายใน (2)	บันทึกเสียง

ตาราง 2-3 ส่วนประกอบของแสดงผลและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(5) กล้อง	ช่วยให้คุณสนับสนุนผ่านวิดีโอ บันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพนิ่งได้ หากต้องการใช้กล้องของคุณ โปรดดู การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 34 กล้องบางรุ่นยังรองรับการเข้าร่วมระบบ Windows ด้วยการจดจำใบหน้า แทนการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 60
(6) ฝาปิดกล้อง	หมายเหตุ: การทำงานของกล้องจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของกล้อง และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์ของคุณ
(7) ไฟแสดงสถานะกล้อง	ค่าเริ่มต้นของเลนส์กล้องอยู่ที่สถานะเปิด แต่คุณสามารถเลื่อนไฟปิดกล้องเพื่อปิด มุมมองของกล้องได้ หากต้องการใช้กล้องให้เลื่อนฝาปิดกล้องไปทิศทางตรงข้าม เพื่อเปิดเลนส์

*ไม่สามารถมองเห็นเสาอากาศได้จากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด พื้นที่รอบๆ เสาอากาศควรปราศจากสิ่งกีดขวาง

สำหรับประกาศข้อกำหนดของระบบเบร์สายโทรศัพท์อ่าน ประกาศข้อกำหนด ความบลอกด้วย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยอภิภูมิภาคของคุณ

หากต้องการอ่านคุณมีฉบับนี้:

▲ เลือกไอคอนค้นหาในแผนกงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentationในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Documentation**

พื้นที่เป็นพิมพ์

เป็นพิมพ์อาจแตกต่างไปในแต่ละภาษา



หมายเหตุ: เป็นพิมพ์ ซึ่งรวมถึงเป็นพิงค์ชันและ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะถูกปิดใช้งานไว้ขณะอยู่ในโหมดตั้ง เติบโต และเท็บเล็ต หากต้องการเปิดใช้งานเป็นพิมพ์ รวมถึงเป็นเปิด/ปิด ให้เปลี่ยนเป็นโหมดเฝ้าพับ

ทัชแพด

การตั้งค่าทัชแพดและส่วนประกอบต่างๆ จะถูกอธิบายไว้ในหัวข้อนี้

การตั้งค่าทัชแพด

คุณสามารถเรียนรู้วิธีปรับการตั้งค่าทัชแพดและส่วนประกอบต่างๆ ได้ที่นี่

การปรับการตั้งค่าทัชแพด

ใช้ขันตอนต่อไปนี้เพื่อปรับการตั้งค่าทัชแพดและรูปแบบการล้มผัส

1. เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การตั้งค่าทัชแพด ในกล่องค้นหา จากนั้นกด **enter**
2. เลือกการตั้งค่า

การเปิดทัชแพด


ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดทัชแพด

1. เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การตั้งค่าทัชแพด ในกล่องค้นหา จากนั้นกด **enter**
2. ใช้เม้าส์ภายในออกเพื่อคลิกปุ่ม **ແংশমিঃ** จากนั้นกด **spacebar** เพื่อเลือกปุ่ม

หากคุณไม่ได้ใช้เม้าส์ภายในออกให้กดปุ่ม **Tab** ซ้ำๆ กว่าตัวซึ่งอยู่บนปุ่ม **ແংশমিঃ** จากนั้นกด **spacebar** เพื่อเลือกปุ่ม

ส่วนประกอบของทัชแพด

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อรับส่วนประกอบของทัชแพด




ตาราง 2-4 ส่วนประกอบของทัชแพดและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) โหนดทัชแพด	อ่านรูปแบบการสัมผัสตัวยันนิ่วมือของคุณเพื่อเลื่อนตัวขึ้นหรือเปิดใช้รายการต่างๆ บนหน้าจอ
(2) ปุ่มซ้ายของทัชแพด	ทำงานเหมือนกับปุ่มซ้ายของเม้าส์ภายนอก
(3) ปุ่มขวาของทัชแพด	ทำงานเหมือนกับปุ่มขวาของเม้าส์ภายนอก

ไฟแสดงสถานะ

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุไฟแสดงสถานะของคอมพิวเตอร์



ตาราง 2-5 ไฟแสดงสถานะและคำอธิบาย


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ไฟแสดงสถานะ Caps lock	ติดสว่าง: Caps Lock อญ্তในสถานะเปิด ซึ่งจะเปลี่ยนการป้อนจากเป็นใหญ่เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
(2) ไฟแสดงสถานะเป็นความเป็นส่วนตัว	ติดสว่าง: หน้าจอความเป็นส่วนตัวอยู่ในสถานะเปิด ช่วยป้องกันการเavesdropping จากด้านข้าง

ตาราง 2-5 ไฟแสดงสถานะและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(3)	ไฟแสดงสถานะปิดเสียง
(4)	ไฟแสดงสถานะปิดเสียงไมโครโฟน
(5)	ไฟแสดงสถานะ num lk
(6)	ไฟแสดงสถานะ Fn lock
	ติดสว่าง: กบนาลกอยู่ในสถานะปิด ดับ: ไม่กดปุ่มอยู่ในสถานะปิด
	ติดสว่าง: เมื่อกดปุ่มล็อก Fn อยู่ชั่วขณะเพิ่มเติมที่ แบบล็อค Fn ในหน้า 14

ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ

ตัวอ่านลายนิ้วมืออาจอยู่บนหัวชุดเพด บนแผงด้านข้างของคอมพิวเตอร์ หรือบนริเวณฝ่าด้านในน็อกเก็ตเพื่อให้เข้ากับการพิมพ์



ตาราง 2-6 ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ พิริญช์


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ลำโพง (2)	สีรังสีเงิน

ตาราง 2-6 สำหรับ และตัวอ่านลายนิ้วมือ พร้อมคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(2)  ตัวอ่านลายนิ้วมือ	รองรับการเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยลายนิ้วมือ แทนการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน ▲ แต่นี้ของคุณที่ตัวอ่านลายนิ้วมือ โปรดครุยละเอียดที่ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 60 สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันภัยทางกับการเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ โปรดลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณให้ครบถ้วนตัวอ่านลายนิ้วมือ

แป้นพิเศษ

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุแป้นพิเศษ



ตาราง 2-7 แป้นพิเศษและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) แป้น esc	แสดงข้อมูลระบบเมื่อกดพร้อมกับแป้น fn
(2) แป้น fn	เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้งานบ่อย เมื่อกดพร้อมกับแป้นอื่น การกดแป้นเหล่านี้พร้อมกันเรียกว่า แป้นลัด โปรดดู แป้นลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 14
(3) แป้น Windows	เปิดเมนู เริ่ม หมายเหตุ: การกดแป้น Windows อีกครั้ง จะเป็นการปิดเมนู เริ่ม
(4) แป้นการดำเนินการ	เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้งานบ่อย โปรดดู แป้นการดำเนินการ ในหน้า 13

ตาราง 2-7 เมื่อพิเศษและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(5) คีย์แพดตัวเลขแบบฝัง	คีย์แพดตัวเลขซ้อนทับอยู่หน้าเมื่อเป็นตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ เมื่อกดแป้น num lk ก็จะสามารถใช้คีย์แพดนี้เหมือนกับคีย์แพดตัวเลขแบบภาษาไทยได้ แต่จะเป็นเมื่อคีย์แพดจะมีการทำงานตามฟังก์ชันที่ระบุไว้ผ่านโปรแกรมนั้นๆ ไม่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันของแป้น
(6) เป็น num lk	หมายเหตุ: หากมีการปิดใช้งานฟังก์ชันคีย์แพดขณะปิดคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันดังกล่าวจะคงสถานะเดิมเมื่อปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

เมื่อการดำเนินการ

เมื่อการดำเนินการจะจัดการงานตามที่ระบุ และแตกต่างกันไปในคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่น หากต้องการทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีแป้นไฟ กรุณาสังเกตไอคอนบนแป้นพิมพ์ของคุณและปรับเปลี่ยนเทียบกับคำอธิบายในตารางนี้

- ▲ หากต้องการใช้เมื่อการดำเนินการให้กดแป้นค้างไว้

 **หมายเหตุ:** สำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่น คุณต้องกดแป้น **fn** พร้อมกับเมื่อการดำเนินการ

ตาราง 2-8 เมื่อการดำเนินการและคำอธิบาย

ไอคอน	คำอธิบาย
	ลับภาพหน้าจอระหว่างอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ ตัวอย่างเช่น หากมีการเชื่อมต่อจากภาพเข้ากับคอมพิวเตอร์ การกดแป้นดังกล่าวช้าๆ จะเป็นการลับภาพหน้าจอจากการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ไปยังการแสดงผลบนจอภาพ และเมื่อยังการแสดงผลทั้งบนคอมพิวเตอร์และจอภาพพร้อมกัน
	ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแอบมองจากด้านข้าง นอกจากนี้ยังช่วยลดหรือเพิ่มความสว่างสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงมากหรือน้อยได้ด้วย และสามารถกดเมื่อปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอความเป็นส่วนตัว
	หมายเหตุ: หากต้องการปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสูงสุดอย่างรวดเร็วให้กด fn+p
	ลดความสว่างของหน้าจอลงเรื่อยๆ ทราบเท่าที่คุณกดแป้นนี้ค้างไว้
	เพิ่มความสว่างของหน้าจอขึ้นเรื่อยๆ ทราบเท่าที่คุณกดแป้นนี้ค้างไว้

ตาราง 2-8 แม่นการดำเนินการและคำอธิบาย (ต่อ)

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปิดเสียงหรือเปิดเสียงลำโพงอีกครั้ง
	ลดเสียงของลำโพงที่ระดับขณะที่คุณกดแป้นค้างไว้
	เพิ่มระดับเสียงของลำโพงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
	ปิดเสียงไมโครโฟน
	ปิดหรือเปิดเม็คคิล์บันและปุ่มพิมพ์ คุณสามารถปรับความสว่างของไฟเม็คคิล์บันและปุ่มพิมพ์ได้บนผลิตภัณฑ์บางรุ่น โดยให้กดแป้นนี้เข้าเพื่อเปลี่ยนความสว่างจากระดับสูง (เมื่อคุณเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์ครั้งแรก) เป็นระดับต่ำ หรือปิดแสงไฟ หลังจากที่คุณปรับการตั้งค่าไฟเม็คคิล์บันและปุ่มพิมพ์แล้ว ไฟเม็คคิล์บันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสถานะตามการตั้งค่าก่อนหน้าของคุณในแต่ละครั้งที่ปิดคอมพิวเตอร์ไฟเม็คคิล์บันและปุ่มพิมพ์จะดับลงเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 วินาที หากต้องการปิดไฟเม็คคิล์บันและปุ่มพิมพ์ อีกครั้ง ให้กดแป้นไดกิล์ฟหรือแตะที่ที่ชั้นแพด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หากต้องการประหยัดพลังงานแนะนำเดตอิรีไฟปิดคุณลักษณะนี้
	ปิดหรือเปิดคุณสมบัติไร้สาย
	หมายเหตุ: คุณต้องตั้งค่าเครื่องข่ายไร้สายให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเชื่อมต่อไร้สายได้ เพื่อเรียกใช้งานที่ใช้อยู่ โดยงานบางอย่างอาจมีเฉพาะในบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น <ul style="list-style-type: none"> เปิดแอพพลิเคชันไฟล์ หรือเว็บไซต์ ป้อนข้อความที่ใช้เป็นประจำสำหรับคุณ สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติระบบ สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติระบบ เรียกใช้คำสั่งแป้นตามที่ผู้ใช้กำหนด
	หมายเหตุ: คุณลักษณะแป้นดำเนินการถูกปิดใช้งานมาจากโรงงาน เนื่องจากในบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยการกดแป้น fn และแป้น Shift ด้านซ้ายค้างไว้ไฟแสดงสถานะ fn lock จะติดสว่าง หลังจากที่คุณปิดใช้งานคุณลักษณะแป้นดำเนินการ คุณยังสามารถทำงานแต่ละฟังก์ชันได้โดยกดปุ่ม fn พร้อมกับแป้นดำเนินการที่เหมาะสม

แป้นลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

แป้นลัดเป็นการใช้แป้น **fn** คู่กับแป้นอื่นอีกหนึ่งแป้น ใช้ตารางเพื่อระบุตำแหน่งแป้นลัด

การใช้แป้นลัด:


- ▲ กดแป้น **fn** จากนั้นกดหนึ่งในแป้นที่ระบุไว้ในตารางเพื่อเปลี่ยนไปอีกหนึ่งแป้น

ตาราง 2-9 เมื่นลัดและคำอธิบาย

เมื่น	คำอธิบาย
C	เปิด scroll lock
E	เบ็ดฟังก์ชันแทรค
R	หยุดดำเนินการ
S	ส่งคำสั่งปีร์แครม
W	หยุดดำเนินการชั่วคราว

ฝ่าปิดด้านบน

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบฝ่าปิดด้านบน




ตาราง 2-10 ส่วนประกอบฝ่าปิดด้านบนและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
ไมโครโฟนภายใน (2)	บันทึกเสียง

ด้านล่าง

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบด้านล่าง




ตาราง 2-11 ส่วนประกอบด้านล่างและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ		คำอธิบาย
(1)	ลำโพง (2)	ตัวรับเสียง
(2)	ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้อุปกรณ์ที่อยู่ในไม้ติดต่อสื่อสารกับอากาศได้ดีขึ้น หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลง และป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ทั้งนี้เป็นอาการปกติที่พัดลมภายในจะหมุนและหยุดหมุนขณะที่ทำงานตามปกติ

ด้านหลัง

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบด้านหลัง



ตาราง 2-12 ส่วนประกอบด้านหลังและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
ช่องระบายน้ำ	ช่วยให้อากาศไหลเวียนเพื่อรักษาความร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อท่าให้ส่วนประกอบภายในเย็นลง และป้องกันไฟฟ้าเครื่องไว้ความร้อนสูงเกินไป ห้ามนี้เป็นอาการปกติที่พัดลมภายในจะหมุนและหยุดหมุนขณะที่ทำงานตามปกติ


ฉลาก

ฉลากที่ติดอยู่กับคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลที่คุณอาจต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาของระบบ หรือเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย โดยฉลากอาจอยู่ในรูปแบบกระดาษหรืออาจพิมพ์ติดไว้บนผลิตภัณฑ์

๒ **ลิงค์สำคัญ:** ตรวจสอบฉลากที่อธิบายในหัวข้อนี้ตามลำดับผ่านไปนี้: ตัวเลขนองค์กรพิวเตอร์ ตัวโนเบอร์ของเดียวต่อรีไซเคิล ตัวเลขประจำตัวนักศึกษา


- ฉลากบริการ—แสดงข้อมูลที่สำคัญในการระบุรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะติดต่อขอรับบริการ คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขซีเรียล หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขรุ่น โปรดเตรียมข้อมูลนี้ให้พร้อมก่อนติดต่อฝ่ายบริการ

ฉลากบริการมีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านล่าง โปรดดูภาพประกอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับฉลากบริการบนคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด



ตาราง 2-13 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ


ส่วนประกอบ
(1) หมายเลขซีเรียล
(2) ID ผลิตภัณฑ์
(3) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP



ตาราง 2-14 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ

ส่วนประกอบ

- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP
- (2) ID ผลิตภัณฑ์
- (3) หมายเลขซีเรียล
- (4) ระยะเวลาการรับประกัน



ตาราง 2-15 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ

ส่วนประกอบ

- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP
- (2) ระยะเวลาการรับประกัน
- (3) ID ผลิตภัณฑ์
- (4) หมายเลขซีเรียล

- ป้ายระบุข้อกำหนด—มีข้อมูลระบุเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ฉลากระบุการรับรองอุปกรณ์ไว้สาย—ระบุข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไว้สายเสริมและเครื่องหมายรับรองในประเทศหรือภูมิภาคที่มีการรับรองการใช้งานอุปกรณ์ตั้งกล่าว

การใช้การ์ด SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อใส่การ์ด SIM

หมายเหตุ: การ์ด SIM อาจได้รับความเสียหาย หากคุณใส่การ์ดผิดขนาด หรือใส่ในถาด หรือใส่การ์ดผิดด้าน และยังอาจทำให้การ์ดติดค้างอยู่ในช่องเสียง ห้ามนำเข้าช่องเสียงหากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการ์ด SIM หรือข้อต่อ กรุณาค่อยๆ ใส่หรือถอดการ์ด SIM ด้วยความระมัดระวัง

การตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ


ค่อนหน่าจะซื้อการ์ด SIM กรุณางบประมาณตามคำแนะนำนี้เพื่อตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. กรุณาวิปถัตติที่ <http://www.hp.com/support> จากนั้นค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์
2. เลือก ข้อมูลผลิตภัณฑ์
3. จากนั้นดูตัวเลือกในรายการเพื่อรับขนาดของการ์ดที่ควรซื้อ

การใส่การ์ด nano SIM

หากต้องการใส่การ์ด nano SIM ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. วางคอมพิวเตอร์บนพื้นเรียบโดยให้จอกแสดงผลทางขวาขึ้น
2. กดถาดใส่การ์ด SIM เบาๆ เพื่อปลดล็อก SIM จากนั้นถาดจะโผล่ออกจากช่องเสียง (1)
3. ดึงถาด (2) ออกจากคอมพิวเตอร์ และใส่การ์ด (3) เข้าไป
4. ใส่ถาดกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ กดถาดเบาๆ (4) จนกระแทกปิดเข้าที่



หากต้องการถอดการ์ด SIM ให้กดถาดใส่การ์ด SIM เบาๆ เพื่อปลดล็อก SIM จากนั้นถาดจะเลื่อนออกจากช่องเสียง ถอดการ์ด SIM เสียงถาดกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยๆ กดที่ถาดจนกว่าจะล็อกเข้าที่

การใช้งาน Tile (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางเครื่อง จะมีอุปกรณ์ Tile™ Bluetooth® ที่สามารถช่วยค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อในขณะที่ปิดเครื่องหรืออยู่ในสถานะสลีป อุปกรณ์ Tile จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Tile บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 **หมายเหตุ:** ขึ้นจำกัดการทำงานสัญญาณ Tile Bluetooth จะอยู่ที่ประมาณ 76 ม. (250 ฟุต)

หากต้องการใช้งานคุณเล็กชั่นนะ Tile บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

1. เลือกเมนู **เริ่ม** จากนั้นเลือกแอป **Tile**
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ Tile และเปิดใช้งานคุณเล็กชั่นนะ Tile ของคุณ

3 การเชื่อมต่อเครือข่าย

คุณสามารถพกพาคอมพิวเตอร์ติดตัวไปได้ทุกที่ แม้อยู่บ้าน คุณก็ยังสามารถสำรวจโลกและเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลก ตามเว็บไซต์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรือรีสาย เนื้อหาในบทนี้จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ กับโลกดังกล่าว

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ระบบไร้สายติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ

- อุปกรณ์ WLAN—เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายห้องที่แบบไร้สาย โดยทั่วไปมักเรียกว่าเครือข่าย Wi-Fi, LAN ไร้สาย หรือ WLAN) ในสำนักงานองค์กร บ้านของคุณ และสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน ภัตตาคาร ร้านกาแฟ โรงแรม และมหาวิทยาลัย ใน WLAN อุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสื่อสารกับเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อที่เจ้าของระบบตั้งไว้
- โมดูลบอร์ดแบบไร้สายของ HP (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)—อุปกรณ์เครือข่ายบอร์ดควางแบบไร้สาย (WWAN) ที่ช่วยให้คุณ เชื่อมต่อไร้สายในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะติดตั้งสถานีฐาน (คล้ายกับเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) ทั่วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งรัฐ ภูมิภาค หรือแม้แต่ประเทศ
- อุปกรณ์ Bluetooth®—สร้างเครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ ชุดหูฟัง ลำโพงและกล้อง ใน PAN อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณ์อื่นๆ และอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องอยู่ค่อนข้างใกล้กัน—โดยทั่วไปคือห่างจากกันไม่เกิน 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟุต)

การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์โดยใช้คุณลักษณะต่อไปนี้

- ปุ่มไร้สาย (หรือที่เรียกว่า เป็นทิណดเครื่องบิน หรือ เป็นไร้สาย)
- ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย

คอมพิวเตอร์ครื่องนี้อาจมีปุ่มไร้สาย อุปกรณ์ไร้สายตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป และไฟแสดงสถานะไร้สายหนึ่งหรือสองดวง จะมีการ เปิดใช้งานอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณมาจากการ

ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สายจะระบุสถานะพลังงานโดยรวมของอุปกรณ์ไร้สายไม่ใช่สถานะของอุปกรณ์ตัวเดียวที่

ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

คุณยังคงสามารถใช้ร่วมกันจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย เชื่อมต่อกับเครือข่าย และวินิจฉัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาเครือข่าย

คุณมีหลายวิธีในการเข้าถึงส่วนควบคุมของระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ:

เลือกไอคอนค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแด esk งาน พิมพ์ แห่งควบคุมเลือกแห่งควบคุม จากนั้นเลือก **คุณยังคง** และการใช้ร่วมกัน

– หรือ –

บนแด esk งาน ให้เลือกไอคอนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

– หรือ –

บนแด esk งาน ให้คลิกขวาที่ไอคอนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อ WLAN

คุณจะต้องตั้งค่าการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ขั้นตอนนี้

หมายเหตุ: ขณะที่คุณตั้งค่าการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านของคุณ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หากต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและไม่ได้เป็นเดิม ให้ติดต่อ ISP ในพื้นที่ ISP จะให้ความช่วยเหลือในการตั้งค่าไม่เดิม ติดตั้งสายเคเบิลเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์ไว้สายของคุณเข้ากับไม่เดิม และทดสอบบริการอินเทอร์เน็ต

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้อุปกรณ์ WLAN อยู่
- บนแด esk งาน ให้เลือกไอคอนสถานะเครือข่าย จากนั้นเชื่อมต่อ กับหน้าจอเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

– หรือ –

บนแด esk งาน ให้เลือกไอคอนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือกไอคอนลูกศรขวาติดต่อ Wi-Fi เพื่อดูเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

หาก WLAN เป็นเครือข่าย WLAN ที่มีการเปิดใช้งานระบบปรักษาความปลอดภัย คุณจะได้รับข้อความพร้อมต์ให้คุณป้อนรหัสความปลอดภัย พิมพ์รหัส จากนั้นเลือก **ต่อไป** เพื่อทำการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: หากไม่มี WLAN แสดงในรายการ คุณอาจอยู่นอกพื้นที่ของเราเตอร์ไว้สายหรือจุดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็น WLAN ที่คุณต้องการเชื่อมต่อให้ปฏิบัติตามวิธีการหนึ่งได้ดังต่อไปนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- บนแด esk งาน ให้คลิกขวาที่ไอคอนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือก **เปิดการตั้งค่าเครือข่าย > อินเทอร์เน็ต** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ **การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต**

– หรือ –

บนแด esk งาน ให้เลือกไอคอนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือก **การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต**

2. ในส่วน ฝลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ เลือก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

– หรือ –

เลือก WiFi จากนั้นเลือก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก

3. คลิกที่ ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่

– หรือ –

เลือกปุ่ม เพิ่มเครือข่าย

รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ได้ด้วยตนเอง

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือกไปคอนสตานะเครือข่ายซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของเดบงาน เพื่อตรวจสอบว่าและสถานะของการเชื่อมต่อ

 **หมายเหตุ:** ระบบการทำงาน (ระยะทางสำหรับการรับส่งสัญญาณไร้สาย) ขึ้นอยู่กับการปรับนี้ WLAN ผู้ผลิตเราเตอร์ คลื่นรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังและพื้น

การใช้บอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์สำหรับบอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP ของคุณมีระบบสนับสนุนบริการบอร์ดเบนเดอร์ไร้สายที่ติดตั้งไว้ในเด้า เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ครู่อีกหนึ่งคุณกับเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรของคุณได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการสอตสปอร์ต Wi-Fi

คุณอาจจำเป็นต้องวิ่งหมายเลข IMEI ลำบากนี้ดูบอร์ดเบนเดอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ HP หมายเลขอุปกรณ์ MEID หรือทั้งสองอย่างเพื่อเปิดใช้งานบริการบอร์ดเบนเดอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จะมีการพิมพ์หมายเลขอุปกรณ์ไว้บนฉลากที่อยู่ด้านล่างคอมพิวเตอร์ของคุณ ภายใต้ช่องใส่แบตเตอรี่ใต้ฝาปิด หรือด้านหลังของจอแสดงผล

- บนเดบงาน ให้เลือกหรือคลิกขวาที่ไปคอนสตานะเครือข่าย (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต หรือ การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- ภายใต้ส่วน เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต หรือ การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้เลือก เครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเลือก ตัวเลือกขั้นสูง

ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายบางรายอาจกำหนดให้มีการใช้ SIM โดยการ์ด SIM จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น หมายเลขรหัสส่วนบุคคล (PIN) รวมถึงข้อมูลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีการติดตั้งการ์ด SIM ไว้ก่อนหน้า หากไม่มีการติดตั้งการ์ด SIM ไว้ล่วงหน้า อาจมีอยู่ในข้อมูลบอร์ดเบนเดอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ HP ที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออาจมีให้แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP และวิธีการเปิดใช้งานบริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการให้ดูที่ข้อมูลบอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ eSIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

อาจมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณไว้พร้อม eSIM eSIM เป็น SIM ที่ใช้งานโดยทั่วไป ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมได้ โดยคุณสามารถใช้เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่แตกต่างจากผู้ให้บริการที่เลือกไว้

eSIM ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมีอีสิ ด้วย eSIM คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการ์ด SIM จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ และคุณสามารถสับเปลี่ยนผู้ให้บริการมือถือและแผนการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแผนการใช้งานข้อมูลมีอีสิสำหรับการทำงานและแผนการใช้งานอื่นๆ ให้บริการมือถือรายอื่นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล หากคุณเดินทาง คุณสามารถเชื่อมต่อได้ในหลายสถานที่โดยการค้นหาผู้ให้บริการมือถือที่มีแผนการใช้งานต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

คุณสามารถใช้ eSIM ได้สองวิธี:

- สามารถฝังชิป eSIM (eUICC) ไว้ในเครื่อง จากนั้นโน้ตบุ๊กจะทำงานในรูปแบบ SIM คู่ โดยการ์ดไม่หนึ่งจะเป็น eUICC และการ์ดอีกใบจะเป็นการ์ด Micro SIM หรือ Nano SIM มาตรฐานเดียวกันได้ การ์ด SIM สามารถใช้งานได้เพียง SIM เดียวในแต่ละครั้งเท่านั้น
- จะนำการใส่ eSIM ภายภาพแบบถอดออกได้ ให้บันทึกได้สำหรับ SIM เมื่อนักบุญการ์ด Micro SIM หรือ Nano SIM มาตรฐานแต่จะไม่มีการจำกัดเฉพาะผู้ให้บริการรายเดียวสำหรับ eSIM (eSIM ภายภาพแบบไม่มีการกำหนดผู้ให้บริการ)

คุณจะต้องเพิ่มโมเด็ม eSIM เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ข้อมูลมีอีสิในการเพิ่มโมเด็ม eSIM จัดการโมเด็ม SIM และเรียนรู้วิธีใช้ eSIM โปรดไปที่ <https://www.support.microsoft.com> และพิมพ์ใช้ eSIM ในแถบค้นหา

การใช้ GPS (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ระบบกำหนดตำแหน่งแบบโลก (GPS) ดาวเทียม GPS จะส่งข้อมูลตำแหน่ง ความเร็ว และเส้นทางไปยังระบบที่ติดตั้ง GPS ไว้ หากต้องการเปิดใช้งาน GPS โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้ง ภายใต้การตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวของ Windows

- เลือกไปค้นหา ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแถบงาน พิมพ์ ตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือก การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว สำหรับตำแหน่งที่ตั้ง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการใช้การตั้งค่าตำแหน่ง

การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

อุปกรณ์ Bluetooth รองรับการสื่อสารไร้สายระยะสั้นที่ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลซึ่งเต็มเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

- คอมพิวเตอร์ (เดสก์ท็อปโน้ตบุ๊ก)
- โทรศัพท์ (โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย สมาร์ทโฟน)
- อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ (เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป)
- อุปกรณ์เสียง (หูฟัง ลำโพง)
- เม้าส์

- ແປ່ນພິມພົກພາຍເນກ

ກາຮເຊື່ອມຕ້ອອຸປະກຣນີ Bluetooth

ຄຸນຈະຕ້ອງສ້າງກາຮເຊື່ອມຕ້ອ Bluetooth ກ່ອນທີ່ຄຸນຈະສາມາຮັດໃຫ້ອຸປະກຣນີ Bluetooth

1. ເລືອກໄອຄອນ ດັນຫາ (ເຈັບປາງພລິຕິກຳນົດທີ່ເທົ່ານັ້ນ) ຈາກແຄນງານ ພິມພົກພາຍເນກ Bluetooth ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກ ກາຮຕັ້ງຄ່າ Bluetooth ແລະອຸປະກຣນີເຂົ້າ
2. ເປີດໃຫ້ Bluetooth ຫາກຍັງໄໝມີກາຮເປີດໄວ້
3. ເລືອກ ເພີ່ມ Bluetooth ອີ່ອອຸປະກຣນີເຂົ້າ (ເຈັບປາງພລິຕິກຳນົດທີ່ເທົ່ານັ້ນ) ທີ່ເພີ່ມອຸປະກຣນີ ຈາກນີ້ໃນເກລືອງໂຕຕອນ ເພີ່ມອຸປະກຣນີໃຫ້ເລືອກ Bluetooth
4. ເລືອກອຸປະກຣນີຂອງຄຸນຈາກຮາຍກາຣ ແລະຈາກນີ້ແປ້ງປົບຕິຕາມຄໍາແນະນຳນໍານັ້ງຈາກ

 **ທ່ານຍ່າຍເຫດ:** ທາກອຸປະກຣນີຕ້ອງມີກາຮຕຽນສອນ ຈະປາກປູງທີ່ສໍາຄັນ ບນອຸປະກຣນີທີ່ຄຸນຕ້ອງກາຮເພີ່ມໃຫ້ປົບຕິຕາມຄໍາແນະນຳນໍານັ້ງຈາກ ເພື່ອຕຽນສອນວ່າທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸປະກຣນີຂອງຄຸນແຕ່ງກັນກັບຮັບທີ່ສໍາຄັນ ລໍາທຽບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂປຣດູເອກສາຮັມເວົ້າທີ່ໃຫ້ມາ ພວ້ນກັບອຸປະກຣນີ

 **ທ່ານຍ່າຍເຫດ:** ທາກອຸປະກຣນີຂອງຄຸນໄໝມປາກປູງໃນຮາຍກາຣ ຕຽນສອນໄຟ້ເກີ້ວ່າ ມີກາຮເປີດໃຫ້ Bluetooth ບນອຸປະກຣນີນັ້ນ ອຸປະກຣນີມາງເຄື່ອງຈາກນີ້ຂໍ້ມູນກຳນົດເພີ່ມເຕີມ ໂປຣດູເອກສາຮັມທີ່ໃຫ້ມາພວ້ນກັບອຸປະກຣນີ

ກາຮໃຊ້ NFC ເພື່ອແມ່ນປັນຂໍ້ມູນ (ເຈັບປາງພລິຕິກຳນົດທີ່ເທົ່ານັ້ນ)

ຄອມພິວເຕອົງຂອງຄຸນຮອງຮັບ Near Field Communication (NFC) ຜົ່ງໝໍໃຫ້ຄຸນສາມາຮັດແຕະອຸປະກຣນີເພື່ອແມ່ນປັນຂໍ້ມູນແບບໄຮສາຍ ຮະຫວ່າງສອງອຸປະກຣນີທີ່ເປີດໃຊ້ງານ NFC ຈະມີກາຮຕ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຈາກບຣິວເຈນທີ່ແຕະກັນ (ເສາອາຄາ) ຂອງອຸປະກຣນີເຄື່ອງທີ່ໃຫ້ປັບປຸງອຸປະກຣນີ ອັກເຄື່ອງທີ່ໃຫ້ ໂດຍ NFC ແລະແພວທີ່ຮອງຮັບທຳໃຫ້ຄຸນສາມາຮັດແມ່ນປັນເນື້ອປັ້ງຕົ້ນ ລ່າງຂໍ້ມູນກາຮຕິດຕ້ອງ ຈ່າຍໜໍາຮ່າງເງິນ ແລະລັ້ງພິມພົກພາຍເນກ

 **ທ່ານຍ່າຍເຫດ:** ທາກຕ້ອງກາຮຕັ້ງພື້ນທີ່ກາຮເຄາະນັນຄອມພິວເຕອົງຂອງຄຸນ ໄທັງທີ່ [ສ່ວນປະກອນໃນໜ້າ 4](#)

1. ຍືນຍັນວ່າ ມີກາຮເປີດໃຫ້ງານເຝຶກຂັ້ນ NFC ແລ້ວ
 - ເລືອກໄອຄອນດັນຫາ (ເຈັບປາງພລິຕິກຳນົດທີ່ເທົ່ານັ້ນ) ຈາກແຄນງານ ພິມພົກພາຍເນກ NFC ໄຮສາຍ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກ ເປີດທີ່ເປີດອຸປະກຣນີໄຮສາຍ
 - ຍືນຍັນວ່າ ຕ້າວເລືອກລໍາທຽບ NFC ເປີດ ອູ້
2. ແຕະພື້ນທີ່ກາຮເຄາະ NFC ໂດຍໃຫ້ອຸປະກຣນີທີ່ຮອງຮັບ NFC ຄຸນຈາກໄດ້ຍືນເສີ່ງເມື່ອອຸປະກຣນີດັ່ງກ່າວລໍາມີກາຮເຊື່ອມຕ້ອ
3. ປົບຕິຕາມຄໍາແນະນຳນໍານັ້ງຈາກເພີ່ມຕໍ່ກ່າວລໍາທຽບອຸປະກຣນີຂອງຄຸນ

การเชื่อมต่อ กับเครือข่ายแบบใช้สาย

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะใช้สายเคเบิลเครือข่าย สายเคเบิลจะแยกจำหน่ายต่างหาก

⚠️ คำเตือน! เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ อย่าถีบสายโทรศัพท์เข้ากับแจ็ค RJ-45 (เครือข่าย)

การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบใช้สาย—LAN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ใช้การเชื่อมต่อ LAN หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเราเตอร์ในบ้านของคุณโดยตรง (แทนการทำงานแบบไร้สาย) หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายที่มีอยู่ในสำนักงานของคุณ


หากต้องการเชื่อมต่อสายเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ: อาจมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะที่เรียกว่า HP LAN-Wireless Protection ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะปิดการเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi) หรือ WWAN เมื่อคุณเชื่อมต่อ กับ LAN โดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP LAN-Wireless Protection โปรดดูที่ [การใช้ HP LAN-Wireless Protection \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 27

หากไม่มีพอร์ต RJ-45 บนคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้สายเคเบิลเครือข่ายและแจ็คเครือข่าย หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเสริม หรือผลิตภัณฑ์ต่อขยายในการเชื่อมต่อเข้ากับ LAN

1. เลียบสายเครือข่ายเข้ากับแจ็คเครือข่าย (1) บนคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรือผลิตภัณฑ์ต่อขยาย
2. เลียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับแจ็คเครือข่ายบนแผง (2) หรือเราเตอร์

หมายเหตุ: หากสายเครือข่ายมีวงจรลดสัญญาณรบกวน (3) ซึ่งจะป้องกันการรบกวนจากตัวรับสัญญาณเคลื่อนที่ วิทยุ หรือโทรศัพท์ให้วางปลายสายด้านที่มีวงจรเข้าหากคอมพิวเตอร์



การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ในสภาพแวดล้อม LAN คุณสามารถตั้งค่า HP LAN-Wireless Protection ให้ป้องกันเครือข่าย LAN ของคุณจากการเข้าถึงแบบป้ำร์ สายโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเปิดใช้งาน HP LAN-Wireless Protection ไว้ การเชื่อมต่อ WLAN (Wi-Fi) หรือ WWAN จะถูกปิด เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ LAN โดยตรง

วิธีเปิดและปรับแต่ง HP LAN-Wireless Protection:

1. เริ่มต้น Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแบตเตอรี่:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และก่อนที่โลโก้ของ HP จะปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแบตเตอรี่:
 - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็วจนกระหึ่ง เมนู Startup (เริ่มต้น) ปรากฏขึ้น แตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

2. เลือก Advanced (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก Built-in Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์ในตัว)

- 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ **LAN/WLAN Auto Switching, LAN/WWAN Auto Switching** หรือทั้งสอง เพื่อปิดการเชื่อมต่อ WLAN การเชื่อมต่อ WWAN หรือทั้งสอง เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย LAN
- 4. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก ใช่

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การใช้ HP MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) คือรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ในการระบุตัวคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงการสื่อสารของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ที่อยู่ MAC ของระบบนี้ จะให้ข้อมูลเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านอะแดปเตอร์เครือข่าย และเดรสนี้จะถูกเปิดใช้งานไว้ตามค่าเริ่มต้น

วิธีปรับแต่งคุณสมบัติการส่งต่อที่อยู่ MAC:

1. เริ่มต้น Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแบตเตอรี่:

- ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็วจนกว่าจะหงเมญ Startup (เริ่มต้น) ปรากฏขึ้น แตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) จากนั้นเลือก **MAC Address Pass Through** (การส่งต่อที่อยู่ MAC)
3. ในช่องทางด้านขวาของ **MAC Address Pass Through** ให้เลือก **ที่อยู่ของระบบ** เพื่อเปิดใช้งาน MAC address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) หรือ **ที่อยู่แบบกำหนดเอง** เพื่อปรับแต่งที่อยู่ดังกล่าว
4. หากคุณเลือก **Custom** (กำหนดเอง) ให้เลือก **MAC ADDRESS** (แออดเดรส MAC) ป้อนแอดเดรส MAC ของระบบที่คุณปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และจากนั้นกด **enter** เพื่อบันทึกแอดเดรส
5. หากคอมพิวเตอร์มี LAN แบบฝังในตัว และคุณต้องการใช้ MAC แอดเดรสที่ฝังไว้เป็น MAC แอดเดรสของระบบให้เลือก **Reuse Embedded LAN Address** (ใช้ LAN แอดเดรสที่ฝังไว้ข้ามครั้ง)
- หรือ –
- เลือก **หน้าหลัก** เลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก** จากนั้นเลือก **ใช่**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

4 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ

คุณสามารถควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตรง
- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
- ใช้เม้าส์และเมาส์พิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ซึ่งแยกต่างหาก)
- ใช้เมาส์พิมพ์บนหน้าจอ
- ใช้พอยติงสติกหรืออุปกรณ์ซึ่งทำแทนง

การใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัส

ทัชแพดจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมตัวชี้โดยใช้รูปแบบการสัมผัสแบบง่าย ๆ คุณยังสามารถใช้ปุ่มทัชแพดด้านซ้ายและด้านขวาเมื่อกดที่คุณใช้ปุ่มซ้ายและขวาบนมาส์กายนอก

หากต้องการควบคุมหน้าจอสัมผัส (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้สัมผัสหน้าจอด้วยตรงโดยใช้รูปแบบการสัมผัสดังที่อธิบายไว้ในบทนี้ หากต้องการปรับแต่งรูปแบบการสัมผัสและช่วงวิดีโօสาริทการทำงานให้เลือกไอคอน **ค้นหา** ในແຄນງ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ แผนความคุณ ในกล่องค้นหา เลือก แผนความคุณ จากนั้นเลือก **หารดเวร** และเสียง จากนั้นดูที่หัวข้อ อุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์ และเลือก **มาส**

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมาพร้อมทัชแพดความแม่นยำสูงซึ่งมีรูปแบบการสัมผัสที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติม เมื่อต้องการระบุว่าคุณมีทัชแพดความแม่นยำสูงหรือไม่และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปักกิบดิตามขึ้นตอนหลังล่าม ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- เลือก **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** เลือก **อุปกรณ์** และจากนั้นเลือก **ทัชแพด**
 - หรือ -
- เลือก **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** เลือก **Bluetooth** และ **อุปกรณ์** จากนั้นเลือก **ทัชแพด**



หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัสทั้งบนทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

เตะ


ซึ่งไปที่รายการบนหน้าจอ จากนั้นแตะด้วยหนี๊งนิ้วที่พื้นที่ทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกรายการดังกล่าว แตะที่รายการสองครั้งเพื่อเปิด



ย่อ/ขยายโดยการจีบนิ้วด้วยสองนิ้ว


ใช้การย่อ/ขยายโดยใช้การจีบด้วยสองนิ้วเพื่อขยายหรือย่อขนาดครุ่ปภาพหรือข้อความ

- ย่อขนาดโดยวางสองนิ้วแยกห่างจากกันบนพื้นที่ทัชแพด หรือบนหน้าจอสัมผัส แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากัน
- ขยายขนาดโดยวางสองนิ้วซิดกันบนพื้นที่ทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัส แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกัน



การเลื่อนด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

วางนิ้วสองนิ้วแยกห่างจากกันเล็กน้อยบนพื้นที่ทัชแพด แล้วลากขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา เพื่อเลื่อนหน้าหรือรูปภาพขึ้น ด้านบน ลง ด้านล่าง หรือไปทางด้านซ้าย




แตะด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

แตะด้วยสองนิ้วนพื้นที่ทัชแพดเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสำหรับวัตถุที่เลือกไว้




หมายเหตุ การแตะด้วยสองนิ้วจะทำงานเหมือนกับการคลิกขวาที่เมาส์



แตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดความแม่นยำสูง)


ตามค่าเริ่มต้น การแตะด้วยสามนิ้วจะเป็นการเปิดกล่องค้นหาบนແຕบงาน แตะด้วยสามนิ้วนั่นพื้นที่ทัชแพดเพื่อใช้รูปแบบการสัมผัส



หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบลายเส้นนี้เป็นทัชแพดความแม่นยำสูงให้เลือก **เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์** หรือ **Bluetooth และอุปกรณ์** จากนั้นเลือก **ทัชแพด** ภายใต้หัวข้อ **รูปแบบการสัมผัสด้วยสามนิ้ว** ในช่อง **การแตะ** ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

แตะด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การแตะด้วยสี่นิ้วจะเป็นการเปิดคุณยปธินิบติกา แตะด้วยสี่นิ้วนั่นพื้นที่ทัชแพดเพื่อใช้รูปแบบการสัมผัส




หากต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงานของรูปแบบลายเส้นนี้ให้เลือก **เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์** หรือ **Bluetooth และ อุปกรณ์** จากนั้นเลือก **ทัชแพด** ภายใต้หัวข้อ **รูปแบบการสัมผัสด้วยสี่นิ้ว** ในช่อง **การแตะ** ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

ปัดด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การปัดด้วยสามนิ้วเป็นการสั่นสะเทือนที่เปิดอยู่และเดสก์ท็อป

- ปัดด้วยสามนิ้วออกจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่
- ปัดด้วยสามนิ้วเข้าหาตัวคุณเพื่อแสดงเดสก์ท็อป

- ปิดด้วยนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสับระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่




หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบลายเล็บนี้บนทัชแพดความแม่นยำสูงให้เลือก เมื่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ หรือ Bluetooth และอุปกรณ์ จากนั้นเลือก ทัชแพด ภายใต้หัวข้อ รูปแบบการสัมผัสด้วยสามันนิ้ว ในช่อง การปัด ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

ปิดด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดความแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การปิดด้วยสี่นิ้วเป็นการสับระหว่างเดสก์ท็อปที่เปิดอยู่

- ปิดด้วยสี่นิ้วจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่
- ปิดด้วยสามันนิ้วเข้าหากันเพื่อแสดงเดสก์ท็อป
- ปิดด้วยสี่นิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสับระหว่างเดสก์ท็อป




หากต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงานของรูปแบบลายเล็บนี้ให้เลือก เมื่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ หรือ Bluetooth และ อุปกรณ์ จากนั้นเลือก ทัชแพด ภายใต้หัวข้อ รูปแบบการสัมผัสด้วยสี่นิ้ว ในช่อง การปัด ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

การเลื่อนด้วยนิ้วเดียว (หน้าจอสัมผัส)

ใช้การเลื่อนด้วยหนึ่งนิ้ว เพื่อเลื่อนซ้ายขวา หรือเลื่อนดูรายการและหน้าต่างๆ หรือเพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุ

- เมื่อต้องการเลื่อนไปบนหน้าจอให้ค่อยๆ เลื่อนด้วยหนึ่งนิ้วผ่านหน้าจอไปตามทิศทางที่คุณต้องการ
- เมื่อต้องการย้ายวัตถุ ให้กดนิ้วค้างไว้บนวัตถุ จากนั้นเลากันนิ่งเมื่อของคุณเพื่อย้ายวัตถุ



การใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อพิมพ์ เลือกรายการ เลื่อน และดำเนินการฟังก์ชันต่างๆ ได้เช่นเดียวกับการใช้รูปแบบการสัมผัส นอก จาก นี้ คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ดำเนินการและแป้นลัดบนแป้นพิมพ์เพื่อดำเนินการฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ ได้

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

- หากต้องการแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอให้แตะที่ไอคอนแป้นพิมพ์ในพื้นที่เล็กเตือนที่อยู่ด้านขวาสุดของแดชบอร์ด
- เริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: ทั้งนี้อาจมีการแสดงคำที่แนะนำให้อ่านเมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แต่คำดังกล่าวเพื่อเลือก

หมายเหตุ: แป้นการดำเนินการและแป้นลัดจะไม่ปรากฏขึ้นหรือไม่ทำงานบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

5 คุณลักษณะด้านความบันเทิง

ใช้คอมพิวเตอร์ HP ของคุณเพื่อธุรกิจหรือความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยพบปะกับผู้อื่นผ่านกล้อง ผ่านเสียงและวิดีโอ หรือ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องฉายภาพ จอภาพ โทรทัศน์ หรือลำโพง

โปรดดู [ส่วนประกอบในหน้า 4](#) เพื่อค้นหาคุณลักษณะด้านเหลี่ยง วิดีโอ และกล้อง บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณมีกล้องอย่างน้อยหนึ่งตัว ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นเพื่อการทำงานหรือใช้ส่วนตัว กล้องส่วนใหญ่ รองรับการใช้งานสำหรับการสัมมนาทางวิดีโอ การบันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพนิ่งได้ กล้องดังกล่าวอาจเป็นกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลังก็ได้

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกล้องที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดดูที่ [ส่วนประกอบในหน้า 4](#) หากต้องการใช้กล้องของคุณให้เลือกโหมด **ค้นหาในແນບງານ** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ กล้อง ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก กล้อง จากรายการ แอปพลิเคชัน กล้องบางรุ่นยังมาพร้อมคุณภาพระดับ HD (ความละเอียดสูง) รองรับแอปสำหรับการเล่นเกม หรือซอฟต์แวร์จัดทำใบหน้า เช่น Windows Hello โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Windows Hello ได้ที่ [ความปลอดภัยในหน้า 50](#)

คุณสามารถเสริมความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์ ได้โดยใช้ไฟปิดกล้องเพื่อปิดเลนส์ ค่าเริ่มต้นของเลนส์กล้องอยู่ที่สถานะเปิด แต่ คุณสามารถเลื่อนไฟปิดกล้องเพื่อปิดมุมมองของกล้องได้ หากต้องการใช้กล้องให้เลื่อนไฟปิดกล้องไปทิศทางตรงข้ามเพื่อปิดเลนส์

การใช้ระบบเสียง

คุณสามารถดาวน์โหลดและฟังเพลง สตรีมเสียงจากเว็บ (รวมถึงรายการวิทยุ) บันทึกเสียง หรือผ่านเสียงและวิดีโอเข้าตัวยกันเพื่อสร้างงานมัลติมีเดียได้ คุณยังสามารถเล่น CD เพลงบนคอมพิวเตอร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือเชื่อมต่อไดรฟ์օอปติคอล ภายนอกเพื่อเล่นแผ่น CD

หากต้องการเพิ่มความเพลิดเพลินในการฟังเพลงให้เชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง

การเชื่อมต่อลำโพง

คุณสามารถต่อลำโพงแบบมีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB หรือกับแจ็คคอมมูบลั้นคูณเสียงออก (หูฟัง) / สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์หรือฐานชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้ทำการต่อตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงแบบความละเอียดสูงเข้ากับคอมพิวเตอร์โปรดดู [การตั้งค่าระบบเสียง HDMI ในหน้า 38](#) ก่อนเชื่อมต่อลำโพงให้ปรับลดระดับเสียง

การเชื่อมต่อหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบใช้สายเข้ากับเจ็คคอมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ⚠ **คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บให้ปรับลดระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังแบบใส่ ในช่องหู หรือชุดหูฟัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ [ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม](#)

หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:

- ▲ เลือกไอคอนค้นหาในແບ່ງງານ (ເນພາບງາງພລິຕກັນທີ່ເກົ່ານີ້) พิມพ์ **HP Documentation** ในກລົວອັນຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວ **HP Documentation**

หากต้องการเชื่อมต่อหูฟังรีสາຍเข้ากับคอมพิวเตอร์โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับเจ็คคอมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเลือกไฟล์ไมโครโฟนเข้ากับพอร์ต USB ได้ โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิต

- ⚠ **คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บให้ปรับลดระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังแบบใส่ ในช่องหู หรือชุดหูฟัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ [ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม](#)

หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:

- ▲ เลือกไอคอนค้นหาในແບ່ງງານ (ເນພາບງາງພລິຕກັນທີ່ເກົ່ານີ້) พิມพ์ **HP Documentation** ในກລົວອັນຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວ **HP Documentation**

หูฟังที่มาพร้อมไมโครโฟน เรียกว่า ชุดหูฟังหรือเออดเซ็ต คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังแบบใช้สายเข้ากับเจ็คคอมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังรีสາຍเข้ากับคอมพิวเตอร์โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

การใช้การตั้งค่าระบบเสียง

ใช้การตั้งค่าระบบเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของระบบ เปลี่ยนเสียงของระบบ หรือจัดการอุปกรณ์เสียง

การดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง:

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง

- ▲ เลือกไอคอน **ค้นหา** ในແຄນງານ (ເລີ່ມຕົ້ນກັນທີ່ເຫັນນີ້) ພິມພໍ ແຜນຄວບຄຸມໃນກລ່ອງຄົນຫາ ເລືອກ **ແຜນຄວບຄຸມ** ເລືອກ **ອາວັດແວ່ງແລະເສີຍ** ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກ **ເສີຍ**

ໃຊ້ແຜນຄວບຄຸມເພື່ອດູແລະຄວບຄຸມການຕັ້ງຄ່າຮັບເສີຍ

ຄຸນສາມາຮັດດູຫຼືປ່ັນການຕັ້ງຄ່າເສີຍໂດຍໃຊ້ແຜນຄວບຄຸມຮັບເສີຍ

ຄອມພິວເຕອຮົງຂອງຄຸນຈະມີຮັບເສີຍແບບພື້ເຕັບຈາກ Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio ຮີ້ວີ້ ໃຫ້ວິກາຣາຍ່ອື່ນ ດັ່ງນີ້ ຄອມພິວເຕອຮົງຂອງຄຸນອາຈານມີຄຸນລັກໝະນະຮັບເສີຍຂຶ້ນສູງ ຊຶ່ງຄຸນສາມາຮັດຄວບຄຸມຜ່ານແຜນຄວບຄຸມຮັບເສີຍເຈົ້າພະສຳທັງຮັບຮັບເສີຍດັ່ງກ່າວ

ໃຊ້ແຜນຄວບຄຸມຮັບເສີຍເພື່ອດູແລະຄວບຄຸມການຕັ້ງຄ່າຮັບເສີຍ

- ▲ ເລືອກໄອຄອນ **ຄົນຫາ** ໃນແຄນງານ (ເລີ່ມຕົ້ນກັນທີ່ເຫັນນີ້) ພິມພໍ ແຜນຄວບຄຸມ ລົງໃນກລ່ອງຄົນຫາ ເລືອກ **ແຜນຄວບຄຸມ** ເລືອກ **ອາວັດແວ່ງແລະເສີຍ** ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກແຜນຄວບຄຸມເສີຍສຳຫັບຮັບຮັບຂອງຄຸນໂດຍເລີ່ມ

ການໃຊ້ວິດີໂອ

ຄອມພິວເຕອຮົງຂອງຄຸນເປັນອຸປະກຣຣີ ໂອປະລິກິພາພສູງທີ່ໜ້າໃຫ້ຄຸນສາມາຮັດຮັບໝາຍວິດີໂອທີ່ສຕ່ຽມຈາກເວັບໄຟທີ່ໂປຣແລະດາວັນໂທລດ ວິດີໂອຫຼືກາພຍນຕົມເພື່ອຮັບໝາຍຜ່ານຄອມພິວເຕອຮົງນະໜີໄດ້ເຊື່ອມຕ່ອກັນເຄືອຂ່າຍ

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເພີ້ມແລິນໃນການຮັບໝາຍ ໃຫ້ໃຊ້ພອຣຕົວດີ ໂອພອຣຕິໂດພອຣຕ່າງໆທີ່ນັ້ນຄອມພິວເຕອຮົງເພື່ອເຊື່ອມຕ່ອງກາພາຍນອກ ເຄື່ອງຈາຍ ກາພ ຢີ້ວີ້ຫຮັກຄົນ

 **ສິ່ງສຳຄັງ:** ຕຽບຈົບວ່າອຸປະກຣຣີກາຍນອກໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕ່ອກັນພອຣຕ່າງໆທີ່ຄູກຕ້ອງບັນຄອມພິວເຕອຮົງໂດຍໃຊ້ສາຍທີ່ເໝາະສົມ ປົກິບຕິຕາມ ດຳແນນໍາຂອງຜູ້ຜົລິຕອຸປະກຣຣີ

ໂປຣດູຂໍ້ອຸປະກຣຣີກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄຸນລັກໝະນະດ້ານວິດີໂອຂອງຄຸນທີ່ HP Support Assistant


ການເຊື່ອມຕ່ອງອຸປະກຣຣີ Thunderbolt ໂດຍໃຊ້ສາຍ USB Type-C

หากຕ້ອງການຫຼືວິດີໂອຫຼືກາພຍນຕົມເພື່ອແສດງຜົດຄວາມລະເອີ້ດສູງບັນອຸປະກຣຣີ Thunderbolt ກາຍນອກ ໃຫ້ປົກິບຕິຕາມຂັ້ນຕອນຕ່ອງໄປນີ້

 **ໜ້າຍເຫດ:** หากຕ້ອງການເຊື່ອມຕ່ອງອຸປະກຣຣີ USB Type-C Thunderbolt ເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕອຮົງ ຄຸນຕ້ອງໃຊ້ສາຍ USB Type-C ຊຶ່ງຕ້ອງເຊື່ອແຍກຕ່າງຫາກ

ເຊື່ອມຕ່ອງອຸປະກຣຣີ Thunderbolt ຕາມດຳແນນໍາຕ່ອງໄປນີ້:

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C Thunderbolt บนคอมพิวเตอร์



- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ Thunderbolt ภายนอก
- กด **f1** เพื่อเปลี่ยนสถานะการแสดงผลลั่นรูปแบบ:
 - หน้าจอพื้นที่เท่านั้น: ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 - สำเนาภาพ: ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
 - ขยาย: ดูภาพหน้าจอที่ต่อขยายพื้นที่การแสดงภาพออกไปทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
 - เฉพาะหน้าจอที่สอง: ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น

สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด **f1**

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก **ขยาย** ให้เพิ่มความละเอียดหน้าจอของอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ เลือกปุ่ม **เพิ่ม** เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ระบบ ภายใต้หัวข้อ จอแสดงผล ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอโดยใช้สาย HDMI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HDMI เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อเพียงแบบเดียวที่รองรับทั้งวิดีโอด้วยเสียงและเต็มรูปแบบความละเอียดสูง


การเชื่อมต่อโทรทัศน์หรือจอภาพความละเอียดสูงโดยใช้ HDMI

หากต้องการดูภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บนโทรทัศน์หรือจอภาพความละเอียดสูงให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ความละเอียดสูงตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้สาย HDMI ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI บนคอมพิวเตอร์

 **หมายเหตุ:** รูปทรงพอร์ต HDMI อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์



- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับโทรทัศน์หรือจอภาพแบบความละเอียดสูง

- กด f1 เพื่อเปลี่ยนสถานะการแสดงผลลั่นรูปแบบ:

- หน้าจอพื้นที่เท่านั้น: ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- สำเนาภาพ: ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- ขยาย: ดูภาพหน้าจอที่ต้องขยายพื้นที่การแสดงภาพออกไปทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- เฉพาะหน้าจอที่สอง: ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น

สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด f1

 **หมายเหตุ:** เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก ขยายให้คุณเพิ่มความละเอียดหน้าจอของอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ระบบ ภายใต้หัวข้อ จัดแสดงผล ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าระบบเสียง HDMI

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าระบบเสียง HDMI

การเปิดระบบเสียง HDMI

หลังจากคุณเชื่อมต่อทีวีแบบ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถเปิดเสียง HDMI ได้

คุณจะปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่เจ้งเตือนซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของเคนบังาน จากนั้นเลือก **อุปกรณ์การเล่น**
2. จากนั้นให้เลือกชื่อของอุปกรณ์สัญญาณขาออกบนแท็บ **การเล่น**
3. เลือก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ตกลง**
– หรือ –
 1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่เจ้งเตือน ซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของเคนบังาน และจากนั้นเลือก **การตั้งค่าเสียง**
 2. เลือก **การตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม**
 3. เลือก **เสียงดิจิทัล (HDMI)**
 4. เลือก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ตกลง**

การปิดระบบเสียง HDMI

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อส่งสัญญาณเสียงกลับมาอย่างลำโพงของคอมพิวเตอร์

คุณจะปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่เจ้งเตือนซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของเคนบังาน จากนั้นเลือก **อุปกรณ์การเล่น**
2. จากนั้นไปที่แท็บ **การเล่น** และเลือก **ลำโพง**
3. เลือก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ตกลง**
– หรือ –
 1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่เจ้งเตือน ซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของเ肯บังาน และจากนั้นเลือก **การตั้งค่าเสียง**
 2. เลือก **การตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม**
 3. เลือก **ลำโพง**
 4. เลือก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ตกลง**

การค้นหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport

MultiStream Transport (MST) ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลแบบใช้สายหลายจอเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังพอร์ต VGA หรือ ขั้วต่อ DisplayPort บนอีกหนึ่งชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้อีกด้วย

คุณสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวควบคุมกราฟิกที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขึ้นอยู่กับว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีชิปในตัวหรือไม่ เป็นไปที่ **ตัวจัดการอุปกรณ์** เพื่อรายการยาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเกรด)

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 **หมายเหตุ:** คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกได้ถึงสามจอ โดยใช้ตัวควบคุมกราฟิกจาก Intel และอัปเกรด

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอก (ซื้อแยกต่างหาก) เข้ากับขั้วต่อ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย DP-to-DP (ซื้อแยกต่างหาก) และกรุณาเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อที่อยู่ในไฟ AC ให้เรียบร้อย
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนอัปเกรด
3. เมื่อ Windows ตรวจพบการเชื่อมต่อจากภาพกับอัปเกรด DisplayPort จากนั้นกล่องโต้ตอบ การแจ้งข้อมูลโครงสร้างการเชื่อมต่อ DisplayPort จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อกำหนดค่าจอแสดงผลของคุณ ตัวเลือกสำหรับการแสดงผลแบบหลายจอ ประกอบด้วย **สำเนาภาพ** ซึ่งแสดงภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่มีติดตั้ง หรือ **ต่อขยายพื้นที่ที่แสดงภาพ** ซึ่งขยายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณออกไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่มีติดตั้ง

 **หมายเหตุ:** หากคุณไม่เห็นกล่องโต้ตอบนี้ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงผลภายนอกนั้นๆ ได้เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนอัปเกรด หรือ ให้เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** จากนั้นเลือก **ระบบ** ภายใต้หัวข้อ **จอแสดงผล** ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลง**

การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเกรด)

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

อัปเกรดของคุณและตัวควบคุมการแสดงผลของ Intel ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลได้ถึงสามจอ ภายใต้การกำหนดค่าดังนี้:

- จอภาพ DisplayPort ความละเอียด 1920×1200 จำนวนหนึ่งเครื่อง เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ และจอภาพ VGA ความละเอียด 1920×1200 จำนวนหนึ่งเครื่อง เชื่อมต่อ กับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
 - จอภาพ DisplayPort ความละเอียด 2560×1600 จำนวนหนึ่งเครื่อง เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ และจอภาพ VGA ความละเอียด 1920×1200 จำนวนหนึ่งเครื่อง เชื่อมต่อ กับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือ ขั้วต่อ DisplayPort บนฐานคอมพิวเตอร์หรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์
 2. เมื่อ Windows ตรวจพบการเชื่อมต่อจากภาพกับอัปเกรด DisplayPort จากนั้นกล่องโต้ตอบ **DisplayPort Topology Notification** (การแจ้งข้อมูลโครงสร้างการเชื่อมต่อ DisplayPort) จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อกำหนดค่าจอแสดงผลของคุณ ตัวเลือกสำหรับการแสดงผลแบบหลายจอ ประกอบด้วย **Duplicate** (สำเนาภาพ) ซึ่งแสดงภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่มีติดตั้ง หรือ **Extend** (ต่อขยายพื้นที่ที่แสดงภาพ) ซึ่งขยายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณออกไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่มีติดตั้ง

 **หมายเหตุ:** หากคุณไม่เห็นกล่องโต้ตอบนี้ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงผลภายนอกนั้นๆ ได้เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนอัปเกรด หรือ ให้เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** จากนั้นเลือก **ระบบ** ภายใต้หัวข้อ **จอแสดงผล** ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลง**

คันหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อคันหาและเชื่อมต่อจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast® โดยไม่ต้องออกจากแอปปิ้งจุ๊บ

- หมายเหตุ: หากต้องการทราบชนิดของจอแสดงผลที่คุณมี (รองรับ Miracast หรือ Intel WiDi) โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์หรือจอแสดงผลรองของคุณ

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อคันหาและเชื่อมต่อจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast โดยไม่ต้องออกจากแอปปิ้งจุ๊บ

- ▲ เลือกไอคอนคันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບງຈານ พິມພໍ ລາຍໃນກລ່ອງຄັ້ນຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວ **ແສດງຜລ່ມຢັ້ງໜ້າຈາກທີ່ສອງ** ເລືອກ **ເຊື່ອມຕ່ອກັນຈອແສດງຜລ່ມຢັ້ງໜ້າ** ຈາກນີ້ແປປົນຕິຕາມຄໍາແນະນຳນັ້ນຫ້າຈາກ

คันหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi (เฉพาะผลิตภัณฑ์ Intel บางรุ่นเท่านั้น)

การใช้ Intel WiDi ในการจ่ายภาพไฟล์ เช่น ภาพถ่าย เพลง หรือวิดีโอ ແນວໄລ້ສາຍ หรือแสดงภาพหน้าจอทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไปได้โดยที่คุณไม่ต้องต่อสายอุปกรณ์แสดงผลรอง

Intel WiDi เป็นโซลูชัน Miracast ระดับพรีเมียม ซึ่งช่วยในการจับคู่อุปกรณ์แสดงผลรองของคุณได้อย่างสะดวกและราบรื่น รองรับการสำเนาภาพหน้าจอแบบทั้งจอภาพ และปรับปรุงทั้งด้านความเร็ว คุณภาพ และการปรับขนาดภาพ

การเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi:

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi

- ▲ เลือกไอคอนคันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບງຈານ พິມພໍ ລາຍໃນກລ່ອງຄັ້ນຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວ **ແສດງຜລ່ມຢັ້ງໜ້າຈາກທີ່ສອງ** ເລືອກ **ເຊື່ອມຕ່ອກັນຈອແສດງຜລ່ມຢັ້ງໜ້າ** ຈາກນີ້ແປປົນຕິຕາມຄໍາແນະນຳນັ້ນຫ້າຈາກ

การเปิด Intel WiDi

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเปิด Intel WiDi

- ▲ เลือกไอคอน คັ້ນຫາ ໃນແນບງຈານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ແລ້ວພິມພໍ Intel WiDi ໃນກລ່ອງຄັ້ນຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວ **ເລືອກ Intel WiDi**

การใช้งานการโอนถ่ายข้อมูล

คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์ความบันเทิงประสีที่มีภาพสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโอนถ่ายรูปภาพ วิดีโอ และภาพยนตร์จากอุปกรณ์ USB ของคุณ เพื่อเปิดดูบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หากต้องการเพิ่มความเพลิดเพลินในการรับชม ให้ใช้หนึ่งในพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ติดตามกิจกรรม หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ และเพื่อโอนถ่ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

-  **สิ่งสำคัญ:** ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอกได้รับการเชื่อมต่อ กับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์โดยใช้สายที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณลักษณะ USB Type-C ต่างๆ ของคุณ โปรดดูที่ HP Support Assistant

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

-  **หมายเหตุ:** หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้สาย USB Type-C ซึ่งต้องชื่อแยกต่างหาก

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์



- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก

6 การจัดการพลังงาน

คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานจากเบตเตอร์หรือใช้กระแสไฟภายนอก หากคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยพลังงานจากเบตเตอร์และไม่มีการใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อชาร์จเบตเตอร์ในเวลาดังกล่าว คุณควรตรวจสอบและใช้ปุ่มไฟฟ้าในเบตเตอร์อย่างประหลาด

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีคุณลักษณะการจัดการพลังงานบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้

การใช้โหมดสลีปและไฮเบอร์เนต

Windows มีสถานะประยุกต์พลังงานอยู่สองรูปแบบ คือ โหมดสลีป และไฮเบอร์เนต

- พักเครื่อง—สถานะพักเครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง งานของคุณจะยังคงอยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งยังให้คุณทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเข้าสู่ โหมดสลีปด้วยตนเองได้ เช่น กัน สถานะพักเครื่องยังอาจรองรับโหมดสแตนด์บายแบบใหม่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ โหมดนี้จะยังคงเปิดการทำงานภายใต้แสงส่วน ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรับการแจ้งข้อมูลผ่านเว็บได้แม้ขณะอยู่ในสถานะสลีป เช่น การแจ้งเกี่ยวกับอีเมล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเข้าและออกจากโหมดสลีปในหน้า 43](#)
- ไฮเบอร์เนต—สถานะไฮเบอร์เนตจะเริ่มทำงานเมื่อติดตั้งหากแมตเตอร์ริงระดับวิกฤติ หรือหากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีปเกินระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากในสถานะไฮเบอร์เนตไฟล์งานของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในไฟล์ไฮเบอร์เนต และคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงาน คุณสามารถเข้าสู่สถานะไฮเบอร์เนตด้วยตนเองได้ เช่น กัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเข้าและออกจากสถานะไฮเบอร์เนต \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 44](#)

☒ **สิ่งสำคัญ:** ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยระหว่างที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีปมีอยู่หลายรูปแบบ ดังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ HP และนำให้คุณใช้ โหมดไฮเบอร์เนตแทน โหมดสลีปทุกครั้งที่คุณต้องออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการพักติดตัวระหว่างเดินทาง

☒ **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบเสียงและวิดีโอ การสูญเสียความสามารถในการเล่นเสียงและวิดีโอ หรือการสูญเสียข้อมูล อย่าเข้าสู่ โหมดสลีปในขณะที่กำลังอ่านหรือเขียนติดสก์หรือการ์ดสื่อภายนอก

การเข้าและออกจากโหมดสลีป

คุณสามารถเข้าสู่สถานะพักเครื่องได้หลายวิธี

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือกไอคอน พลังงาน จากนั้นเลือก สลีป
- ปิดจอแสดงผล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- กดแป้นลัดสำหรับการพักเครื่อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ตัวอย่างเช่น **fn+f1** หรือ **fn+f12**
- กดปุ่มเปิด/ปิดชั่วครู่ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถออกจากໂທມດສຶປດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ອຳປັ້ນ:

- ກົດປຸ່ມເປີດ/ປິດຊ່ວຍ
- ທາກຄອມພິວເຕອຮູ່ປິດອູ້ໃຫ້ພິຈາລະນາແສດງຜລື້ນ (ເຈັບປະນາງພລິຕິກັນທີ່ເທົ່ານີ້)
- ກົດເປັນໄດ້ ບນແປ້ນພິມພົມ (ເຈັບປະນາງພລິຕິກັນທີ່ເທົ່ານີ້)
- ແຕະທີ່ແພດ (ເຈັບປະນາງພລິຕິກັນທີ່ເທົ່ານີ້)

ເມື່ອຄອມພິວເຕອຮູ່ອຳນວຍຈະປະກຸນທີ່ເທົ່ານີ້

 **ສິ່ງສໍາຄັນ:** ທາກຄຸນກໍາທັນໄດ້ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຮ້າສັ່ນພັນຂະນະອຳນວຍຈະປະກຸນທີ່ເທົ່ານີ້ ຜຸ່ນຕ້ອງກຣອກຮ້າສັ່ນ Windows ກ່ອນ ມີ້າຈອົງຈະແສດງງານຂອງຄຸນໄດ້

ການເຂົ້າແລະອອກຈາກສຕານໄໝເບົອ່ນເນັດ (ເຈັບປະນາງພລິຕິກັນທີ່ເທົ່ານີ້)

ຄຸນສາມາດເປີດໃໝ່ງານສຕານໄໝເບົອ່ນເນັດທີ່ເຮັດວຽກຜູ້ໃຊ້ ແລະປ່ອຍິນການຕັ້ງຄ່າພລິຕິກັນທີ່ເທົ່ານີ້ ແລະຊ່ວຍມີມາດເວລາໄດ້ ໂດຍໃຫ້ ຕ້າວເລືອກການເຂົ້າພັ້ນງານ

1. ເລືອກໄອຄອນ ຕິ່ນໜາ (ເຈັບປະນາງພລິຕິກັນທີ່ເທົ່ານີ້) ບນແຄນງານ ພິມພົມ ພັ້ນງານ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກ ເລືອກແນກການເຂົ້າພັ້ນງານ
2. ສັງເກດແຄບດ້ານໜ້າຍ ແລ້ວເລືອກ ສັງເກດແຄບດ້ານໜ້າຍ ແລ້ວເລືອກ ເລືອກການກຳທຳກົດປຸ່ມເປີດ/ປິດເຄື່ອງ (ຂ້ອຄວາມອາຈແຕກຕ່າງກຳປິ່ນແຕ່ລະພລິຕິກັນທີ່)
3. ຄຸນສາມາດເປີດໃໝ່ງານສຕານໄໝເບົອ່ນເນັດຂອງມີເຂົ້າພັ້ນງານຈາກແບຕເຫຼວ່າ ໃຫ້ມີມາດເວລາໄດ້ ດ້ວຍວິທີການຕັ້ງຕໍ່ອຳປັ້ນ
ທີ່ໜີ້ນີ້ອູ້ກັບພລິຕິກັນທີ່ຂອງຄຸນ:
 - ປຸ່ມເປີດ/ປິດເຄື່ອງ—ຂະນະອູ້ໃນ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມເປີດ/ປິດເຄື່ອງ ປຸ່ມໂທມດສຶປ ແລະຝາເຄື່ອງ (ຂ້ອຄວາມອາຈແຕກຕ່າງກຳປິ່ນແຕ່ລະພລິຕິກັນທີ່) ໃຫ້ເລືອກ ເມື່ອຈັດປຸ່ມເປີດ/ປິດເຄື່ອງ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກໄໝເບົອ່ນເນັດ
 - ປຸ່ມສຶປ (ເຈັບປະນາງພລິຕິກັນທີ່ເທົ່ານີ້)—ຂະນະອູ້ໃນ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມເປີດ/ປິດເຄື່ອງ ປຸ່ມໂທມດສຶປ ແລະຝາເຄື່ອງ (ຂ້ອຄວາມອາຈແຕກຕ່າງກຳປິ່ນແຕ່ລະພລິຕິກັນທີ່) ໃຫ້ເລືອກ ເມື່ອຈັດປຸ່ມໂທມດສຶປ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກໄໝເບົອ່ນເນັດ
 - ຝາປິຈອກພາບ (ເຈັບປະນາງພລິຕິກັນທີ່ເທົ່ານີ້)—ຂະນະອູ້ໃນ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມເປີດ/ປິດເຄື່ອງ ປຸ່ມໂທມດສຶປ ແລະຝາເຄື່ອງ (ຂ້ອຄວາມອາຈແຕກຕ່າງກຳປິ່ນແຕ່ລະພລິຕິກັນທີ່) ໃຫ້ເລືອກ ເມື່ອຈັດປຸ່ມຝາເຄື່ອງ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກໄໝເບົອ່ນເນັດ
 - ແນຸ້ມ ເປີດ/ປິດ—ເລືອກ ເປົ້າຢັ້ງຢືນການຕັ້ງຄ່າທີ່ໄໝພວມໃໝ່ງານໃນຂະນະນີ້ ແລະຈັດປຸ່ມໂທມດສຶປ ເລັ່ງທັງໝາຍທີ່ໄໝເບົອ່ນເນັດ

ຄຸນສາມາດເຂົ້າເຖິງເນຸ້ມ ພັ້ນງານ ໄດ້ ໂດຍໃຫ້ເລືອກປຸ່ມ ເມື່ອ

4. ເລືອກ ບັນທຶກການປ່ອຍິນແປລ່ງ

ທາກຕ້ອງການເຂົ້າສູ່ສຕານໄໝເບົອ່ນເນັດ ໃຫ້ໃຊ້ວິທີທີ່ຄຸນເປີດໃໝ່ງານໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 3

ເມື່ອຕ້ອງການອອກຈາກໄໝໃຫ້ກົດປຸ່ມເປີດ/ປິດຕໍ່າງໆ ເວົ້າຮູ່ທີ່

 **ສິ່ງສໍາຄັນ:** ທາກຄຸນກໍາທັນໄດ້ທີ່ຕ້ອງໃສ່ຮ້າສັ່ນພັນຂະນະອຳນວຍຈະປະກຸນທີ່ເທົ່ານີ້ ຜຸ່ນຕ້ອງກຣອກຮ້າສັ່ນ Windows ກ່ອນ ມີ້າຈອົງຈະແສດງງານທີ່ຄຸນທຳມັກໄວ້

การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์

คำสั่งปิดเครื่องจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ รวมถึงระบบปฏิบัติการ จากนั้นจะปิดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งาน และควรดับลําไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหายเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นโปรดบันทึกงานของคุณให้เรียบร้อยก่อนปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนแนะนำ คือ ควรใช้คำสั่ง ปิดเครื่อง ของ Windows

- ☒ **หมายเหตุ:** หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะพักเครื่องหรือไเข้มอร์เนต อันดับแรกให้ออกจากสถานะพักเครื่องหรือไเข้มอร์เนตโดย กดปุ่มเปิด/ปิดชั่วคราว

- บันทึกงานของคุณและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดไว้
- เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือกไอคอน พลังงาน จากนั้นเลือก **ปิดเครื่อง**

หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง และคุณไม่สามารถปิดคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นให้ลองทำการลัดดับขั้นตอนการปิด เครื่องฉุกเฉินดังต่อไปนี้:

- กด **ctrl+alt+delete** เลือกไอคอน พลังงาน จากนั้นเลือก **ปิดเครื่อง**
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 วินาที
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้เอง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้ถอนสายไฟของคอมพิวเตอร์ออก จากแหล่งจ่ายไฟภายนอก จากนั้นคอดแบตเตอรี่ออก

การใช้ ไอคอนพลังงาน

ไอคอนพลังงานอยู่บนแดกบานของ Windows ไอคอนพลังงานช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าพลังงานและดูประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ใน แบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

- หากต้องการดูระดับแบตเตอรี่ของประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ให้วางตัวชี้เม้าส์ ไว้เหนืออิโคอนพลังงาน
- หากต้องการดูการตั้งค่าพลังงานให้คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่าพลังงานและใหม่ลีบ หรือ ตัวเลือกการใช้พลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไอคอนพลังงานที่แตกต่างกันจะปังชี้ว่า คอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก การวางตัวชี้เม้าส์หนีอ ไอคอนจะแสดงข้อความในกรอบนี้ที่แบตเตอรี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤต

การทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่

หากคอมพิวเตอร์มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟໄວ่แล้ว และไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าภายนอก คอมพิวเตอร์จะทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่องและไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าภายนอก แบตเตอร์รี่จะคงอยู่ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง คอมพิวเตอร์แสดงข้อความเมื่อแบตเตอร์รี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤต

- ⚠️ **คำเตือน!** เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น คุณควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ แบตเตอร์รี่ที่หดแห้งจาก HP หรือแบตเตอร์รี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งซื้อจาก HP

อายุการใช้งานแบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการพลังงาน การเรียกเก็บไฟ ไปร่วมกับความต้องการพลังงาน ความสว่างของหน้าจอ อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ และปัจจัยอื่นๆ

- 💻 **หมายเหตุ:** คอมพิวเตอร์บางรุ่นสามารถลับการทำงานของตัวควบคุมกราฟิกเพื่อประหยัดแบตเตอร์รี่

การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณลักษณะของ HP Fast Charge ช่วยให้คุณสามารถชาร์จแบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาชาร์จอาจแตกต่างไปประมาณ ±10% เมื่อประจุไฟฟ้าในแบตเตอร์ริ่งเหลืออยู่ระหว่าง 0 ถึง 50% แบตเตอร์รี่จะชาร์จถึงระดับ 50% ของความจุทั้งหมดในเวลาไม่เกิน 30-45 นาที ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการใช้ HP Fast Charge ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อสายเดปต์เตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก

การแสดงประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่

หากต้องการดูระดับแบตเตอรี่ของประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอร์รี่ให้วางตัวชี้เมล์ส์ ไว้เหนือไอคอน พลังงาน 

การค้นหาข้อมูลแบตเตอรี่ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียกดูข้อมูลแบตเตอรี่

- เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแด esk (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การสนับสนุน ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**

– หรือ –

เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถามในแด esk (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

- เลือก การแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซม จากนั้นดูในหัวข้อ **การวินิจฉัย** และเลือก **การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP** หาก **HP Battery Check** (การตรวจสอบแบตเตอร์รี่ของ HP) ระบุว่า คุณควรเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ที่ดีใหม่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ HP Support Assistant ให้บริการเครื่องมือและข้อมูลแบตเตอร์รี่ดังต่อไปนี้:

- การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP
- ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแบตเตอรี่ ข้อมูลจำเพาะ อายุการใช้งาน และความจุ

การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

- ปรับลดความสว่างของจอแสดงผล
- ปิดอุปกรณ์ไร้สายเมื่อคุณไม่ใช้งาน
- ลดอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก เช่น ฮาร์ดไดร์ฟภายนอกที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB
- หยุด ปิดใช้งาน หรือถอนการ์ดลีส์ภายนอกใดๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
- ก่อนคุณจะหยุดทำงานให้เข้าสู่สถานะพักเครื่อง หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

การระบุสถานะระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่

หากคอมพิวเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงแหล่งเดียวและระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่หรือถึงขั้นวิกฤต คอมพิวเตอร์จะแจ้งเตือนโดยวิธีดังนี้

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะระบุว่าระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่ในระดับวิกฤต
– หรือ –
- ไอคอนพลังงาน  แจ้งเตือนว่า แบตเตอรี่เหลืออยู่ในระดับวิกฤต

 **หมายเหตุ:** โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนพลังงานได้ที่ [การใช้ไอคอนพลังงานในหน้า 45](#)

คอมพิวเตอร์จะดำเนินการต่อไปนี้ในกรณีที่ระดับแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต:

- หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดหรือโหมดสลีปโดยที่ไม่ได้เปิดใช้งานໄอเนอร์เนต คอมพิวเตอร์จะยังคงอยู่ในโหมดสลีปในช่วงสั้นๆ จากนั้นจะปิดเครื่องและจะสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่มีการบันทึกไว้
- หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดหรือโหมดสลีปโดยที่เปิดใช้งานໄอเนอร์เนต คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่สถานะໄอเนอร์เนต

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่

คุณสามารถแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็ว

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยในกรณีที่สามารถเชื่อมต่อระบบแล้วไฟภายนอกได้

เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างได้อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก

- อะแดปเตอร์ AC
- อุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เสริมประลิทิกภาพ
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่เลือกซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมจาก HP

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟได้

บันทึกงานของคุณและปิดคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไฮเบอร์เนต

เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย และไม่สามารถออกจากสถานะไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ให้คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก
2. ออกจากสถานะไฮเบอร์เนต โดยกดปุ่มเปิด/ปิด

แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน

หากต้องการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ หรือหากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุไฟได้อีกต่อไปให้เรียกใช้ HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ในแอป HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

1. เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การสนับสนุนในกล่องค้นหา จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำนำมในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
2. เลือก การแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซม จากนั้นดูในหัวข้อ การวินิจฉัย และเลือก การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP หาก HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ระบุว่า คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทน ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

ผู้ใช้ ไม่สามารถเปลี่ยนทดสอบแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง การติดต่อหรือเปลี่ยนทดสอบแบตเตอรี่อาจส่งผลกระทบต่อความครอบคลุมการรับประกันสินค้าของคุณ หากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุได้อีกต่อไปโปรดติดต่อฝ่ายบริการ

การทำงานด้วยพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อคันเหลงจ่ายไฟภายนอก โปรดดูเอกสาร คำแนะนำการติดตั้ง ที่ให้มาในกล่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่ใช้พลังงานแบบเดอร์รีกมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกด้วยอะแดปเตอร์ AC ที่ผ่านการรับรอง หรือเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ

⚠️ คำเตือน! เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น คุณควรใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับมาตรฐานกับคอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับการเปลี่ยนทดสอบจาก HP หรืออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งชี้จาก HP เท่านั้น

⚠️ คำเตือน! อย่าซาร์จแบบเตอร์คอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังโดยสารเครื่องบิน

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกภายใต้สภาวะต่อไปนี้:

- เมื่อคุณกำลังชาร์จหรือปรับเทียบเบตเตอร์
- เมื่อกำลังติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
- เมื่อกำลังอัปเดต BIOS ระบบ
- เมื่อกำลังเขียนข้อมูลลงบนเดลติก (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เมื่อกำลังเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนเดลติกบันคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดไดร์ฟภายในเครื่อง
- เมื่อกำลังดำเนินการสำรองหรือถูคืนข้อมูล

เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- เบตเตอร์เริ่มชาร์จไฟ
- ไอคอนพลังงาน  จะเปลี่ยนลักษณะ

เมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- คอมพิวเตอร์ลับไปใช้พลังงานแบบเดอร์รี
- ไอคอนพลังงาน  จะเปลี่ยนลักษณะ

7 ความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยแก่คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องรักษาความลับ ความครบถ้วน และความพร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลของคุณ โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยแบบมาตรฐานที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows, และซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่น สามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ และรหัสโปรแกรมอันตรายชนิดอื่นๆ

 **หมายเหตุ:** คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้

การป้องกันคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยมาตรฐานในระบบปฏิบัติการ Windows และ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS ซึ่งทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ) สามารถปกป้องการตั้งค่าและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากความเสี่ยงทั้งหลายด้าน

-  **หมายเหตุ:** โซลูชันด้านความปลอดภัยได้รับการอุดหนุนมาเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ แต่การปกป้องเหล่านี้อาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดได้
-  **หมายเหตุ:** ก่อนที่คุณจะส่งคอมพิวเตอร์ไปเข้ารับการบริการให้สำรองข้อมูลและลบไฟล์ที่เป็นความลับ และลบการตั้งค่ารหัสผ่านทั้งหมด
-  **หมายเหตุ:** คุณลักษณะบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้อาจไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
-  **หมายเหตุ:** คอมพิวเตอร์ของคุณรองรับบริการ Computrace ซึ่งเป็นบริการติดตามและคุ้มครองระบบแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัย ซึ่งให้บริการเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น หากคอมพิวเตอร์ถูกโจมตี บริการ Computrace สามารถตรวจสอบติดตามคอมพิวเตอร์เครื่องต่อไปได้ หากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องซื้อซอฟต์แวร์และสมัครสมาชิกการบริการเพื่อใช้งาน Computrace สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ Computrace ให้ไปที่ <http://www.hp.com>

ตาราง 7-1 โซลูชันการรักษาความปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์	คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none">การใช้อุปกรณ์ HP Client Security รวมทั้งรหัสผ่าน สมาร์ทการ์ด การ์ดแบบรีสัมป์ล์ ลายเซ็นมือที่ลงทะเบียนไว้ หรือการรับรองความคุ้มครองข้อมูลประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์รหัสผ่านเม็ดเครื่อง BIOS
การเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) โดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*
การเข้าถึงเนื้อหาของอาร์ดิเร็ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่าน DriveLock (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางไดร์ฟอปติคอลภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) อาร์ดิเร็ฟภายนอกที่เป็น	คุณลักษณะตัวเลือกการรูดใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*

ตาราง 7-1 ใช้ลุชันการรักษาความปลอดภัย (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์	คุณสมบัติต้านความปลอดภัย
อุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรืออะเดปเตอร์ระบบเครื่อข่ายภายใน	
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่านของผู้ใช้ Windows
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	Windows BitLocker
การเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ช่องเสียบสายล็อกเพื่อความปลอดภัย (ใช้ร่วมกับสายล็อกที่มีในอุปกรณ์เสริมเฉพาะสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
*Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) เป็นชุดที่ติดตั้ง ROM เมนูฝังตัวไว้ซึ่งสามารถใช้งานได้แม้เมื่อระบบปฏิบัติการไม่ทำงานหรือไม่สามารถเรียกใช้งานได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ชุดเด่น (หัวแปลง แคนคุมคุณภาพ ตำแหน่ง หรือเม้าส์ USB) หรือเป็นพิมพ์เพื่อควบคุมและเลือกตัวเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ได้	
หมายเหตุ: สำหรับบันทึกเก็บเล็ตที่ไม่มีเป็นพินพาว์ด คุณสามารถใช้หน้าจอสัมผัสแทนได้	

การใช้รหัสผ่าน

รหัสผ่านเป็นกลุ่มอักษรที่คุณเลือกใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้หลายชนิด โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมการเข้าใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows หรือใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ซึ่งมีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์

- คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านผ่านชุด BIOS และ DriveLock ได้จาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ซึ่งจัดการผ่าน BIOS ระบบ
- รหัสผ่าน Windows จะตั้งไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows เท่านั้น
- หากคุณเลือกที่จะตั้งรหัสผ่าน DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) อาจต้องลบไฟฟ้าที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านจะถูกล็อกไว้อย่างถาวรและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

คุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับคุณลักษณะ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และคุณลักษณะความปลอดภัยใน Windows

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้สำหรับการสร้างและบันทึกรหัสผ่าน:

- ขณะสร้างรหัสผ่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม
- อย่าใช้รหัสผ่านเหมือนกันกับเว็บไซต์หรือโปรแกรมต่างๆ และอย่าใช้รหัสผ่าน Windows ซ้ำกับโปรแกรมหรือเว็บไซต์อื่น
- ใช้คุณลักษณะตัวจัดการรหัสผ่านใน HP Client Security เพื่อจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์และโปรแกรมทั้งหมดของคุณ คุณยังสามารถอ่านพวกรหัสผ่านได้อย่างปลอดภัยในอนาคต หากไม่สามารถจดจำได้
- และไม่ควรเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรหัสผ่าน Windows และผู้ดูแล BIOS ที่ใช้กันทั่วไป และอธิบายลักษณะการใช้งาน

การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows

รหัสผ่าน Windows สามารถช่วยป้องกันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ตาราง 7-2 ประเภทของรหัสผ่าน Windows และการใช้งาน

รหัสผ่าน	การทำงาน
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ*	ป้องกันการเข้าถึงมือถือหรือแท็บเล็ตผู้ดูแลระบบ Windows หมายเหตุ: การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของ Windows จะไม่ได้เป็นการตั้งรหัสผ่านเดียวและระบบของ BIOS
รหัสผ่านผู้ใช้*	ป้องกันการเข้าถึงมือถือหรือแท็บเล็ต Windows

*สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ Windows หรือรหัสผ่านผู้ใช้ Windows พิมพ์ สันนับสนุน ในกล่องค้นหาทำงาน และจากนั้นเลือกโปรแกรม **HP Support Assistant**

การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

รหัสผ่าน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) จะช่วยเสริมการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมให้คอมพิวเตอร์ของคุณ

ตาราง 7-3 ประเภทของรหัสผ่าน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และการใช้งาน

รหัสผ่าน	การทำงาน
รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS*	ป้องกันการเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หมายเหตุ: หากมีการปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่ช่วยป้องกันการลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS คุณอาจไม่สามารถลบรหัสผ่านเดิมทั้งหมดได้จนกว่าจะปิดการใช้งานคุณลักษณะนี้
รหัสผ่านสำหรับบีดเครื่อง	<ul style="list-style-type: none">คุณต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องหรือสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบีดเครื่อง คุณจะไม่สามารถเปิดเครื่องหรือสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้
รหัสผ่านหลัก DriveLock*	ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในที่ได้รับการป้องกันโดย DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่างกระบวนการปิดเครื่อง แนะนำให้ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับ DriveLock อีกด้วย
รหัสผ่านของผู้ใช้ DriveLock*	ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในที่ได้รับการป้องกันโดย DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่างกระบวนการปิดเครื่อง

*สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผ่านแต่ละรายการ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้

การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

หากต้องการตั้งค่า เปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผ่านนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล BIOS ใหม่

รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จะช่วยป้องกันการเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่ได้รับอนุญาตใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ใหม่

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ▲ ปิดเครื่องแท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Set Up BIOS administrator Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**

3. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่าน

4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน

5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:

- ▲ เปิดเครื่องเท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ปั๊จุบันของคุณ
 3. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Change Password** (เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**
 4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่ปั๊จุบันของคุณ
 5. เมื่อมีการสอบถาม ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ
 6. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเบื้องต้นพิมพ์:

▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเบื้องต้น
 - ▲ เปิดเครื่องเท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ปั๊จุบันของคุณ
3. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Change Password** (เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**
4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่ปั๊จุบันของคุณ
5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนสำหรับรหัสผ่านใหม่ ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ จากนั้นกด **enter**
6. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ จากนั้นกด **enter**

7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเส้นเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

เมื่อปรากฏข้อความแจ้ง **BIOS administrator password** (รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (ใช้รหัสเดียวกับที่คุณใช้ตั้งรหัสผ่าน) และกด **enter** หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ไม่ถูกต้องจำนวนสองครั้ง คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และลองใหม่อีกครั้ง

การใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock

การปักป้องของ DriveLock จะป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของอาร์ดไดร์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณจะสามารถใช้ DriveLock ได้เฉพาะกับอาร์ดไดร์ฟภายในของคอมพิวเตอร์เท่านั้น หลังจากที่มีการใช้การปักป้องของ DriveLock ในการปักป้องไดร์ฟแล้ว จะต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงไดร์ฟ จะต้องใส่ “ไดร์ฟเข้าในคอมพิวเตอร์” หรือตัวจำลองพอร์ตขึ้น สูง จึงจะปลดล็อกได้

ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock มีดังนี้

- **DriveLock อัตโนมัติ**—ดูที่ [การเลือก DriveLock อัตโนมัติ \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 55
- **ตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock**—ดูที่ [การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง](#) ในหน้า 57
- **เปิดใช้งาน DriveLock**—ดูที่ [เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock](#) ในหน้า 58

การเลือก DriveLock อัตโนมัติ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณต้องตั้งรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ก่อน จึงจะสามารถเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ ระบบจะสร้างรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock แบบสุ่ม และรหัสผ่านหลัก DriveLock จากรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS เมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ รหัสผ่านผู้ใช้แบบสุ่มจะปลดล็อกไดร์ฟโดยอัตโนมัติ หากมีการย้ายไดร์ฟไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ของคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock เพื่อปลดล็อกไดร์ฟ

การเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติให้ป้อนติดตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแบตเตอรี่

- a. ปิดคอมพิวเตอร์
- b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลัดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จากนั้นกด **enter**
- เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
- ใช้ปุ่ม **enter** คลิกที่ **ماล์ช้าย** หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Automatic DriveLock** (DriveLock อัตโนมัติ)
- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)



หมายเหตุ: หากคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

หากต้องการปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลัดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จากนั้นกด **enter**
- เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
- เลือกฮาร์ดไดร์ฟภายใน จากนั้นกด **enter**
- ใช้ปุ่ม **enter** คลิกที่ **มาล์ช้าย** หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย **Automatic DriveLock** (DriveLock อัตโนมัติ)

6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก ใช่

หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด enter

การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ

ในขณะที่เปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ และไดร์ฟยังคงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock ในการปลดล็อกไดร์ฟ

อย่างไรก็ตาม หากมีการย้ายไดร์ฟไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือมีการเปลี่ยนเมนูร็อบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะต้องรับข้อความแจ้งเพื่อแสดงรหัสผ่าน DriveLock หากดำเนินการดังกล่าว เมื่อมีข้อความแจ้งให้ป้อน **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ของคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม (โดยใช้รหัสแบบเดียวกับที่คุณใช้ตั้งรหัสผ่าน) จากนั้นกด enter เพื่อปลดล็อกไดร์ฟ

หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวนสามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองอีกครั้ง

การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง

หากต้องการกำหนดใช้การป้องกันของ DriveLock สำหรับฮาร์ดไดร์ฟภายในเดียวตัวเอง คุณจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านหลัก และจะต้องเปิดใช้งาน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

สิ่งสำคัญ: เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปกป้องโดย DriveLock ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปโปรดบันทึกรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในสถานที่ที่ปลอดภัยและไม่อยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน DriveLock ห้ามคุณรีเซ็ตไดร์ฟจะถูกล็อกไว้อย่างถาวรส่วนตัวและจะไม่สามารถใช้งานได้อีก

โปรดสังเกตข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เกี่ยวกับการปกป้องด้วย DriveLock:

- หลังจากที่กำหนดใช้การป้องกันของ DriveLock สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ คุณสามารถเข้าใช้งานฮาร์ดไดร์ฟได้เฉพาะหลังจากที่มีการป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock หรือรหัสผ่านหลักแล้วเท่านั้น
- เจ้าของรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock จะต้องเป็นผู้ใช้ประจำวันของฮาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปกป้อง เจ้าของรหัสผ่านหลัก DriveLock สามารถเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ประจำวัน
- รหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลัก DriveLock จะต้องไม่ซ้ำกัน

การตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock

หากต้องการตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเบื้องต้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์

- b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลัดระดับเลี้ยงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) กำหนดตัวเลือกสำหรับ **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการปกป้อง จากนั้นกด **enter**
4. เลือก **Set DriveLock Master Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock Master Password) และจากนั้นกด **enter**
5. โปรดอ่านคำเตือนโดยละเอียด
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock
-
-  **หมายเหตุ:** คุณสามารถเปิดใช้งาน DriveLock และตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ก่อนออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ในหน้า 58](#)
-
7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)
-
-  **หมายเหตุ:** หากคุณใช้-paneลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย
-

เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock

หากต้องการเปิดใช้งาน DriveLock และตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลัดระดับเลี้ยงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**

3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการป้องกันจากนั้นกด **enter**
4. เลือก **Enable DriveLock** (เปิดใช้งาน DriveLock) และจากนั้นกด **enter**
5. โปรดอ่านคำเตือนโดยละเอียด
6. ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และเปิดใช้งาน DriveLock
7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก **ใช่**



หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การปิดใช้งาน DriveLock

หากต้องการปิดใช้งาน DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเบื้องต้นที่มีปุ่มพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเบื้องต้นที่มีปุ่มพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นกด **enter**
4. เลือก **Disable DriveLock** (ปิดใช้งาน DriveLock) และจากนั้นกด **enter**
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปิดใช้งาน DriveLock
6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก **ใช่**



หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การจัดการรหัสผ่าน DriveLock

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการใส่ข้อความเดียวกันที่ตั้งค่ารหัสผ่านในคอมพิวเตอร์แล้ว (ไม่ใช่ในอุปกรณ์เสริมสำหรับชุดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์หรือ MultiBay ภายนอก)

เมื่อมีข้อความแจ้งแสดงขึ้นให้ป้อน **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock หรือรหัสผ่านหลักของคุณ (โดยใช้เป็นเดียวกันกับที่คุณใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่าน) และจากนั้น **enter**

หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวนสามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ปิดคอมพิวเตอร์
2. กดปุ่มเปิด/ปิด
3. ในกรอบ **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในปุ่มกดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เล็กๆ กด **enter** จากนั้นกดหรือแตะ **F10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
4. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
5. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นกด **enter**
6. เลือกตัวเลือกสำหรับรหัสผ่าน DriveLock ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อป้อนรหัสผ่าน

 **หมายเหตุ:** ตัวเลือก **Change DriveLock Master Password** (เปลี่ยนรหัสผ่านหลัก DriveLock) จะปรากฏขึ้นเฉพาะหากมีการตั้งค่ารหัสผ่านหลักของ DriveLock เมื่อมีการแสดงข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock ในขั้นตอนที่ 3 เท่านั้น

7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **หน้าหลัก** เลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก** จากนั้นเลือก **ใช่**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไข้เลื่อนตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์)

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือหรือกล้องอินฟราเรด คุณสามารถใช้ Windows Hello เพื่อล็อกหน้าจอโดยใช้ลายนิ้วมือและรหัส PIN หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ รหัส PIN หรือรหัส PIN เพื่อล็อกหน้าจอโดยใช้ Windows

หากต้องการตั้งค่า Windows Hello:

1. เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** เลือก **บัญชี** จากนั้นเลือก **ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้**

2. หากต้องการเพิ่มรหัสผ่านให้เลือก **รหัสผ่าน** จากนั้นเลือก **เพิ่ม**
 3. เลือกดูในหัวข้อ **การตรวจสอบลายนิ้วมือของ Windows Hello** หรือ **การตรวจสอบใบหน้าของ Windows Hello** จากนั้นเลือก **ตั้งค่า**

– หรือ –

ภายใต้ **การจดจำใบหน้า (Windows Hello)** หรือ **การจดจำลายนิ้วมือ (Windows Hello)** ให้เลือก **ตั้งค่า**
 4. เลือก **เริ่มต้นใช้งาน** จากนั้นป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือหรือรหัสใบหน้าของคุณ และตั้งรหัส PIN
-
- สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันภัยจากภัยการเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในขณะที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วมือ นั้น คุณมีการลงทะเบียนนิ้วของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือครบทุกด้าน
- หมายเหตุ:** สามารถตั้งรหัส PIN ได้โดยไม่จำกัดความยาว โดยการตั้งค่าเริ่มต้นจะจำกัดไว้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หากต้องการเพิ่มตัวอักษรหรืออักษรพิเศษ ให้ทำการรีเซ็ตตัวอักษรและสัญลักษณ์

การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ขณะที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณในการเข้าใช้งานอีเมล เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ของคุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส คอมพิวเตอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถปิดการใช้งานระบบปฏิบัติการ โปรแกรม หรืออยู่หลังนี้ หรือทำให้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานผิดปกติได้

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจะสามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสโดยส่วนใหญ่ได้ และโดยทั่วไปแล้ว จะสามารถซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไวรัสได้อย่างดี คุณต้องปรับปรุงข้อมูลของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยให้ล่าสุดเพื่อป้องกันไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

จะมีการติดตั้ง Windows Defender บนคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ล่วงหน้า HP ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสต่อไป เพื่อปักป้องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเต็มที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปที่ **HP Support Assistant**

การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงระบบหรือระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไฟร์วอลล์อาจเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือทั้งสองที่ หรืออาจอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

คุณสามารถพิจารณาเลือกใช้ไฟร์วอลล์ได้สองประเภท:

- **ไฟร์วอลล์บันโนยส์ต์**—คือซอฟต์แวร์ที่ปักป้องเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
- **ไฟร์วอลล์บันเครือข่าย**—ติดตั้งไว้ระหว่างโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มกับเครือข่ายภายนอก เพื่อปักป้องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย

เมื่อติดตั้งเฟร์วอลล์ไว้บนระบบ ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าและออกจากระบบจะถูกตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเพื่อกันชุดเกรณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ผู้ใช้งานตั้งค่า และจะปิดกั้นข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอาจมีเฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่แล้ว ถ้ามีไม่มี มีโซลูชันซอฟต์แวร์เฟร์วอลล์ให้ใช้งานได้



หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์เฟร์วอลล์อาจบล็อกการเล่นเกมบนอินเทอร์เน็ต ขดขวางการเชื่อมเครือข่าย หรือบล็อกไฟล์แนบในอีเมลที่ได้รับอนุญาต หากต้องการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวให้ปิดใช้งานเฟร์วอลล์ ดำเนินงานที่คุณต้องการ และจากนั้นล็อปเดิมที่ใช้งานใหม่

การติดตั้งชุดอัพเดตซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ของ HP, Windows และของผู้พัฒนารายอื่นๆ ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการอัพเดตเป็นประจำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า:



สิ่งสำคัญ: Microsoft จะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชุดอัพเดตของ Windows ซึ่งอาจรวมถึงการอัพเดตด้านความปลอดภัย ดังนั้นเมื่อคราวติดตั้งชุดอัพเดตจาก Microsoft โดยทันทีที่คุณได้รับแจ้ง เพื่อป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการละเมิดด้านความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร์

คุณสามารถติดตั้งชุดอัพเดตเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

- เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** จากนั้นเลือก **อัปเดตและความปลอดภัย** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ **Windows Update**
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- หากต้องการจัดตารางเวลาสำหรับการติดตั้งอัพเดตให้เลือก **ตัวเลือกขั้นสูง** และจากนั้น **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ**

การใช้ HP Client Security (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Client Security บนคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้จากไอคอน HP Client Security ที่อยู่ด้านขวาสุดของหน้าจอ หรือในแผงควบคุมของ Windows ซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security

การใช้งาน HP TechPulse (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP TechPulse เป็นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการธุรกิจและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HP TechPulse ช่วยปักป้องอุปกรณ์จากมัลแวร์ และการโจมตีอื่นๆ ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ของผู้ใช้ และปัญหาด้านความปลอดภัย คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเองโดยองค์กรแบบดั้งเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ <https://www.hpdaas.com/>

การใช้สายล็อก (อุปกรณ์เสริม) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

สายล็อก (ซึ่งแยกต่างหาก) ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องตัวเครื่อง เต่าอาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพหรือการใช้งาน คอมพิวเตอร์ ในทางที่ไม่ถูกต้อง หากต้องการเชื่อมต่อสายล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต อุปกรณ์ของคุณ

การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

จะสามารถใช้งานตัวอ่านลายนิ้วมือที่ติดตั้งไว้ในตัวในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ในการใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ คุณจะต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในส่วนการจัดการข้อมูลประจำตัวของ HP Client Security โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security

หลังจากที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในตัวจัดการข้อมูลประจำตัว คุณสามารถใช้ตัวจัดการรหัสผ่านใน HP Client Security ในการจัดเก็บซื้อผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซต์และโปรแกรมที่รองรับ

ตัวอ่านลายนิ้วมือคือ เช็นเซอร์โลหะขนาดเล็กที่อยู่ตรงบริเวณใต้บริเวณหนีดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ใกล้กับด้านล่างของทัชแพด
- ด้านขวาของแป้นพิมพ์
- ด้านขวาของจอแสดงผล
- ด้านซ้ายของจอแสดงผล
- ที่ด้านหลังของจอแสดงผล

อาจมีการวางแผนตัวอ่านลายนิ้วมือในแนวโน้มหรือแนวตั้ง ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

8 การบำรุงรักษา

ดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อคุ้มครองคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เช่น Disk Defragmenter (ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์) และ Disk Cleanup (การล้างข้อมูลบนดิสก์) และยังมีคำแนะนำสำหรับการอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ ขั้นตอนการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และเคล็ดลับสำหรับการเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย (หรือจัดส่งคอมพิวเตอร์)

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดีขึ้นโดยบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Disk Defragmenter (ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์) และ Disk Cleanup (การล้างข้อมูลบนดิสก์)

การใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

HP แนะนำให้ใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้ง

 **หมายเหตุ:** ไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ บนไดร์ฟโซลิดสเตต

การเรียกใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์:

- ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
- เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากทำงาน พิมพ์ จัดเรียงข้อมูล จากนั้นเลือก **จัดเรียงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพไดร์ฟ**
- ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

การใช้ การล้างข้อมูลบนดิสก์

ใช้ การล้างข้อมูลบนดิสก์ เพื่อคืนไฟล์ที่ไม่จำเป็นบนฮาร์ดไดร์ฟซึ่งคุณสามารถปัดออกได้อย่างปลอดภัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียกใช้ การล้างข้อมูลบนดิสก์:

- เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากทำงาน พิมพ์ ดิสก์ จากนั้นเลือก การล้างข้อมูลบนดิสก์
- ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าจอ

การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP 3D DriveGuard ช่วยป้องกันข้อมูลภายในของไดรฟ์ และรับคำขอข้อมูลภายใต้เงื่อนไขบางประการ

- คุณท่าคอมพิวเตอร์ท่าน
- คุณเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ในขณะที่จ่อแสดงผลปิดอยู่และคอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ไม่นานนักหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ HP 3D DriveGuard จะทำให้อาร์ดไดรฟ์กลับสู่การทำงานตามปกติ

-  **หมายเหตุ:** HP 3D DriveGuard สามารถป้องกันได้เฉพาะอาร์ดไดรฟ์ภายในเท่านั้น อาร์ดไดรฟ์ที่ติดตั้งร่วมกับชุดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ (อุปกรณ์เสริม) หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ต่อเข้ากับพอร์ต USB จะไม่ได้รับการป้องกันโดย HP 3D DriveGuard
-  **หมายเหตุ:** เนื่องจากไดรฟ์โซลิดสเตต (SSD) ไม่มีชั้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ HP 3D DriveGuard สำหรับไดรฟ์เหล่านี้

การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard

ไฟแสดงสถานะอาร์ดไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนสีเพื่อแสดงว่าไดรฟ์อยู่ในช่วงเสียหาย หรือหลัก ซึ่งใส่าร์ดไดรฟ์สำรอง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือห้องส่องไดรฟ์มีการทำงานช้าๆ

การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์

HP แนะนำให้คุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณเป็นประจำ การอัพเดตสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และช่วยมอบคุณลักษณะและตัวเลือกใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์กราฟิกรุ่นที่เก่าอาจทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เกมรุ่นล่าสุดได้ไม่ดีนัก หากไม่มีไดรเวอร์รุ่นล่าสุด คุณอาจใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ไปที่ <http://www.hp.com/support> เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดจาก HP นอกจากนี้แนะนำให้ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีอัพเดตใหม่ให้ดาวน์โหลด

หากต้องการอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแถบงาน พิมพ์ การสนับสนุน จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- ใน **เน็ตบุ๊กของฉัน** เลือก อัปเดต
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณและเช็ดคราบและลิ้งสกปรกเป็นประจำ จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

การเปิดใช้งาน HP Easy Clean (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP Easy Clean จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลโดยไม่ต้องใส่ในขณะที่ทำความสะอาดพื้นผิวของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์จะปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เปลี่ยนพิมพ์ หน้าจอสัมผัส และหัวเข็มดูด ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้คุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ได้

1. เริ่มต้น HP Easy Clean ด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

- เลือกเมนู **เริ่ม** จากนั้นเลือก **HP Easy Clean**
 - หรือ –
- เลือกไอคอน **HP Easy Clean** ในແຄນงาน
 - หรือ –
- เลือก **เริ่ม** จากนั้นเลือกไฟล์ **HP Easy Clean**

2. หลังจากที่ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณไว้ชั่วคราว โปรดดู การเช็ดคราบและลิ้งสกปรกของคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 66 เพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกที่มีการสัมผัสบ่อยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คุณ เช็ดคราบและลิ้งสกปรกออกแล้ว คุณยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยได้อีกด้วย โปรดดู การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในหน้า 67 เพื่อศึกษาแนวทางที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ แบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

การเช็ดคราบและลิ้งสกปรกของคอมพิวเตอร์ของคุณ

นี่คือขั้นตอนที่แนะนำในการเช็ดคราบและลิ้งสกปรกของคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะเงิน โลหะเงิน โปรดดู การดูแลรักษาไมโครเนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 68

1. สวมถุงมือแบบปิเช้แล้วทิ้งที่远离จากยางลาเท็กซ์ (หรือถุงมือไนลอน หากคุณแพ้ยางลาเท็กซ์) เมื่อทำความสะอาดพื้นผิว
2. ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ และถอดสายไฟพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ออก นำเบตเตอร์รี่ที่ใส่ไว้ออกจาก อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เปลี่ยนพิมพ์หรือสาย

⚠️ ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือการเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ขณะ เปิดเครื่องหรือเสียบปลั๊กอยู่

3. เช็ดผ้าด้วยไมโครไฟเบอร์จุ่มน้ำสะอาดบิดหมาด ผ้าควรซึ่นแต่ไม่เปียกจนมึนหนา

⚠️ สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวเสียหาย โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าชี้ดูด ผ้าขนหนู และกระดาษเช็ดมือ

4. เช็คเบ่าๆ ที่พื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอกหัว

☒ **สิ่งสำคัญ:** ระวังอย่าให้น้ำหายใจสู่ผลิตภัณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีความชื้นเกิดขึ้นภายในซองเดียว หากน้ำหายใจเข้าไปด้านใน ผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ห้ามพ่นน้ำยาลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรง ห้ามใช้สเปรย์พ่น ตัวทำละลายสารขัด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีไฮโดรเจนperอํอกไซด์ (สารฟอกขาว) ที่อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

5. เริ่มต้นที่จะแสดงผล (หากมี) เช็ดไปในทิศทางเดินทิศทางหนึ่งอย่างระมัดระวัง โดยเลื่อนจากด้านบนของจาแสดงผลไปยังด้านล่าง ทำความสะอาดสายที่มีความยืดหยุ่น เช่น สายไฟ สายเป็นพิมพ์ และสาย USB เป็นอันดับสุดท้าย

6. หลังทำความสะอาดเสร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางอุปกรณ์ผ่านลมจนแห้งสนิท ก่อนที่จะนำไปใช้งานอุปกรณ์อีกครั้ง

7. ทั้งหมดเมื่อหลังทำความสะอาดทุกครั้ง ทำความสะอาดด้วยน้ำของคุณเท่านั้นที่หลังจากที่คุณถอดถุงมือ

โปรดดู **การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในหน้า 67** เพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

องค์กรอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าการทำความสะอาดพื้นผิว ตามด้วยการฆ่าเชื้อ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจและแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณตามขั้นตอนใน **การทำความสะอาดและล้างส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในหน้า 66**, **การดูแลรักษาไม่วีเนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)** ในหน้า 68 หรือห้างสองอย่างแล้ว คุณสามารถเลือกทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มได้ น้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถใช้ได้ตามแนวทางการทำความสะอาดของ HP คือสารละลายแอลกอฮอล์ที่ทำจากไฮโดรเจนพิลแอลกอฮอล์ 70% กันน้ำ 30% สารละลายนี้เรียกอีกอย่างว่ารับบิงแอลกอฮอล์ ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ขณะเชื้อพื้นผิวภายนอกที่มีการสัมผัสบ่อยๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

1. สวมถุงมือแบบป้องกันเพื่อที่จะ远离งานล้างทำความสะอาดพื้นผิว

2. ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ และถอดสายไฟพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ออก นำแบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ออกจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่สำรอง

⚠ **ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือการเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ขณะเปิดเครื่องหรือเสียบปลั๊กอยู่

3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบด้วยน้ำยาที่มีไฮโดรเจนพิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์และน้ำ 30 เปอร์เซ็นต์แล้วบิดหมาด ผ้าควรซึ่นแต่ไม่เปียกจนมีน้ำหยด

⚠ **ข้อควรระวัง:** อย่าใช้สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีต่อไปนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวแบบสเปรย์: น้ำยาฟอกขาว แปรรูปอีซ์ไซด์ (รวมถึงไฮโดรเจนperอํอกไซด์) อะซีโตน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลคลอโรร์ หรือสิ่งที่ประกอบด้วยปีโตรเลียม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง สีทินเนอร์ บенซินหรือเทลูรีน

☒ **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวเสียหาย โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าชุบสูญ ผ้าขนหนู และกระดาษเช็ดมือ

4. เช็คเบ้าๆ ที่พื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชูบน้ำบิดพอหมาด

☒ **สีสำคัญ:** ระวังอย่าให้น้ำยาดีส์เพลิตภัณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีความซึ้งเกิดขึ้นภายในเชื่อมเดชา หากน้ำยาดีส์เพลิตภัณฑ์ HP ของคุณ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ห้ามพ่นน้ำยาลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรง ห้ามใช้สเปรย์พ่น ตัวทำละลายสารขัด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีไฮโดรเจน Peroxide (สารฟอกขาว) ที่อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

5. เริ่มต้นที่จะอัดผล (หากมี) เช็คไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างระมัดระวัง โดยเลื่อนจากด้านบนของจุกอัดผลไปยังด้านล่าง ทำความสะอาดสายที่มีความยืดหยุ่น เช่น สายไฟ สายแป้นพิมพ์ และสาย USB เป็นอันดับสุดท้าย

6. หลังทำความสะอาดเสร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางอุปกรณ์ผึ่งลมจนแห้งสนิท ก่อนที่จะเปิดใช้งานอุปกรณ์อีกรอบ

7. หงึ่งมองห้องทำความสะอาดทุกครั้ง ทำความสะอาดมือของคุณทันทีหลังจากที่คุณถอดถุงมือ

การดูแลรักษาไม้ไวนีเยร์ (เนพะบางผลิตภัณฑ์เท่านี้)

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีซึ้งส่วนที่ทำจากไม้ไวนีเยร์คุณภาพสูง เช่นด้วยกับผลิตภัณฑ์ไม้จากธรรมชาติทั้งหมด การดูแลและจัดการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด เป็นจากลักษณะตามธรรมชาติของไม้ธรรมชาติ คุณอาจพบรูปแบบลายเฉพาะตัว หรือรายละเอียดสีเล็กๆ น้อยๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

- ทำความสะอาดซึ้งส่วนไม้ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หรือเชือกม้าร์ที่แห้งและปราศจากฝุ่นสกปรก
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ประกอบด้วยสารต่างๆ อาทิ แอลกอฮอล์ เมทิลีนคลอไรด์ อะซีโตน น้ำมันสน หรือตัวทำละลายอื่นๆ ที่มีปฏิกิริยาเคมี
- อย่างน้อย 1 ปีตากแดดหรือสัมผัสถูกความชื้นเป็นเวลานาน
- หากไม่ใช้ให้เช็ดให้แห้งโดยซับด้วยผ้าไม้มีขันที่ซับน้ำได้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกสารใดๆ ที่อาจเป็นการย้อมสี ไม้ หรือทำให้ไม้เสื่อม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกของมีคมหรือพื้นผิวที่หยาบ เนื่องจากอาจทำให้ไม้เป็นรอยได้

โปรดดู **การเช็คครบและล้างสักปรกอกรจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 66** เพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกที่มีการล้มพลับอยู่ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คุณเช็คครบและล้างสักปรกอกรแล้ว คุณยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วย **โปรดดู การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในหน้า 67** เพื่อศึกษาแนวทางการฆ่าเชื้อที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณจำเป็นต้องเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือต้องจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปัจจัยติดตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์

- เตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเดินทางหรือการขนส่ง:
 - สำรองข้อมูลของคุณลงในเครื่องภายนอก
 - ถอนดิสก์และการ์ดสื่อภายนอกทั้งหมดออก เช่น การ์ดหน่วยความจำ

- ปิดและถอดอุปกรณ์ภายนอกห้อง
 - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- สร้างข้อมูลสำรองของคุณ และควรแยกเก็บข้อมูลสำรองไว้นอกคอมพิวเตอร์
 - ขณะเดินทางโดยเครื่องบิน ให้นำคอมพิวเตอร์ใส่ ไว้ในกระเป๋าเดินทาง อย่าใส่ ไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดลงใต้ห้องเครื่อง
- 💡 สิ่งสำคัญ:** อย่าให้ ไดรฟ์ลับผสกนิทนามแม่เหล็ก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มี姓名แม่เหล็กนั้นรวมถึงประตูตรวจจับโลหะและเครื่องตรวจจับโลหะแบบด้ามจับ ส่วนสายพานลำเลียงในสนามบินและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง เช่นเครื่องจะชี้รังสีเอกซ์เรย์ระบบแม่เหล็ก ดังนี้แม้จะเป็นขันตรายกับไดรฟ์
- หากคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบิน โปรดพึงประกาศในเครื่องบินซึ่งจะแจ้งช่วงเวลาที่อนุญาตให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้การอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบินถือเป็นคุณลักษณะของแต่ละสายการบิน
 - หากคุณต้องการขนส่งคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มที่เหมาะสม และติดป้ายกำกับว่า “FRAGILE” (แตกหักง่าย)
 - ในสภาพแวดล้อมบางแห่งอาจจำกัดการใช้อุปกรณ์ไร้สาย ข้อจำกัดดังกล่าวอาจบังคับใช้ในขณะอยู่บนเครื่องบิน ในโรงพยาบาล เมื่อยื่นใกล้กับวัตถุที่มีโอกาสระเบิด และในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลต่อการใช้งาน อุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดขออนุญาตใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนเปิดเครื่องทุกครั้ง
 - หากคุณกำลังเตรียมเดินทางไปต่างประเทศโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
 - ตรวจสอบข้อบังคับทางคุ้มครองตนต่อประเทศหรือภูมิภาคในแผนการเดินทางของคุณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 - ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับสายไฟและอะแดปเตอร์ของแต่ละพื้นที่ที่คุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะอาจมีแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และลักษณะของปลั๊กที่ต่างกัน
- ⚠️ คำเตือน!** อย่าใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับชุดแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จำหน่ายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ว่าง เพื่อหลีกเลี่ยงขันตรายจากการโടนไฟฟ้าดูด การเกิดอัคคีภัย หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

9 การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windows หรือซอฟต์แวร์ HP เพื่อสำรองข้อมูลของคุณ สร้างจุดคืนค่า รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ สร้างสื่อการกู้คืน หรือคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับสู่สถานะจากโรงงานได้ การดำเนินการขั้นตอนมาตรฐานเหล่านี้สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะการทำงานได้เร็วขึ้น

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** หากคุณต้องการดำเนินกระบวนการกู้คืนเทียบเล็ต เทียบเล็ตของคุณจะต้องมีแบตเตอรี่เหลืออยู่อย่างน้อย 70% ก่อนเริ่มกระบวนการกู้คืนระบบ
- ☒ **สิ่งสำคัญ:** สำหรับเทียบเล็ตที่มาพร้อมแป้นพิมพ์แบบคีย์บอร์ดโดยอิสระ ให้เชื่อมต่อเทียบเล็ตเข้ากับฐานแป้นพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการกู้คืนได้

การสำรองข้อมูลและการสร้างสื่อการกู้คืน

วิธีการสร้างสื่อการกู้คืนและสำรองข้อมูลเหล่านี้ สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น

การใช้เครื่องมือ Windows ในการสำรองข้อมูล

HP ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณทันทีหลังการติดตั้งครั้งแรก คุณสามารถดำเนินงานนี้ได้โดยใช้ Windows Backup ในเครื่องโดยใช้ไดรฟ์ USB ภายนอกหรือใช้เครื่องมือออนไลน์

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** Windows เป็นตัวเลือกเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณได้โปรดตั้งเวลาการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เพื่อลดโอกาสข้อมูลสูญหาย
- ☒ **หมายเหตุ:** หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีขนาด 32 GB หรือน้อยกว่า จะมีการปิดใช้งานการคืนค่าระบบของ Microsoft® ตามค่าเริ่มต้น

การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถใช้ HP Cloud Recovery Download Tool เพื่อสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP บนแฟลชไดรฟ์ USB ที่สามารถใช้ได้หากต้องการทราบรายละเอียด:

- ▲ ไปที่ <http://www.hp.com/support> ค้นหา HP Cloud Recovery และจากนั้น เลือกผลลัพธ์ที่ตรงกับประเภทของคอมพิวเตอร์ที่คุณมี
- ☒ **หมายเหตุ:** หากคุณไม่สามารถสร้างสื่อการกู้คืนระบบได้ด้วยตัวเอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อรับดิสก์กู้คืนระบบไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเภทหรือภูมิภาคของคุณ และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

-  **สิ่งสำคัญ:** HP ขอแนะนำให้คุณทำการคืนค่าและการกู้คืนในหน้า 71 ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่คุณจะขอรับและใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP การใช้การสำรองข้อมูลล่าสุดสามารถทำให้คุณพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะการทำงานได้เร็วกว่าการใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP หลังจากที่มีการคืนค่าระบบแล้ว การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่เปิดใช้งานนั้นตั้งแต่การซื้อครั้งแรกใหม่ อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

การคืนค่าและการกู้คืนระบบ

คุณมีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถกู้คืนระบบได้ทั้งในและนอก Windows หากเดสก์ท็อปไม่สามารถโหลดได้

HP ขอแนะนำให้คุณพยายามกู้คืนระบบโดยใช้ [วิธีการคืนค่าและการกู้คืน ในหน้า 71](#)

การสร้างการคืนค่าระบบ

สามารถเลือกใช้งานการคืนค่าระบบใน Windows ซอฟต์แวร์การคืนค่าระบบสามารถสร้างจุดคืนค่าหรือสแก็ปซ์อตของไฟล์ระบบ และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติหรือแบบมีนาวนลากจูดใหม่

เมื่อคุณใช้การคืนค่าระบบ จะเป็นการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับสู่สถานะในขณะที่คุณทำจุดคืนค่าไฟล์และเอกสารส่วนบุคคลของคุณจะไม่มีผลกระทบ

วิธีการคืนค่าและการกู้คืน

หลังจากที่คุณเรียกใช้วิธีการเรก ทดสอบเพื่อดูว่ายังคงมีปัญหาอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการวิธีดังไป ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้แล้วในขณะนี้

1. เรียกใช้การคืนค่าระบบของ Microsoft
2. เรียกใช้การรีเซ็ตพีซีนี้

 **หมายเหตุ:** ตัวเลือก ลบทุกอย่าง และ ล้างโทรศัพท์อย่างสมบูรณ์ อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ และจะไม่มีข้อมูลใดๆ เหลืออยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเลย นี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่จะนำไปรีไซเคิล

3. การกู้คืนโดยใช้ล็อกการกู้คืนจาก HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การกู้คืนโดยใช้ล็อกการกู้คืนระบบของ HP ในหน้า 72](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสองวิธีแรก ให้ดูที่ เอกพลิเคชันขอรับความช่วยเหลือ:

เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก แอปทั้งหมด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) เลือกแอป ขอความช่วยเหลือ จากนั้นป้อนงานที่คุณต้องการดำเนินการ

 **หมายเหตุ:** คุณต้องเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้แอปขอรับความช่วยเหลือ

การกู้คืนโดยใช้สื่อกู้คืนระบบของ HP

คุณสามารถใช้สื่อกู้คืนระบบของ HP เพื่อกู้คืนระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์ดังเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานได้ สำหรับบางผลิตภัณฑ์ จะสามารถรีสตาร์ทเครื่อง USB ที่สามารถบูตได้ โดยใช้ **HP Cloud Recovery Download Tool**

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ [การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool](#)ในการรีสตาร์ทสื่อกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 70

- หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถรีสตาร์ทเครื่อง USB ที่ติดตั้งมาจากการพิมพ์ของคุณ ให้ดูวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ในหน้า 71

หากต้องการกู้คืนระบบของคุณ:

- ▲ ใส่สื่อกู้คืนระบบของ HP และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

- หมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้คุณทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ในหน้า 71 ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่คุณจะขอรับและใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP การใช้การสำรองข้อมูลล่าสุดสามารถทำให้คุณสามารถรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะการทำงานได้เร็วกว่าการใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP หลังจากที่มีการติดตั้งระบบแล้ว การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่เปิดใช้งานบนตั้งแต่การซื้อครั้งแรกใหม่ อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

การเปลี่ยนลำดับการรูปแบบของคอมพิวเตอร์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รีสตาร์ทโดยใช้สื่อกู้คืนจาก HP คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นลำดับของอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ใน BIOS สำหรับข้อมูลการเริ่มต้นระบบ คุณสามารถเลือกoptionติดตั้งซอฟต์แวร์ USB โดยอัตโนมัติ กับตำแหน่งของสื่อกู้คืนจาก HP ของคุณ

- สิ่งสำคัญ: สำหรับเห็บเล็ตที่มาพร้อมเป็นพิมพ์แบบคลอดอกได้ให้เชื่อมต่อเห็บเล็ตเข้ากับฐานและปิดพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนเหล่านี้

วิธีการเปลี่ยนลำดับการรูปแบบ:

- ใส่สื่อกู้คืนจาก HP
- เข้าสิงเมนู เริ่มต้นในช้านาน ของระบบ

- สำหรับคอมพิวเตอร์หรือเห็บเล็ตที่ติดตั้งเป็นพิมพ์ไว้ให้ปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือเห็บเล็ต จากนั้นกด esc อย่างรวดเร็ว ตามด้วย f9 เพื่อแสดงตัวเลือกการรูปแบบ
- สำหรับเห็บเล็ตที่ไม่มีเป็นพิมพ์ให้ปิดหรือรีสตาร์ทเห็บเล็ต จากนั้นกดปุ่มเพิ่มระดับเลื่อนอย่างรวดเร็วและค้างไว้ แล้วเลือก f9

- หรือ -

ปิดหรือรีสตาร์ทเห็บเล็ต กดปุ่มลดระดับเลื่อนอย่างรวดเร็วและค้างไว้ และจากนั้นเลือก f9

- เลือกdriveที่มีไฟส่องสว่างและกดปุ่มเพิ่มระดับเลื่อนอย่างรวดเร็วและค้างไว้ แล้วจากนั้นเลือก f9

การใช้ HP Sure Recover (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางรุ่นจะได้รับการกำหนดค่า HP Sure Recover เอ้าไว้ ซึ่งเป็นโซลูชันการกู้คืนระบบปฏิบัติการ (OS) ของพีซี ที่ติดตั้งไว้ภายในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ HP Sure Recover สามารถคืนค่าอิมเมจระบบปฏิบัติการของ HP ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์การกู้คืน

เมื่อใช้ HP Sure Recover ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้จะสามารถคืนค่าระบบ และติดตั้ง:

- ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด
- ไครเวอร์อุปกรณ์รุ่นเฉพาะแพลตฟอร์ม
- แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในกรณีที่ใช้อิมเมจที่กำหนดเอง

หากต้องการอ่านเอกสารคู่มือฉบับล่าสุดของ HP Sure Recover โปรดไปที่ <http://www.hp.com/support> ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณและค้นหาเอกสารคู่มือของคุณ

10 Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

TPM และ HP Sure Start

HP มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการติดตั้งและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หรือระบบอินพุต/เอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) ควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ อินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดในระบบ (เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ จอแสดงผล เปลี่ยนพิมพ์ เม้าส์ และเครื่องพิมพ์) โดย Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วยการตั้งค่าอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่มีบันทึก การกำหนดลำดับการเริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์ และจำนวนของหน่วยความจำระบบและหน่วยความจำล่าสุด

 **หมายเหตุ:** โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) อย่างระมัดระวัง เพราะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง

หากต้องการเปิด Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เปิดคอมพิวเตอร์หรือสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

การควบคุมและการเลือกรายการใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

คุณสามารถควบคุมและเลือกรายการต่างๆ ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ได้หลายวิธี

- หากต้องการเลือกเมนูหรือรายการเมนู ให้ใช้ปุ่ม **tab** และเปลี่ยนลูกศรบนแป้นพิมพ์ และจากนั้นกด **enter** หรือใช้อุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งเพื่อเลือกรายการ
- หากต้องการเลื่อนขึ้นและลง ให้เลือกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงที่มุมขวาบนของหน้าจอ หรือใช้ปุ่มลูกศรขึ้นหรือปุ่มลูกศรลงบนแป้นพิมพ์
- เมื่อต้องการปิดกล่องตัวตอบที่เปิดอยู่และกลับไปยังหน้าจอ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หลัก ให้กด **esc** และปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- หากต้องการออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้เลือก Main (หน้าหลัก) เลือก **Ignore Changes and Exit** (ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก Yes (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด enter หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก Main (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก Yes (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด enter หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การคืนค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 **หมายเหตุ:** การคืนค่าเริ่มต้นจะไม่เปลี่ยนโงนุมค่าาร์ดไดร์ฟ

- เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดูที่ [การใช้ Computer Setup \(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์\) ในหน้า 74](#)
- เลือก Main (หน้าหลัก) เลือก **Apply Factory Defaults and Exit** (ใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงานและออก) จากนั้นเลือก Yes (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด enter หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกอาจแสดงข้อความ **คืนค่าเริ่มต้น** แทนที่จะเป็น **Apply Factory Defaults and Exit** (ใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงานและออก)

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

 **หมายเหตุ:** การตั้งค่ารหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณคืนค่าจากโรงงาน

การอัปเดต BIOS

เจอร์ชันอัปเดตของ BIOS อาจมีอยู่บนเว็บไซต์ของ HP การอัปเดต BIOS ส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ของ HP บรรจุอยู่ในไฟล์นามอัดที่เรียกว่า *SoftPqgs*

แพ็คเกจดาวน์โหลดบางชุดมีไฟล์ที่ชื่อว่า *Readme.txt* ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ดังกล่าว

การตรวจสอบเวอร์ชันของ BIOS

หากต้องการตัดสินใจว่า คุณจำเป็นต้องทำการอัปเดต Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) หรือไม่ ก่อนอื่นให้ระบุเวอร์ชันของ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณอยู่ใน Windows ออยู่แล้ว คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายของ BIOS (หรือที่เรียกว่า วันที่ ROM และ BIOS ระบบ) โดยการกดปุ่ม **f10+esc** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือคุณสามารถเลือก **Computer Setup** (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

1. เข้าสู่ **Computer Setup** (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดู [การใช้ Computer Setup](#) (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ในหน้า 74
2. เลือก **Main** (หลัก) และเลือก **System Information** (ข้อมูลระบบ)
3. หากต้องการออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Ignore Changes and Exit** (ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)



หมายเหตุ: หากคุณใช้เม้าส์ลากครั้งเดียว คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

หากต้องการตรวจสอบ BIOS เออร์ชันล่าสุด โปรดดู [การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS](#) ในหน้า 76

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS

ตรวจสอบว่าได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมด ก่อนที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต BIOS

- สิ่งสำคัญ:** เพื่อบริการใหม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดอัปเดต BIOS เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่เสถียรโดยใช้อะแดปเตอร์ AC อย่างดาวน์โหลดหรือติดตั้งชุดอัปเดต BIOS ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงานด้วยไฟลั่งงานจากแบตเตอรี่ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริม และควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ระหว่างการดาวน์โหลดและติดตั้ง:

ห้ามตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC

ห้ามปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่โหมดสลีป

ห้ามเลี้ยง ถอด เซื่อมต่อ หรือตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ สายไฟ หรือสายไดคิ

การดาวน์โหลดชุดอัปเดต BIOS

หลังจากที่คุณทราบข้อกำหนดเบื้องต้นแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดการอัปเดต BIOS ได้

1. เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแผนกงาน พิมพ์ การสนับสนุน จากนั้นเลือกและ HP Support Assistant
– หรือ –
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถามในແບນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
2. คลิกที่ **อัปเดต** และจากนั้นให้เลือก **ตรวจสอบอัปเดตและข้อความ**
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4. ที่ส่วนการดาวน์โหลดให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

a. ระบุอัพเดต BIOS ที่ใหม่ล่าสุดและปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมของ BIOS ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบัน บันทึกวันที่ ชื่อ หรือตัวระบุอื่นๆ คุณอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาอัปเดตในภายหลัง หลังจากที่มีการดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคุณแล้ว

b. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาเพื่อดาวน์โหลดการเลือกของคุณไปยังฮาร์ดไดร์ฟ

บันทึกเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณ ซึ่งมีการดาวน์โหลดการอัปเดต BIOS มาไว้ คุณจะต้องเข้าสู่เส้นทางนี้ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งอัปเดต

 **หมายเหตุ:** หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายไฟเบอร์กลาสผ่านพอร์ต RJ45 ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัปเดต BIOS ระบบ

การติดตั้งอัปเดต BIOS

ขั้นตอนการติดตั้ง BIOS จะแตกต่างกันไปให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอหลังจากที่การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีคำแนะนำปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากແນບງານ พิมพ์ **.ไฟล์** จากนั้นเลือก **File Explorer**
- เลือกชื่อฮาร์ดไดร์ฟของคุณ โดยปกติแล้ว ชื่อฮาร์ดไดร์ฟคือ **Local Disk (C:)**
- ให้ใช้เส้นทางในฮาร์ดไดร์ฟที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเปิดไฟล์เดอร์ที่มีอัปเดตอยู่
- ดับเบลคลิกที่ไฟล์ที่มีนามสกุล **.exe** (เช่น *filename.exe*)

การติดตั้ง BIOS จะเริ่มต้นขึ้น

- ทำการติดตั้งไฟล์เสร็จสมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หลังจากที่ข้อความบนหน้าจอรายงานว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถลบไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดออกจากฮาร์ดไดร์ฟของคุณ

การเปลี่ยนลำดับการ启动โดยใช้พร้อมต์ f9

หากต้องการเลือกอุปกรณ์启动เครื่องให้กับลำดับการเริ่มต้นระบบที่ใช้งานอยู่ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เข้าสู่เมนู **Boot Device Options** (ตัวเลือกอุปกรณ์启动):
 - เปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f9** เพื่อเข้าสู่เมนู **Boot Device Options** (ตัวเลือกอุปกรณ์启动)
- เลือกอุปกรณ์启动 กด **enter** และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา

การตั้งค่า TPM BIOS (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

TPM นำเสนองการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า TPM ได้ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** ก่อนที่จะเปิดใช้งานฟังก์ชัน Trusted Platform Module (TPM) บนระบบบันทึก คุณจะต้องตรวจสอบว่า วัตถุประสงค์ การใช้งาน TPM ของคุณนั้นสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย และจะต้องขอรับอนุญาติหรือ ในอนุญาติใช้งาน หากเกี่ยวข้อง หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการขัดต่อกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือใช้งาน TPM ของคุณ ซึ่งจะมีข้อกำหนดที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหักหนดโดยลำพัง HP จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับ ที่นี่สินที่เกิดขึ้น
- ☒ **หมายเหตุ:** หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า TPM เป็น ซ่อน จะไม่สามารถเห็น TPM ในระบบปฏิบัติการ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่า TPM ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์):

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยที่ [การใช้ Computer Setup \(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์\) ในหน้า 74](#)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **TPM Embedded Security** (การรักษาความปลอดภัย TPM ที่ฝังตัวไว้) และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางรุ่นมาพร้อมกับ HP Sure Start ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อยตรวจสอบการโจมตีหรือความเสียหายของ BIOS บน คอมพิวเตอร์ของคุณ หาก BIOS เสียหายหรือถูกโจมตี HP Sure Start จะคืนค่า BIOS ให้กลับสู่สถานะที่ปลอดภัยก่อนหน้านี้โดย อัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

มีการกำหนดค่า HP Sure Start และเปิดใช้งานไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นของ HP Sure Start ได้ ผู้ใช้ซึ่งสามารถปรับแต่งการกำหนดค่าเริ่มต้นได้

หากต้องการเข้าถึงเอกสารฉบับล่าสุดของ HP Sure Start สามารถเข้าไปดูได้ที่ <http://www.hp.com/support> เลือก **Find your product** (ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ) จากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

11 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ HP PC Hardware Diagnostics เพื่อตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ยูทิลิตี้สามเอาจริงนั้น ได้แก่ HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) และ (สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) คุณลักษณะเฟิร์มแวร์ที่มีชื่อว่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP PC Hardware Diagnostics Windows คือยูทิลิตี้ล้ำหน้าบีช่างแบบ Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดสอบเพื่อการวินิจฉัย เพื่อระบุว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ยังทำงานตามปกติอยู่หรือไม่ ชุดเครื่องมือนี้จะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์

หากยังไม่ได้ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขั้นแรกคุณจะต้องดาวน์โหลดและทำการติดตั้งก่อน หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows โปรดดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ในหน้า 81](#)

การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics Windows

เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics Windows ตรวจพบความล้มเหลวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัส ID ความล้มเหลวเป็นตัวเลข 24 ตัว สำหรับการทดสอบส่วนประกอบที่เลือก สำหรับการทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ หรือพาเลทเลี้ยงและวิดีโอ คุณจะต้องดำเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ก่อน จึงจะสามารถรับ ID ความล้มเหลวได้

▲ คุณมีหลายตัวเลือกที่ดำเนินการได้ หลังจากได้รับ ID ความล้มเหลว:

- เลือก **ถัดไป** เพื่อเปิดหน้า บริการอัตโนมัติของเหตุการณ์ (EAS) ซึ่งคุณจะสามารถบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับเดสได้
– หรือ –
- ใช้อุปกรณ์มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งจะพาคุณไปที่หน้า EAS เพื่อบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับเดส
- หรือ –
- เลือกช่องถัดจาก ID ความล้มเหลว 24 ตัว เพื่อดักลอกรหัสความล้มเหลวของคุณ และส่งไปที่ฝ่ายสนับสนุน

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ คุณจะสามารถเข้าใช้งานได้จาก HP Help and Support, HP Support Assistant หรือเมนู เริ่ม

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP Help and Support (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมดังกล่าว จาก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP

1. เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP
2. เลือก HP PC Hardware Diagnostics Windows
3. เมื่อเปิดเครื่องมีการวินิจฉัยให้เลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



หมายเหตุ: หากต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยให้เลือก ยกเลิก

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows ผ่าน HP Support Assistant

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเข้าใช้งานผ่าน HP Support Assistant

1. เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จาก☑️ งาน พิมพ์ การสนับสนุน จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถามใน☑️ งาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
2. เลือก การแก้ไขปัญหาและแก้ไข (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ การแก้ไขและการวินิจฉัย
3. เลือก การวินิจฉัย จากนั้นเลือก **HP PC Hardware Diagnostics Windows**
4. เมื่อเปิดเครื่องมีการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วให้เลือกชนิดการทดสอบวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน จากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



หมายเหตุ: หากต้องการหยุดการทดสอบวินิจฉัยให้เลือก Cancel (ยกเลิก)

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จากเมนู เริ่ม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเข้าใช้งานจากเมนู เริ่ม

1. เลือกปุ่ม เริ่ม

2. คลิกขวาที่ **HP PC Hardware Diagnostics for Windows** เลือก **เพิ่มเติม** จากนั้นเลือก **เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ**
3. เมื่อเปิดเครื่องมือการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกชนิดการทดสอบวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน จากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



หมายเหตุ: หากต้องการหยุดการทดสอบวินิจฉัยให้เลือก **Cancel** (ยกเลิก)

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows

คำแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จะอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ Windows ในการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ เพราะมีไฟดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ .exe เท่านั้น

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุดจาก HP

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก **ดาวน์โหลด HP Diagnostics Windows** จากนั้นเลือกวินิจฉัยของ Windows เวอร์ชันที่ต้องการ เพื่อดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรือ USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store ได้

1. เลือกและเปิด Microsoft Store บนเดสก์ท็อปของคุณ
 - หรือ –
 - เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแถบงาน และจากนั้นพิมพ์ Microsoft Store
2. พิมพ์ **HP PC Hardware Diagnostics Windows** ในกล่องค้นหาของ Microsoft Store
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows โดยใช้ชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์นั้น คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยให้ค้นหาตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ เลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ จากนั้นป้อนชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ในกล่องค้นหาที่ปรากฏ
3. ในส่วน การวินิจฉัย ให้เลือก ดาวน์โหลด และปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อเลือกเวอร์ชันการวินิจฉัยของ Windows เนพาะรุ่น เพื่อดownload โหลดลงบนคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows

หากต้องการติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ให้ไปที่ไฟล์เดอร์บนคอมพิวเตอร์หรือบนแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณจัดเก็บไฟล์ .exe ที่ได้จากการดาวน์โหลด จากนั้นเดิบเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์พีซีของ HP แบบ UEFI)

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) (เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์พีซีของ HP แบบ UEFI) ที่ช่วยคุณในการทดสอบเพื่อวินิจฉัยปัญหาว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติหรือไม่ เครื่องมือนี้จะทำงานนอกระบบปฏิบัติการ ทำให้สามารถจำแนกข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่แท้จริงจากปัญหาที่อาจมีสาเหตุจากระบบปฏิบัติการหรือส่วนประกอบซอฟต์แวร์อื่นๆได้



หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows และแฟลชไดรฟ์ USB เพื่อดownload และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน HP UEFI เนื่องจากเรามีไฟล์ .exe เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ไฟล์แฟลชไดรฟ์ USB ในหน้า 83](#)

หากพีซีของคุณไม่เริ่มต้นใน Windows คุณสามารถใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI เพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ได้

การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตรวจพบข้อผิดพลาดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัส ID ความล้มเหลว ดังกล่าวจำนวน 24 หลัก

หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา:

- ▲ เลือก **ติดต่อ HP** ยอมรับข้อส่วนสิทธิการใช้งานด้านความเป็นส่วนตัวของ HP จากนั้นใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สแกนรหัส ID ความล้มเหลวที่ปรากฏบนหน้าจอตัดไป หน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP - ศูนย์บริการประจำภูมิภาค พร้อมป้อน ID ความล้มเหลวและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้ป้อนบัตรตามคำแนะนำบนหน้าจอ

– หรือ –

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน แล้วแจ้ง รหัส ID ความล้มเหลว

 **หมายเหตุ:** หากต้องการเริ่มต้นการวินิจฉัยบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถติดต่อได้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในโหมดโน็ตบุ๊ก และคุณจะต้องใช้ปุ่มพิมพ์ที่ซ่อนต่อไป

 **หมายเหตุ:** หากคุณต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยให้กด esc

การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI

หากต้องการเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ป้อนบัตรตามขั้นตอนการดำเนินงานนี้

1. เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และกด esc อย่างรวดเร็ว
2. กด f2

BIOS จะค้นหาตำแหน่งสำหรับเครื่องมือการวินิจฉัยสามตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้:

- a. แฟลชไดรฟ์ USB ที่ซ่อนต่อไป

 **หมายเหตุ:** หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดในหน้า 84](#)

- b. ฮาร์ดไดรฟ์

- c. BIOS

3. เมื่อเปิดใช้เครื่องมือการวินิจฉัยให้เลือกภาษา แล้วเลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นป้อนบัตรตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงแฟลชไดรฟ์ USB

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในแฟลชไดรฟ์ USB อาจเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์

- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในอิมเมจที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเครื่อง
- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในพาร์ติชัน HP Tool
- ฮาร์ดไดรฟ์เสียหาย

 **หมายเหตุ:** คำแนะนำการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI จะอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น และคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows ในการดาวน์โหลด และสร้างสภาพแวดล้อมที่รองรับ HP UEFI เนื่องจากเรามีไฟล์ .exe เท่านั้น

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดลงในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก ดาวน์โหลด HP Diagnostics UEFI จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ได้

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์นี้ คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยใช้คันหาดตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. ป้อนชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
3. ในส่วน การวินิจฉัย ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด UEFI Diagnostics เวอร์ชันเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI คือคุณสมบัติของเฟิร์มแวร์ (BIOS) ที่จะดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจอัปโหลดผลลัพธ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จากนั้นเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้ HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI ในรูปแบบ SoftPaq ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดลงในแฟลชไดรฟ์ USB ได้

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก ดาวน์โหลด Remote Diagnostics จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณสามารถดาวน์โหลด HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โดยใช้ชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ เลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ในกล่องค้นหาที่ปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
3. จากนั้นในหัวข้อ การวินิจฉัยให้ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด แบบ UEFI จากระยะไกล เวอร์ชัน สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การใช้การตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics ใน Computer Setup (BIOS) (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการปรับแต่งได้มากmany

- ตั้งกำหนดเวลาในการตรวจวินิจฉัยโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มทำการวินิจฉัยได้ทันทีภายในโหมดอินเทอร์แอคทีฟ โดยการเลือก Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics (เรียกใช้ Remote HP PC Hardware Diagnostics)
- กำหนดค่าแทนงสำหรับการดาวน์โหลดเครื่องมือการวินิจฉัย คุณเลือกชุดที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ จากเว็บไซต์ของ HP หรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีการกำหนดค่ามาแล้วล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องพิวเตอร์ของคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ หรือแฟลชไดร์ฟ USB เพื่อเรียกใช้งานระบบวินิจฉัยจากระยะไกล
- ตั้งค่าแทนงสำหรับจัดเก็บผลการทดสอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับการอัปโหลดได้อีกด้วย
- แสดงข้อมูลสถานะเกี่ยวกับการวินิจฉัยระบบซึ่งมีการเรียกใช้งานก่อนหน้านี้

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก **Settings** (การตั้งค่า)
3. กำหนดตัวเลือกต่างๆ ตามต้องการ
4. เลือก **Main** (หน้าหลัก) จากนั้นเลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากระบบ) เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลใช้ได้เมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

12 ข้อกำหนดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะอัตราคำลังไฟอินพุตและการปฏิบัติงาน แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ หากคุณเดินทางโดยน้ำคอมพิวเตอร์ไปด้วย หรือขณะจัดเก็บคอมพิวเตอร์ไว้

คำลังไฟฟ้าเข้า

ข้อมูลคำลังไฟในหัวข้อนี้อาจมีประโยชน์หากคุณวางแผนเดินทางไปต่างประเทศโดยน้ำคอมพิวเตอร์ไปด้วย

คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยคำลังไฟ DC ซึ่งจ่ายไฟให้โดยแหล่งไฟฟ้า AC หรือ DC แหล่งไฟฟ้า AC ต้องจ่ายไฟที่พิกัด 100 V–240 V, 50 Hz–60 Hz เมื่อว่าคอมพิวเตอร์จะรับไฟจากแหล่งไฟฟ้า DC แบบเครื่องต่อเครื่อง ควรได้รับจ่ายไฟโดยใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC หรือแหล่งไฟฟ้า DC ที่จัดทำให้แล้วให้รับอนุมัติจาก HP เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟ DC ภายใต้อุ่นน้อยหนึ่งในข้อกำหนดเฉพาะดังนี้ จะมีการแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ที่ป้ายระบุข้อกำหนด

ตาราง 12-1 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับพลังงาน DC

คำลังไฟฟ้าเข้า	พิกัดคำลังจ่าย
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน	5 V dc @ 2 A / 12 V dc @ 3 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C®
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 3.75 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A / 20 V dc @ 2.25 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 5 A / 20 V dc @ 4.5 A – 90 W USB-C
	19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W
	19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W
	19.5 V dc @ 4.62 A – 90 W
	19.5 V dc @ 6.15 A – 120 W
	19.5 V dc @ 6.9 A – 135 W
	19.5 V dc @ 7.70 A – 150 W

ตาราง 12-1 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับพลังงาน DC

กำลังไฟเข้า	พัสดุกำลังจ่าย
	19.5 V dc @ 10.3 A – 200 W
	19.5 V dc @ 11.8 A – 230 W
	19.5 V dc @ 16.92 A – 330 W

 **หมายเหตุ:** ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้าสำหรับงาน IT ในอุตสาหกรรมด้วยแรงดันไฟฟ้าไฟสต็อกไฟ AC ไม่เกิน 240 V rms

สภาพแวดล้อมการทำงาน

ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะในการทำงาน เพื่อดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย หรือขณะจัดเก็บคอมพิวเตอร์ไว้

ตาราง 12-2 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ปัจจัย	เมตริก	ส่วน
อุณหภูมิ		
ขณะใช้งาน (การเรียนรู้และการประมวลผล)	5°C ถึง 35°C	41°F ถึง 95°F
ขณะไม่ได้ใช้งาน	-20°C ถึง 60°C	-4°F ถึง 140°F
ความชื้นแมกนิทีด (ไม่รวมแผ่น)		
ขณะใช้งาน	10% ถึง 90%	10% ถึง 90%
ขณะไม่ได้ใช้งาน	5% ถึง 95%	5% ถึง 95%
ความสูงสูงสุด (ไม่มีความดัน)		
ขณะใช้งาน	-15 ม. ถึง 3,048 ม.	-50 พุต ถึง 10,000 พุต
ขณะไม่ได้ใช้งาน	-15 ม. ถึง 12,192 ม.	-50 พุต ถึง 40,000 พุต

13 การคายประจุไฟฟ้าสถิต

การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตเมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกัน เช่นไฟฟ้าซื้อต่อกันหรือสักได้เมื่อคุณเดินบนพรมและแตะลูกบิดประตูที่เป็นโลหะ

การคายประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ่วมือหรือตัวนำไฟฟ้าสถิตอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย

 **สิ่งสำคัญ:** เพื่อบังกันความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อเครื่อง หรือข้อมูลสูญหายให้ป้องกันด้วยวิธีดังนี้:

- หากคำแนะนำในการถอดหรือติดตั้งเล็กน้อยคุณถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง
- เก็บชิ้นส่วนไว้ในหีบห่อบรรจุที่ป้องกันจากไฟฟ้าสถิตจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสพิน บดกรี และวงจร จับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้แน่ใจว่าไม่สูดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
- ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนให้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี
- หากคุณถอดชิ้นส่วนออกให้วางไว้ในที่เก็บที่ป้องกันจากไฟฟ้าสถิต

14 ความสามารถในการเข้าใช้งาน

เป้าหมายของ HP คือการออกแบบ ผลิต และวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลที่ทุกคนจากทุกสถานที่สามารถใช้งานได้ ทั้ง ในแบบสัมผัสร์ด์อ่อนนุ่ม หรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (AT) จากบุคคลที่สาม

HP และความสามารถในการเข้าถึง

เนื่องจาก HP พยายามที่จะกลมรวมความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และสมดุลระหว่างงาน/ชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันเป็นหลักของ บริษัท สิ่งนี้จึงสะท้อนอยู่บนทุกสิ่งทุกอย่างที่ HP ทำ HP ตั้งใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการมีส่วนร่วม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อผู้คน เข้ากับอุปกรณ์ของเทคโนโลยีอย่างครอบคลุมทั่วโลก

ค้นหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคุณ

เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยศักยภาพความเป็นมนุษย์ของคุณได้ เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยกำจัดอุปสรรค และสร้าง ความสามารถในการพัฒนาเองให้กับคุณทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน เทคโนโลยีช่วยเหลือ จะช่วยเพิ่ม จัดการ และพัฒนาขีด ความสามารถของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด ในหน้า 90](#)

ความมุ่งมั่นของ HP

HP มุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ทุกแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงได้ ความมุ่งมั่นนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนเว็ตคุปะรงค์ด้าน ความหลากหลายของบริษัท และช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้

เป้าหมายในความสามารถในการเข้าถึงของ HP คือการออกแบบ ผลิต และวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนสามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงผู้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในรูปแบบสัมผัสร์ด์อ่อนนุ่ม หรือใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนี้ นโยบายความสามารถในการเข้าถึงที่จัดตั้งขึ้นนี้มุ่งเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์หลักเจ็ดข้อ เพื่อเป็นแนวทางการ ดำเนินงานของ HP เราคาดหวังว่าผู้จัดการและพนักงานทุกคนของ HP จะให้การสนับสนุนเว็ตคุปะรงค์เหล่านี้ และนำไปปฏิบัติจริง ตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง:

- ยกระดับการตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงภายใน HP และจัดการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อการ ออกแบบ ผลิต วางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
- กำหนดแนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งมองหาความรับผิดชอบให้กับกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติในกรณีที่มีความเหมาะสมทางการแข่งขัน ทางเทคนิค และทางเศรษฐกิจ
- จัดสรรงานที่ผู้ทุกแพลตฟอร์มสามารถเข้ามาได้ รวมทั้งการพัฒนาแนวทางความสามารถในการเข้าถึง รวมถึงในการออกแบบและทดสอบ ผลิตภัณฑ์และบริการ

- จัดทำเอกสารสារคุณสมบัติความสามารถในการเข้าถึง และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ต่อสาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันการให้ความช่วยเหลือ
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการในและภายนอก ซึ่งจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP
- สนับสนุนและสนับสนุนห้องปฏิบัติการในและภายนอกเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP

สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ (IAAP)

IAAP เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานผ่านการสร้างเครือข่าย การให้การศึกษา และการออกใบประกาศนียก证 วัตถุประสงค์คือการสนับสนุนมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานในการพัฒนาและต่อยอดสายอาชีพ รวมถึงช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถพัฒนาความสามารถในการเข้าใช้งานลงในผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานของตนได้ดียิ่งขึ้น

ในฐานะสมาคมผู้ค้าตั้ง HP เขาร่วมทำงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาขยายขอบเขตความสามารถในการเข้าถึง ความมุ่งมั่นนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านการออกแบบ การผลิต และการวางแผนนำยกระดับความสามารถในการเข้าใช้งานของ HP และช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล

IAAP จะช่วยเสริมความชำนาญยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักเรียนนักศึกษา และองค์กร เพื่อการเรียนรู้จากชั้นกันและกัน หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ไปที่ <http://www.accessibilityassociation.org> เพื่อเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกในการสมัครเป็นสมาชิก

ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

ทุกๆ คน รวมถึงผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้มีข้อจำกัดด้านอายุ ควรที่จะสามารถสื่อสาร แสดงออกถึงตัวตน และเชื่อมต่อกับโลกภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีได้ HP มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรับรู้ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานภายใน HP และในกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าของเรา

ไม่ว่าจะเป็นแบบอักษรขนาดใหญ่ที่ช่วยให้อ่านง่าย ระบบล็อกอินด้วยเสียงที่ช่วยให้มือคุณได้พัก หรือเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งจะช่วยเหลือคุณได้ในสถานการณ์เฉพาะตัวของคุณ—เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลาย จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ HP ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น คุณจะเลือกอย่างไร

ประเมินความจำเป็นของคุณ

เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยศักยภาพของคุณได้ เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยทำให้คุณประสบผลลัพธ์ที่ดี สร้างความสามารถในการพัฒนาตนเองให้กับคุณทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน เทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) จะช่วยเพิ่มจัดการและพัฒนาขีดความสามารถของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ AT ได้มากหลาย การประเมิน AT ของคุณควรช่วยให้คุณสามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์ได้หลายรายการ ตอบข้อสงสัยของคุณ และอำนวยความสะดวกแก่คุณเพื่อให้สามารถเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ คุณจะพบว่า เหล่านี้มืออาชีพผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน AT นี้มาจากการทดลองทางภาคภาษาอาชีพ ทั้งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับรองด้านการทำภาระหนัก กิจกรรมหนัก ผลกระทบหนัก และสาขาวิชาความเชี่ยวชาญอื่นๆ ในขณะที่คุณอ่าน แม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาต ก็

ยังสามารถให้ข้อมูลการประเมินกับคุณได้ คุณอาจต้องการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมของแต่ละคน เพื่อตัดสินใจว่าบุคคลดังกล่าวเหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่

ความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ HP

ลิงก์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเล็กช่นความสามารถในการเข้าใช้งาน และเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP หากสามารถใช้งานได้และพร้อมใช้งานในประเทศไทยอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยคุณในการเลือกคุณเล็กช่นต่างๆ ของเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด

- **HP Aging & Accessibility:** ไปที่ <http://www.hp.com> พิมพ์ ความสามารถในการเข้าใช้งาน ในช่องค้นหา เลือก **Office of Aging and Accessibility** (สำนักงานผู้สูงวัยและความสามารถในการเข้าใช้งาน)
- คอมพิวเตอร์ HP: สำหรับผลิตภัณฑ์ Windows ให้ไปที่ <http://www.hp.com/support> และพิมพ์ Windows Accessibility Options (ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Windows) ในกล่องค้นหา **Search our knowledge** (ค้นหาองค์ความรู้ของเรา) เลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมในผลลัพธ์
- **HP Shopping อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ HP:** ไปที่ <http://store.hp.com> เลือก **Shop** (ร้านค้า) จากนั้นเลือก **Monitors** (จอภาพ) หรือ **Accessories** (อุปกรณ์เสริม)

หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติความสามารถในการเข้าใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ โปรดดูที่ [การติดต่อฝ่ายสนับสนุนในหน้า 94](#)

ลิงก์เพิ่มเติมไปยังคู่ค้าและซัพพลายเออร์ภายนอกที่อาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้:

- [ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft \(Windows และ Microsoft Office\)](#)
- [ข้อมูลความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย

ประเทศไทยต่างๆ ทั่วโลก มีการออกกฎหมายบังคับ เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ทุพพลภาพ กฎหมายบังคับเหล่านี้ จะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และเครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะด้านการสื่อสารทางอย่างและการเล่นวิดีโอ เอกสารสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนจากฝ่ายบริการลูกค้า

มาตรฐาน

US Access Board ได้กำหนดให้มาตรา 508 ของมาตรฐาน Federal Acquisition Regulation (FAR) เป็นมาตรฐานในการเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพด้านกายภาพ ประจำสหพันธ์ หรือสหประชาชาติ ที่กำหนดให้มาตรฐานนี้

มาตรฐานประกอบด้วยเกณฑ์ทางเทคนิคเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีประเภทต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านสมรรถนะ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการเข้าใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เข้าช่วย เกณฑ์เฉพาะที่ครอบคลุมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ข้อมูลและแอปพลิเคชันบนเว็บ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ทุพพลภาพ

ข้อบังคับ 376 – EN 301 549

สหภาพยูโรปได้จัดทำมาตราฐาน EN 301 549 ภายใต้ Mandate 376 ไว้ในรูปแบบชุดเครื่องมือออนไลน์ สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ของภาครัฐ มาตรฐานดังกล่าวจะระบุข้อกำหนดด้านความสามารถในการเข้าใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ ICT ควบคู่ไปกับคำอธิบายขั้นตอนการทดสอบ และประเมินวิธีการประเมินสำหรับแต่ละข้อกำหนด

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG)

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG) จากโครงการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ (WAI) ของ W3C จะช่วยเหลือนักออกแบบเว็บและนักพัฒนาในการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นของผู้ทุพพลภาพหรือผู้มีข้อจำกัดด้านอายุได้ดียิ่งขึ้น

WCAG ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาเว็บ (ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ) รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างครบถ้วน WCAG สามารถทำให้การทดสอบได้อย่างแม่นยำ ทำความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย และยังช่วยมอบความยืดหยุ่นในด้านนวัตกรรมให้กับนักพัฒนาเว็บอีกด้วย นอกจากนี้ WCAG 2.0 ยังผ่านการอนุมัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 40500:2012 อีกด้วย

WCAG จะเจาะจงไปที่การรับมือกับอุปสรรคการเข้าใช้งานเว็บของผู้ที่ทุพพลภาพทางการมองเห็น การได้ยิน ทางกายภาพ ทางการรับรู้ และระบบประสาท รวมถึงผู้ใช้เว็บสูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ WCAG 2.0 จะกำหนดคุณลักษณะของเนื้อหาที่สามารถเข้าใช้งานได้:

- **รับรู้ได้** (เช่น การจัดทำข้อความบรรยายภาพ คำบรรยายเสียง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการนำเสนอ และคอนเทนต์)
- **ควบคุมได้** (การจัดการกับการใช้งานเบื้องต้น พิมพ์ ค่อนทราส์สี กำหนดเวลาการอินพุต การหลีกเลี่ยงอาการชัก และความสามารถในการนำทาง)
- **เข้าใจได้** (การจัดการความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคาดเดา และการช่วยเหลือด้านอินพุต)
- **เข้าถึงเอ้าจัง** (เช่น การจัดการความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ)

ตัวบทกฎหมายและกฎหมายบังคับ

ความสามารถในการเข้าถึงด้าน IT และข้อมูลคล้ายเป็นส่วนที่มีความสามารถสำคัญทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น ลิงก์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกฎหมาย กฎหมายบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญ

- สหราชอาณาจักร
- แคนาดา
- ยุโรป
- อเมริกาเหนือ

แหล่งข้อมูลและลิงก์ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานที่เป็นประโยชน์

องค์กร สถาบัน และทรัพยากรเหล่านี้ อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

-  **หมายเหตุ:** นี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทุกอย่าง รายชื่อขององค์กรเหล่านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น HP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในส่วนของข้อมูลหรือผู้ติดต่อที่คุณอาจค้นพบบนอินเทอร์เน็ต การแสดงรายชื่อในหน้านี้ไม่ได้หมายความว่า HP ให้การรับรองใดๆ

องค์กร

องค์กรเหล่านี้คือส่วนหนึ่งขององค์กรอีกหลายแห่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- สมาคมผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกา (AAPD)
- สมาคมปรักรกรรมกฎหมายเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (ATAP)
- สมาคมผู้สูญเสียการได้ยินแห่งอเมริกา (HLAA)
- ความช่วยเหลือทางเทคนิคและศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITTATC)
- สมาคมโลหะเยาสร์ระหว่างประเทศ
- สมาคมคนหูหนวกแห่งชาติ
- สหพันธ์คนตาบอดแห่งชาติ
- ชุมชนจิตวิกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือแห่งอเมริกาเหนือ (RESNA)
- การโภคุณน้ำนมสำหรับคนหูหนวกและผู้ประสบปัญหาทางการได้ยิน Inc. (TDI)
- โครงการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ W3C (WAI)

สถาบันการศึกษา

มีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงในตัวอย่างเหล่านี้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, Northridge, ศูนย์ผู้ทุพพลภาพ (CSUN)
- มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - Madison, ศูนย์การติดตาม
- มหาวิทยาลัยมินเนโซตา โปรแกรมการอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพ

มีแหล่งทรัพยากรามาก ซึ่งรวมถึงในตัวอย่างเหล่านี้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- โปรแกรมความช่วยเหลือทางเทคนิคของ ADA (กฎหมายผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกา)

- ILO Global Business and Disability network
- EnableMart
- ฟอรั่มความทุพพลภาพแห่งสหภาพยุโรป
- เครือข่ายการอำนวยความสะดวกในการทำงาน
- Microsoft Enable

ลิงก์ของ HP

ลิงก์เฉพาะของ HP เหล่านี้ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

คำแนะนำด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยของ HP

ตัวแทนขายภาครัฐของ HP

การติดต่อฝ่ายสนับสนุน

HP พร้อมให้การสนับสนุนทางเทคนิค และให้ความช่วยเหลือด้านตัวเลือกการเข้าใช้งานสำหรับลูกค้าที่ทุพพลภาพ



หมายเหตุ: บริการให้ความช่วยเหลือจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

- ลูกค้าที่หูหนวกหรือประسบปัญหาด้านการได้ยินและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP:
 - ให้ใช้ TRS/VRS/WebCapTel เพื่อโทรศัพท์ (877) 656-7058 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. เวลา Mountain
- ลูกค้าที่เป็นผู้ทุพพลภาพในด้านอื่นๆ หรือมีข้อจำกัดด้านอายุและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ HP ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 - โทร (888) 259-5707 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. เวลา Mountain

ดัชนี

A

AT (เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ)
 การดันหา 90
 วัตถุประสงค์ 89

B

BIOS

 การดาวน์โหลดชุดอัพเดต 76, 77
 การตรวจสอบเวอร์ชัน 75
 การอัปเดต 75

C

Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 การควบคุมและการเลือก 74
 การคืนค่าจากโรงงาน 75
 การเริ่มใช้งาน 74
 รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS 53-55

D

DriveLock
 การปิดใช้งาน 59
 การเปิดใช้งาน 58
 คำอธิบาย 57
DriveLock อัตโนมัติ
 การปิดใช้งาน 56
 การเปิดใช้งาน 55
 การเลือก 55

E

eSIM 24

G

GPS 24

H

HP 3D DriveGuard 65
HP Client Security 62

HP Fast Charge 46

HP LAN-Wireless Protection 27

HP MAC Address Pass Through 27

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

 การดาวน์โหลด 83
 การเริ่มต้น 83
 รหัส ID ความล้มเหลว 82
 การใช้ 82

HP PC Hardware Diagnostics

 Windows
 การดาวน์โหลด 81
 การติดตั้ง 82
 การเข้าถึง 80
 การเข้าใช้งาน 80
 การใช้ 79

 รหัส ID ความล้มเหลว 79

HP Sure Recover 73

HP Sure Start

 การใช้ 78

HP TechPulse 62

M

Miracast 41

N

NFC 25

S

setup utility (ยูทิลิตี้การติดตั้ง)

 การควบคุมและการเลือก 74
 การคืนค่าจากโรงงาน 75

T

Thunderbolt, การเชื่อมต่อ USB Type-C 36

Tile 20

W

Windows

 จุดคืนค่าระบบ 70
 สำรองข้อมูล 70
 สื่อการคุ้มครอง 70

Windows Hello

 การใช้ 60

ก

กล้อง 8

 การระบุ 8
 การใช้ 34

การคุ้มครอง 70

การคุ้มครองระบบ 71

 ติดตั้ง 72
 สื่อ 72

 แฟลชไดรฟ์ USB 72

การขยายประสิทธิภาพ 88

การคืนค่า 70

การคืนค่าระบบ 71

การจัดการพลังงาน 43

การจัดส่งคอมพิวเตอร์ 68

การดูแลคอมพิวเตอร์ของคุณ 66

การตั้งค่า Remote HP PC Hardware

 Diagnostics UEFI
 การปรับเปลี่ยนค่า 85
 การใช้ 84

การตั้งค่า TPM 78

การตั้งค่าพลังงาน, การใช้ 45

การตั้งค่าระบบเสียง, การใช้ 35

การตั้งค่าเสียง, การใช้ 35, 36

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของ

คุณ 66

 HP Easy Clean 66

 การจัดผู้ใช้และล็อกปุ่ม 66

 การนำเข้าเซอร์ค์ 67

การดูแลไม้เนื้อร้า	68	ระบบการทำงาน	22	ซอฟต์แวร์ การล้างข้อมูลบันเดิสก์	64
การบำรุงรักษา		เครื่องมือ Windows, การใช้	70	ซอฟต์แวร์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบันเดิสก์	64
การล้างข้อมูลบันเดิสก์	64	จ		ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ การระบุตำแหน่ง	4
การอพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์	65	จุดคืนค่าระบบ,	การสร้าง	ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส	61
ตัวจัดเรียงข้อมูลบันเดิสก์	64	แจ็คคอมโมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/		ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์	61
การปฏิใช้งานคอมพิวเตอร์	45	สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน)	5	เซนเซอร์รับความส่วนอัตโนมัติ,	การ
การสำรองข้อมูล	70	แจ็คคอมโมบีสัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน),	การ	ระบุ	7
การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์	65	ระบบ	5	โซนทัชแพด,	การระบุ
การเข้าสู่โหมดสลีปและไอยเออร์เนต	43	ฉ			10
การเชื่อมต่อ WLAN	22	ฉลาก		ต	
การเชื่อมต่อ WLAN ขององค์กร	22	Bluetooth	17	ตัวอ่านลายนิ้วมือ	12, 63
การเชื่อมต่อ WLAN สาธารณะ	22	WLAN	17	ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ	
การเดินทางพร้อมคอมพิวเตอร์	68	การรับรองอุปกรณ์ไร้สาย	17	DriveLock	55
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไป		ข้อกำหนด		ท	
ด้วย	17	บริการ	17	ทัชแพด	
การโอนถ่ายข้อมูล	41	หมายเลขซีเรียล	17	การตั้งค่า	8, 9
การใช้ทัชแพด	29	ฉลาก Bluetooth	17	การใช้	29
การใช้รหัสผ่าน	51	ฉลาก WLAN	17	ทัชแพดความแม่นยำสูง	
การใช้เบปพิมพ์และเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์		ฉลากบริการ	การระบุตำแหน่ง	การใช้	29
เสริม	33	ช		เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (AT)	
การ์ด SIM, การใส่	18	ช่องและหมายเลขอพิเศษกันที่,		การค้นหา	90
การ์ด SIM, ขนาดที่ถูกต้อง	19	คอมพิวเตอร์	17	วัตถุประสงค์	89
การ์ด nano SIM, การใส่	19	ชุดหูฟัง,	การเชื่อมต่อ		
กำลังไฟฟ้าเข้า	86	ชุดอัพเดตซอฟต์แวร์,	การติดตั้ง	น	
ข		ช่องระหว่างอากาศ,	การระบุ	นโยบายการให้ความช่วยเหลือของ HP	89
ข้อมูลระเบียนข้อมูลดับ		ช่องเสียบ		บ	
ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้สาย	17	การดูแล		แบตเตอรี่	
ป้ายระบุข้อกำหนด	17	การสำรองข้อมูล		การคายประจุ	47
ข้อมูลเบตเตอรี่,	การค้นหา	การสำรองข้อมูล		การค้นหาข้อมูล	46
ค		การสำรองไฟล์		การประยัดพลังงาน	47
ความสามารถในการเข้าใช้งาน	89, 92,	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือ		การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือ	
94		น้อย		น้อย	47, 48
ความสามารถในการเข้าใช้งานจำเป็นต้องได้		ปิดผนึกจากโรงงาน		ปิดผนึกจากโรงงาน	48
รับการประเมิน	90	ระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย		ระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย	47
คีย์แพด,	ตัวเลขแบบฝัง	แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน		แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน	48
คีย์แพดตัวเลขแบบฝัง,	การระบุ	ป			
คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ	91	ซอฟต์แวร์		ประจำไฟฟ้าในแบตเตอรี่	46
เครือข่ายไร้สาย (WLAN)		การล้างข้อมูลบันเดิสก์	64	ปิดเครื่อง	45
การเชื่อมต่อ	22	ตัวจัดเรียงข้อมูลบันเดิสก์	64	ปุ่ม	
การเชื่อมต่อ WLAN ขององค์กร	22	ป้องกันไวรัส	61	ผ่านขาของทัชแพด	10
การเชื่อมต่อ WLAN สาธารณะ	22	ไฟร์วอลล์	61		

ผู้ช่วยของทัชแพด	10	เปลี่ยนลักษณะ	
พลังงาน	6	scroll lock	15
ปุ่มทัชแพด,	การระบุ	การใช้	14
ปุ่มเปิด/ปิด,	การระบุ	คำสั่งโปรแกรม	15
ปุ่มเบิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย	21	หยุด	15
ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้สาย	17	หยุดชั่วคราว	15
แม่น		แทรค	15
esc	12	เปลี่ยนโหมดเครื่องบิน	21
fn	12		
num lk	13	ก	
Windows	12	ฝ่าปีดกล้อง	
การดำเนินการ	13	การระบุ	8
แม่น esc, การระบุ	12	การใช้	34
แม่น fn, การระบุ	12	ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า, ความสามารถในการ	
แม่น Windows, การระบุ	12	เข้าใช้งาน	94
แม่นการดำเนินการ	13		
การระบุ	12, 13	ก	
การใช้	13	พลังงาน	
ความส่วนของหน้าจอ	13	ภายนอก	49
ปิดเสียง	14	แบบเตอร์	46
ปิดเสียงไมโครโฟน	14	พลังงานแบบเตอร์	46
ระดับเสียงลำโพง	14		
สลับภาพหน้าจอ	13	พ	
หน้าจocommunityเป็นส่วนตัว	13	พลังงาน	
แม่นที่โปรแกรมได้ของ HP	14	ภายนอก	49
ไฟเบ็ดไลท์บันแม่นพิมพ์	14	แบบเตอร์	46
ไร้สาย	14		
แม่นการดำเนินการปรับระดับเสียง		พ	
ลำโพง	14	HDIMI	5, 37
แม่นการดำเนินการปิดเสียง	14	USB Type-C	42
แม่นการดำเนินการลับภาพหน้าจอ	13	USB Type-C Thunderbolt	36
แม่นการดำเนินการลับทรัพไฟเบ็ดไลท์บัน		พอร์ต USB SuperSpeed พร้อม HP	
แม่นพิมพ์	14	Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิด	
แม่นดำเนินการคุณสมบัติไร้สาย	14	เครื่อง)	6
แม่นดำเนินการปรับความสว่างของหน้า		หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต	
จอ	13	Thunderbolt พร้อม HP Sleep	
แม่นดำเนินการสำหรับหน้าจอความเป็น		and Charge (ชาร์จระหว่างปิด	
ส่วนตัว,	การระบุ	เครื่อง)	5
การระบุ	13	พอร์ต HDMI	5
แม่นที่โปรแกรมได้ของ HP	14	การเชื่อมต่อ	37
แม่นปิดเสียงไมโครโฟน,	การระบุ	พอร์ต USB SuperSpeed พร้อม HP	
การระบุ	14	Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิด	
แม่นพิมพ์และมาลที่เป็นอุปกรณ์เสริม		เครื่อง),	การระบุ
การใช้	33	พอร์ต USB Type-C, การเชื่อมต่อ	36,
แม่นพิเศษ,	การระบุ	42	
การระบุ	12		
		ก	
		ไฟแสดงสถานะ	
		caps lock	10
		ก	
		fn lock	11
		num lk	11
		กล้อง	8
		ปิดเสียง	11
		ปิดเสียงไมโครโฟน	11
		พลังงาน	6
		อะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่	4
		แบตเตอรี่	4
		แม่นความเป็นส่วนตัว	10
		ไฟแสดงสถานะ caps lock, การระบุ	10
		ไฟแสดงสถานะ fn lock, การระบุ	11
		ไฟแสดงสถานะ num lk	11
		ไฟแสดงสถานะ num lk, การระบุ	11
		ไฟแสดงสถานะปิดเสียง,	การระบุ
		ไฟแสดงสถานะปิดเสียงไมโครโฟน,	การ
		ระบุ	11
		ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สาย	21
		ไฟแสดงสถานะปิด/ปิด	6
		ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	4
		ไฟแสดงสถานะแม่นความเป็นส่วนตัว	10
		ก	
		มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย,	ความ
		สามารถในการเข้าใช้งาน	91
		มาตรฐาน 508 มาตรฐานความสามารถในการ	
		เข้าถึง	91
		ไมโครโฟนภายใน,	การระบุ
		การระบุ	7, 15
		ก	
		รหัสผ่าน	
		ผู้ดูแล BIOS	53-55
		ผู้ดูแลระบบ	52
		ผู้ใช้	52
		รหัสผ่าน DriveLock	
		การตั้งค่า	57
		การป้อน	60
		การเปลี่ยนแปลง	60
		รหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ	
		การป้อน	57
		รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ	52
		รหัสผ่านผู้ใช้	52

รหัสผ่านหลัก DriveLock	การเปลี่ยนแปลง 60	รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดโดยการปิดด้วย สามนิ้ว 31	การสร้างด้วย HP Cloud Recovery
ระดับเสียง	การปัจจุบัน 14	รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดโดยการปิดด้วย สี่นิ้ว 32	Download Tool (เครื่องมือ ดาวน์โหลดการคุ้มครองระบบผ่านคลา วดของ HP) 70
	ปิดเสียง 14	รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดโดยการเลื่อน ด้วยสองนิ้ว 30	การสั่งโดยใช้เครื่องมือ Windows 70
ระดับเบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต	47	รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดโดยการแตะ ด้วยสองนิ้ว 30	สื่อกู้คืนระบบของ HP
ระดับเบตเตอร์เหลือน้อย	47	รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดโดยการแตะ ด้วยสามนิ้ว 31	การกู้คืนระบบ 72
ระบบเสียง	34	รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดโดยการแตะ ด้วยสี่นิ้ว 31	ส่วนควบคุมไร้สาย ปุ่ม 21
HDMI	38, 39	รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัส เลื่อนด้วยนิ้วเดียว 32	ระบบปฏิบัติการ 21
การตั้งค่าระบบเสียง	35	รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัสโดยการ เลื่อนด้วยนิ้วเดียว 32	ส่วนประกอบ
การตั้งค่าเสียง	35, 36	ล	จอแสดงผล 7
การปรับระดับเสียง	14	ลายนิ้วมือ, การลง闳เมี่ยน 60	ด้านขวา 4
ชุดหูฟัง	35	ลำดับการบูต, การเปลี่ยน 72	ด้านซ้าย 6
ลำโพง	34	ลำดับการบูต การเปลี่ยนแปลงโดยใช้พร้อมต์ f9 77	ด้านล่าง 15
ทูฟัง	35	ลำโพง	ด้านหลัง 16
ระบบเสียง HDMI, การกำหนดค่า	38, 39	การลง闳เมี่ยน 11, 16	ฝาปิดด้านบน 15
ระบบไม่ตอบสนอง	45	การเชื่อมต่อ 34	พื้นที่สำเนาพิมพ์ 8
รูปแบบการสัมผัส 32		ว	ส่วนประกอบจอแสดงผล 7
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด		วิดีโอ 36	ส่วนประกอบด้านขวา 4
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว 30		USB Type-C 36	ส่วนประกอบด้านซ้าย 6
ปัดด้วยสามนิ้ว 31		จอแสดงผลไร้สาย 41	เสาอากาศ WLAN, การระบุ 7
ปัดด้วยสี่นิ้ว 32		พอร์ต HDMI 37	เสาอากาศ WWAN, การระบุ 7
แตะด้วยสองนิ้ว 30		อุปกรณ์พอร์ต Thunderbolt 36	เสาอากาศไร้สาย, การระบุ 7
แตะด้วยสามนิ้ว 31		วิธีการคืนค่าและการคุ้มครอง 71	เสียง
แตะด้วยสี่นิ้ว 31		ส	โปรดดูระบบเสียง
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดความแม่นยำ		สถานะการแสดงผล 37	ห
สูง		สภาพแวดล้อมการทำงาน 87	หมายเลขอีรีယล, คอมพิวเตอร์ 17
ปัดด้วยสามนิ้ว 31		สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการ เข้าใช้งานระหว่างประเทศ 90	หัวต่อ, สายไฟ 5
ปัดด้วยสี่นิ้ว 32		สายล็อก 63	หัวต่อสายไฟ
แตะด้วยสามนิ้ว 31		สำรองข้อมูล, การสร้าง 70	การระบุ USB Type-C 5
แตะด้วยสี่นิ้ว 31		สื่อการคุ้มครอง 70	หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและหน้าจอ			Thunderbolt พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง), การ ระบุ 5
สัมผัสโดยการย่อ/ขยายโดยการจีบนิ้วด้วยสอง			ทูฟัง, การเชื่อมต่อ 35
นิ้ว 30			แหล่งข้อมูล, ความสามารถในการเข้าใช้ งาน 93
แตะ 29			แหล่งจ่ายไฟจาก HP 1
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและหน้าจอ			แหล่งจ่ายไฟภายนอก, การใช้ 49
สัมผัสโดยการแตะ 29			

ໂທມດສລືປ

ກາຮອອກ 43

ກາຮເຮັມຕົ້ນ 43

ໂທມດສລືປແລະໄຊບອວິເນເຕ, ກາຮເຮັມຕົ້ນ 43

ອ

ອຸປກຣນີ Bluetooth 21, 24

ອຸປກຣນີ WLAN 17

ອຸປກຣນີ WWAN 21, 23

ອຸປກຣນີຄວາມລະເອີຍດສູງ,
ຕ່ອ 37, 41

ໂອນຄ່າຍຂໍ້ມູນ 41

ໄອຄອນພັ້ນງານ, ກາຮໃຫ້ 45

ອ

ອໍາຮົດແວງ, ກາຮຮະບູຕໍາແທນ່ງ 4

ໄຊບອວິເນເຕ

ກາຮອອກ 44

ກາຮເຮັມຕົ້ນ 44

ເຂົ້າສູ່ສຄານະນີ້ເມື່ອຮະດັບແບຕເຕອຣີສຶກຂັ້ນ

ວິກຄຸຕ 47